



製品・サービスカタログ 2021-2022



日本ヒルティは、40年以上に渡り、土木・建築・設備業のお客様に、建設用電動工具やアンカーなどを提供してまいりました。

ヒルティは、「製品」、「人」、「サービス」によりお客様の現場を支えることを目指します。

- 革新性、耐久性、安全性において高品質な製品群
- 製品を通じた工法相談から留付品質の確認まで、問題解決のための営業・技術担当者
- 製品本体の最大2年間無償保証などの充実したアフターサービスや、作業者の安全や施工品質の向上のための各種セミナー、アンカー講習会開催などのサービス

お客様にご満足いただける高い付加価値の提供、そして建設業界における安全と総合的な品質管理を推進することを追求し、お客様と共により良い未来を築いていきたいと願っております。
ヒルティの卓越するチカラを実感してください。

日本ヒルティ 会社概要

社名	日本ヒルティ株式会社		
本社所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2丁目6番地20		
代表取締役社長	堺直樹		
事業内容	建設用レーザー・鉄筋探査機製品、ドリル・ハツリ製品、研削・切断製品、ダイヤモンド製品、建設用鋸打機製品、アンカー製品、建設用ケミカル製品、太陽光パネル支持架台等の輸入販売、グレーチング、ケーブルトレイサポート留付用製品、建設機械レンタル会社によるヒルティ製品のレンタル		
設立	1968年4月12日		
資本金	32億円		
従業員数	561名（2021年1月現在）		
主要取引銀行	三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/シティバンク		
国内関連施設	中央倉庫	神奈川県川崎市川崎区東扇島4-1	SBSロジコム横浜支店内
	サービス（修理）センター	岐阜県羽島市江吉良町村前2185	SRC羽島 3F
	トレーニングセンター	東京都大田区大森南5-5-3	

沿革

1968年 4月	ヒルティ社日本国内総販売元「ヒルティ販売株式会社」設立	2012年 4月	建設機械レンタル会社によるヒルティ製品のレンタル開始
1971年 4月	ドリル製品、アンカー製品販売開始	2013年 9月	下元紳志が代表取締役社長に就任
1973年12月	社名を「日本ヒルティ株式会社」に変更	2018年 1月	ON!Track（オントラック）導入 資産管理サービス提供開始
1985年 3月	ダイヤモンド製品販売開始	2018年 2月	日本地域「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに初選出
1987年 1月	大阪府に中央倉庫を開設	2018年 4月	日本ヒルティ創立50周年
1991年 5月	ISO9001 認証取得	2018年 8月	アジア5か国（日本、香港、中国、韓国、台湾）専用の大型トレーニングセンターを東京に設置
1995年 3月	横浜にトレーニングセンター開設	2019年11月	岐阜県のツールサービスセンターを同県内に移転、グローバル初のTSC2.0コンセプトを導入開設
1995年10月	鉄筋探査機製品販売開始	2020年 2月	日本地域「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに選出
1998年 1月	建設用レーザー製品販売開始	2021年 2月	日本地域「働きがいのある会社」ランキングでベストカンパニーに選出
1998年 9月	東京配送センターを開設	2021年 4月	堺直樹が代表取締役社長に就任
1998年10月	岐阜県に中央リペアセンター開設		
2005年 1月	ファイヤーストップ製品販売開始		
2006年 4月	フリートマネジメント導入		
2006年 5月	岐阜県の中央リペアセンターを同県内に移転し、新たにサービスセンターとして開設		
2011年 1月	国内外エネルギープロジェクト開発に特化した専門チームの設置		
2012年 1月	神奈川県川崎市に中央倉庫を移転、九州配送センター開設		

	会社紹介	P2	
	ヒルティサービス	P4-7	
	建設用レーザー・探査機製品	P8-18	1
	充電式システム	P19-30	2
	ドリル・ハツリ製品	P32-64	3
	ダイヤモンド製品	P65-87	4
	研削・切断製品	P88-103	5
	建設用鋅打機製品	P104-117	6
	アンカー製品	P119-147	7
	ケミカル製品・防耐火製品	P148-151	8
	3軸合成値について	P152-153	

ヒルティ・オンライン

24時間・365日お客様をサポート
www.hilti.co.jp



■ 製品・技術情報

大きな写真付きで製品を表示しており、フィルター機能により、用途別に適切な製品を抽出していただけます。
 また、在庫確認機能により、お客様に必要なご注文数量の在庫状況をその場で確認いただけます。
 製品の技術資料やソフトウェアのダウンロードも可能です。

■ ヒルティオンラインでのご注文

オンライン注文の送料は、ご購入金額10,000円未満（税別）の場合800円、10,000円以上（税別）の場合400円です。
 お気に入りリストをご利用いただくと、より簡単かつ迅速なご注文が可能です。
 24時間・365日、お客様のご都合に合わせてご利用いただけます。
 また、スマートフォン等のモバイルからの発注も可能です。

■ 現場でのご利用はヒルティモバイルアプリで!

現場ですぐにご利用いただけるヒルティモバイルアプリをぜひご利用ください。
 直感的にご利用いただけるようになっており、事務所に戻らずとも、その場でご注文いただくことができます。
 ヒルティ製品外箱に記載されたQRコードを利用してのご注文など、モバイルならではの機能も搭載しております。
 iPhone・アンドロイド両OSに対応しております。ぜひご利用ください。

■ お客様のご購入製品の本体情報もしっかり管理

お客様がご購入された製品本体は、保有製品一覧でいつでも確認可能です。
 無償修理期間かどうか、修理履歴の確認、修理状況のトラッキングも可能です。
 買い替えや追加購入のご検討にも役立ちます。

■ ビジネスのスピードアップ・生産性アップ・コスト削減に!

スピーディーな注文を是非お試しください。
 ヒルティオンラインのご利用には事前の登録が必要となります。弊社担当営業またはカスタマーサービスまでご連絡をお願いいたします。
 (お住まいの地域によっては弊社代理店が担当させていただくため、本サービスをご利用いただけない場合がございます。
 予めご了承ください。)



カスタマーサービス

ひとりひとりのお客様へ、心を込めた対応を心がけています。

携帯電話からも利用できるフリーコール（通話料無料）



0120-66-1159

全国共通番号・通話料無料 月～金（祝祭日除く）8:30～18:30

指定のアドレスで24時間受付



hiltijapan@hilti.com

※当日出荷締め切りは15:30です。

（地域・製品によって早まる場合があります）

■どんなことでもご相談ください

製品の選定やご注文、各種お問い合わせまでどんなことでもお気軽にヒルティカスタマーサービスをご利用ください。

ヒルティに関するあらゆるご質問やご相談に、専門のトレーニングを受けた社員が迅速にご対応いたします。

また当社HPからご質問は可能です。 <https://www.hilti.co.jp/?lang=ja#overlay/contact/sendmessage>

■ご要望・ご意見をお聞かせください

ヒルティ製品やサービスに関するご感想をぜひ、お聞かせください。

プロフェッショナルサービス

ツールサービス

修理受付から簡易見積もりまで迅速でプロフェッショナル

携帯電話からも利用できるフリーコール（通話料無料）



0120-66-1159

月～金（祝祭日を除く）8:30～18:30（受付時間）

自社ツールサービスセンターは全国からの修理に迅速に対応できるように日本のほぼ中心にある岐阜県に設置しています。専門のトレーニングを受けて修理技術認定を取得した専門社員が、高品質、かつ迅速な修理・メンテナンスを行っています。

ヒルティ製品には2年間の無償修理保証（一部の機種は1年間または使用時間による保証となります）がありますが、保証期間終了後も機種ごとに修理上限金額を設定していますので、見積不要の安心修理が可能です。

また有償修理後3ヶ月間は、修理箇所以外の故障にも無償修理保証をお約束しています。

長寿命・高耐久性を誇るヒルティ製品ですが、万が一不具合・故障が発生した場合は、次の方法で簡単に修理のご依頼が完了できます。

- カスタマーサービスへの修理依頼
- ヒルティオンラインからの修理依頼
- 営業担当への修理依頼

※お客様の発送から72時間のご返却（一部地域を除く）を目標としています。

配送サービス

神奈川の物流センターからお客様の指定場所へ製品を迅速に納品しています。

日本全国へ翌日までにお届けします。（一部の地域を除きます）

営業サービス

ヒルティでは5大陸120カ国以上においてお客様とのコンタクト数が1日、約23万件におよびます。
この数字は顧客志向である事を証明できる23万回のお客様との出会いでもあります。

現場で業種別に対応する

■業種別スペシャリスト

お客様に役立つ情報を提供いたします。

建築土木 電気設備 内装業 耐震 …

お客様の業種にあわせて各分野に特化した営業担当が、きめ細かく対応しています。

現場での技術的な課題が発生した時

■フィールドエンジニア

現場での技術的な課題が発生した時がフィールドエンジニアの出番です。

豊富な経験と専門知識を兼ね備えたフィールドエンジニアのネットワークは全国をカバーしており、実証された各種データの提供や、高品質なヒルティ製品をご登用いただくための設計・デザインへのご提案をはじめ、施主の皆様のご要望にきめ細かくお応えしています。また、特殊アプリケーションの開発や設計提案、また技術セミナーの開催等、フィールドエンジニアの活躍の場は幅広く、様々な技術ノウハウの提供を行なっています。特にアンカー施工に関する技術セミナーは、ファスニングシステムを正しくご理解いただき、施工後の品質管理を確実にこなしていただくため、お客様のご要望に応じて随時開催しております。充実した技術サービスの提供も、ヒルティクオリティです。

お電話での技術的なお問い合わせに

■テクニカルアドバイザー

ヒルティのカスタマーサービスにお電話いただくと、技術専門のエンジニアが、現場での課題を電話で解決します。経験豊富なエンジニアが常時待機、製品に関する技術資料の提供やご質問に積極的に対応しています。「お客様の技術アドバイザー」としてご活用いただき、現場から、事務所から、お気軽にお問い合わせください。

エンジニアリング

ヒルティのエンジニアによる技術とノウハウの提供

ヒルティは技術面からも現場をサポートいたします

ヒルティ製品での工法提案など、技術的なご相談、ご質問への対応

- ファスナーを設計・選定するために必要な、試験成績書・ヒルティ技術マニュアルなどの最新技術データの提供
- 材料を留付ける母材（コンクリート等）、ファスナーにかかる荷重の種類・規模、実際の現場の状況等、諸条件を勘案した適切なファスナーの選定をご提案
- フィールドエンジニアによる事務所・現場訪問や、専任テクニカルアドバイザーによる技術サポート
- オンラインでの技術資料の提供やよくある質問と回答（FAQ）

技術講習会・セミナーの開催

- 設計監理者、施工管理者及び施工者の皆様に、ファスニングシステム（理論・工法・ファスナー選定等）に関して正しくご理解いただくために、要望に応じた勉強会・セミナーを実施
- ヒルティ製のあと施工アンカー施工に関する施工技術講習会においては、ヒルティ製アンカーが確実に施工され、機能することを目的として、アンカーの固着理論から実際のアンカー打設指導に関する講習会の実施（有償）
- 技術者向けのオンラインセミナーを実施

性能確認試験

- 的確に建設用ファスナーを選定していただくための事前性能確認試験を実施

ライフタイムサポート

ヒルティ製品本体を所有されるお客様に「ライフタイムサポート」 工具の所有を希望されるお客様への独自のサービス

ヒルティ製品本体は高い耐久性を誇ります。

もし故障が発生した場合でも、ヒルティは最長2年間無償で、自社のツールサービスセンターにおける迅速でプロフェッショナルな修理をお約束します。保証期間後は、修理費の上限金額を予め設定しています。また、有償修理後3ヶ月間は無償修理保証をご提供いたします。さらに、ヒルティ製品本体の製造に起因する不具合に対しては、ライフタイムメーカー品質保証をご提供いたします。

ヒルティのライフタイムサポートサービスはお客様に安心と信頼をお約束するための、ヒルティだからこそできる独自のサービスです。

ライフタイムサポートの利点 無償修理保証

ご購入から期間内、本体修理が無料

※故障状況により、一部有償になる場合があります。

- 引取、配送費
- 作業工賃
- 全ての故障箇所の修理・交換費
- サービスインジケータが表示する保守点検費
- 修理作業終了後の機能点検、調整、安全点検費

修理上限金額*

保証期間終了後の修理は、上限金額を予め設定

有償修理後3カ月間は無償修理保証。

※修理部品供給終了後は、下取プログラムにて対応いたします。



修理保証は2年間

このマークがついている機種は、2年間無償修理を保証します。



修理保証は2年間
または200時間

このマークがついている機種は、2年間または、使用時間200時間経過のいずれか早い時点まで無償修理を保証します。

ライフタイム*メーカー品質保証

材質や製造過程での不具合を原因とする故障には、
無償で修理・交換

※修理部品供給終了後は、下取プログラムにて対応いたします。

- ご注文書/請求書/保証書など不要、シリアル番号の確認だけで保証対応させていただきます。
- お客様の発送から、72時間のご返却（土日祝日、一部地域を除く）を目処としています。（見積なしの場合）

ヘルス&セーフティ

■ 事業者

- 振動、騒音、粉じんのリスクについて作業者に正しく伝える
- 作業者に対して、電動工具、先端工具、アクセサリパーツの正しい取扱いのトレーニングや講習会を実施する
- 作業者が負うと想定されるリスクを推計し、管理する
日本国内のガイドラインに基づき、振動については「日振動ばく露量A(8)」を算定し、作業者のリスク評価を行う
- リスクの少ない最適な工法を検討し選定する
- 最適な電動工具、純正の先端工具、アクセサリパーツを提供する
- 電動工具を定期的にメンテナンスに出し、常に最適な状態に保つ
- 1日または1週間での作業計画書を作成し作業者に示す
- 定期的に健康診断を実施する

■ 作業者

- 電動工具、先端工具、アクセサリ類の正しい取扱トレーニングを受けていることを確認する
- 電動工具の取扱説明書と安全衛生に関する資料に目を通し、それらに従う
- 安全保護具、耳せん、保護メガネ、防じんマスク、手袋などを使用する
- 作業途中に休憩を取り、指を動かして筋肉をほぐし、血液循環を良くする
- 健康被害が発生した徴候があれば、直ちに上司/上長に報告する

事業者側からすると、最適な電動工具や快適な作業環境を作業者に提供することにより、作業者は快適かつ安全に作業を行うことができ、作業効率と生産性が向上すると考えます。同じく無事故・無災害で工期内に作業を終了することに貢献します。

作業者側からすると、一日の作業を快適かつ安全に終わることができ、健康被害が起こる可能性が低くなります。

そして長年にわたって安心して労働できるといったメリットがあげられます。

**快適で安全な作業環境の提供は事業者と作業者のどちらにも利益をもたらす、
とヒルティは考えます。**

ヒルティキャリブレーションサービス (有償)

ヒルティ建設用レーザー・探査機製品の高精度をお約束します。

ご購入されましたヒルティ建設用レーザー・探査機製品は、
ヒルティのキャリブレーションサービスにより、その高い精度を常にご確認いただくことが可能です。

ヒルティでは、お客様がお使いのヒルティ建設用レーザー・探査機製品が、各種法令・通達や仕様・ISO900Xに合致した信頼性あるものであることを確認するために、定期的にヒルティキャリブレーションサービスを受けられることをお勧めいたします。通常のご使用においては、年に一度程度の校正により、取扱説明書に明記されている仕様に合致していることをご確認ください。

校正・点検でお預かりした製品の精度に問題が見つかった場合でも、ヒルティキャリブレーションサービスの中で、ご購入当時の精度に再調整いたします（修理が必要な場合は、別途ご連絡いたします）。

ヒルティキャリブレーションサービスでは、お客様が必要な時は校正日、または点検日より9ヶ月以内は何回でも、校正・点検を行なった月が明記されたヒルティ校正証明書を発行いたします（有償）。また、校正・点検された製品には、校正日・点検日を明記した校正検査合格証・点検確認合格証を貼付いたします。

ヒルティ建設用レーザー・探査機製品の、信頼の証、
それがヒルティキャリブレーションサービスです。

●対象製品

校正検査合格証：レーザーレンジメーター、回転レーザー、ポイントレーザー、コンビレーザー、ラインレーザー

点検確認合格証：トランスポインター、鉄筋探査器、フェロースキャン（NDIS規格に準拠するため、探査機製品は校正検査ではなく、点検確認を実施いたします）

詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。

レーザーレンジメーター PD S



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

測定範囲	60m
精度	±1.5 mm
距離測定	Yes
連続距離測定	Yes
面積	Yes
メモリ	結果+前の結果
IP 保護等級	IP 54
寸法 (L×W×H)	115×37×22 mm
使用可能時間 (アルカリ時間)	10,000測定
校正サービス	NG

品名	品番	注文数	標準価格
PD S (1×レーザーレンジメーター PD S, 1×ナイロンポーチ (ベルトクリップ付き), 2×1.5V 単4電池)	2190184	1	¥19,800

レーザーレンジメーター PD-I



修理保証は2年間



PULSE III POWER



reddot award 2014
winner



product
design award
2014



技術データ

測定範囲	0m~100m
精度	±1mm
レーザー等級	<1mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2007), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)
バッテリー種類	2×1.5V (単4)
使用可能時間(アルカリ時間)	5000測定
適正使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (L×W×H)	129×60×28mm
重量 (バッテリー含む)	165g

1

2

3

4

品名

PD-I 延長棒セット

(1×レーザーレンジメーター PD-I, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65, 1×延長棒 PDA 72)

品番

3518684

注文数

1

標準価格

¥105,900

PD-I

(1×レーザーレンジメーター PD-I, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65)

品番

2061406

注文数

1

標準価格

¥100,000

レーザーレンジメーター PD-E



修理保証は2年間



PULSE III POWER



reddot award 2014
winner



product
design award
2014



技術データ

測定範囲	0m~200m
精度	±1 mm
レーザー等級	<1mW, 635nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2007), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)
バッテリー種類	2×1.5V (単4)
使用可能時間(アルカリ時間)	5000測定
適正使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (L×W×H)	129×60×28 mm
重量 (バッテリー含む)	165 g

5

6

7

8

品名

PD-E 延長棒セット

(1×レーザーレンジメーター PD-E, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65, 1×延長棒 PDA 72)

品番

3518685

注文数

1

標準価格

¥146,200

PD-E

(1×レーザーレンジメーター PD-E, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65)

品番

2061409

注文数

1

標準価格

¥140,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

回転レーザー PR 2-HS A12

1



修理保証は2年間

2



3

PULSE III POWER



技術データ

使用範囲－受光器使用時	600 m
精度	±0.5mm 場所 10m
レーザー等級	<4.85mW、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP 保護等級	IP 66 (IEC 529)
バッテリー種類	リチウムイオン B 12/2.6
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	16h
適正使用温度範囲	-20~+50℃
寸法 (L×W×H)	200×200×246mm
重量 (バッテリー含む)	2.4 kg

4

品名	品番	注文数	標準価格
PR 2-HS A12基本セット (1×回転レーザー PR 2-HS A12 (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×受光器 PRA 20, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース, 1×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)	3562931	1	¥224,600
PR 2-HS A12 (1×回転レーザー PR 2-HS A12 (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×受光器 PRA 20, 1×受光器ホルダーPRA 83, 1×ケース)	2131538	1	¥212,000

回転レーザー PR 30-HVS A12

5



修理保証は2年間

6



7

PULSE III POWER



技術データ

使用範囲－受光器使用時	500m
使用範囲、リモートコントロール - 最大 (直径)	150m
精度	±0.5mm 場所 10m
レーザー等級	<4.85mW、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP 保護等級	IP 66 (IEC 529)
バッテリー種類	リチウムイオン
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	16h
適正使用温度範囲	-20~+50℃
寸法 (L×W×H)	200x200x246 mm
重量 (バッテリー含む)	2.5 kg

8

品名	品番	注文数	標準価格
PR 30-HVS A12 基本セット (1× 回転レーザー PR 30-HVS (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×リモートコントロール / 受光器 PRA 30, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース, 1×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)	3572199	1	¥345,600
PR 30-HVS A12 (1×回転レーザー PR 30-HVS (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×リモートコントロール / 受光器 PRA 30, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース)	2134763	1	¥333,000



reddot award 2015
winner


回転レーザー PR 3-HVSG(02)



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

受光器作動範囲 (直径)	2-150m
IRリモート作動範囲 (半径)	30m
精度	±1mm / 10m
レーザー	510-530nm, laser class 2 (グリーン可視)
使用可能時間 (23℃)	B12 Li-Ion (本体) : >16時間, 充電時間30分 アルカリ (受光器) : 40時間
作動温度	-10~+50℃
IP保護レベル	IP56
機能	水平レベル、垂直レベル、簡易傾斜モード
三脚取付ネジ	5/8in
寸法 (L×W×H)	200×200×230mm

1

2

3

4

品名

PR 3-HVSG(02)

(1×回転レーザー PR 3-HVSG(02), 1×リモートコントロールPRA 2, 1×ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN), 1×ケース)

PR 3-HVSG(02) 基本セット

(1×回転レーザー PR 3-HVSG(02), 1×リモートコントロールPRA 2, 1×ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN), 1×ケース, 1×バッテリーパックB 12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V)

品番

2149766

注文数

1

標準価格

¥304,000

品番

3604438

注文数

1

標準価格

¥316,600

ポイント レーザー PM 2-P



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

最大動作距離	30m (ポイント)
精度	±3mm 場所 10m
レーザー等級	<1mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
自動整準範囲 (室温)	±4°
IP 保護等級	IP 54 (IEC 529)
バッテリー種類	4 × 1.5V (単3)
使用可能時間 (アルカリ時間)	50h
適正使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (L×W×H)	107×63×137mm
重量 (バッテリー含む)	590 g

5

6

7

8

品名

PM 2-P

(1×ポイントレーザー PM 2-P, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×バッグ)

品番

2047038

注文数

1

標準価格

¥85,800

記載されている標準価格はすべて税別です。

コンビレーザー PMC 46

1



修理保証は2年間

2



PULSE III POWER

3



reddot design award
winner 2010



product
design
award
2010



技術データ

最大動作距離	30m (ポイント) , 10m (ライン) , 30m (ライン, レシーバー付き)
精度	±2 mm 場所 10m
レーザー等級	<1mW, 635nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
自動整準範囲 (室温)	±5 °
IP 保護等級	IP 54 (IEC 529)
バッテリー種類	4 × 1.5V (単3)
使用可能時間(アルカリ時間)	20h
適正使用温度範囲	-10~+50 °C
寸法 (L×W×H)	107×65×96mm
重量 (バッテリー含む)	515 g

4

品名

PMC 46 キット

(1×コンビレーザー PMC 46, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×三脚 PMA 20 スモール, 1×ユニバーサル アダプター PMA 78, 1×ケース, 1×バッグ)

品番

411210

注文数

1

標準価格

¥204,000

PMC 46

(1×コンビレーザー PMC 46, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×バッグ)

411207

1

¥153,000

5

6

7

8

マルチ ライン レーザー PM 30-MG



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

最大動作距離 (直径)	40m (ライン), 100m (ライン, レシーバー付き)
最大操作時間	12
バッテリー種類	リチウムイオン B12/2.6
自動整準範囲 (室温)	-4.0/+4.0°
セルフレベルリング時間	3
水平ファン角度	360
垂直ファンアングル	360
IP保護等級	IP54 (EN 60529)
レーザー種類	線

1

2

3

4

品名

PM 30-MG マルチラインレーザー 基本セット

(1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG, 1×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V)

PM 30-MG キット

(1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG, 1×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×受光器PMA 31G, 1×三脚PMA 20 スモール, 1×ユニバーサルマグネットウォールマウント PMA 90, 1×ブラケット PMA 93, 2×バッテリーAA アルカリ, 1×ターゲットプレート PRA 54)

マルチラインレーザー PM 30-MG measuring tools

(1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG)

品番	注文数	標準価格
3656979	1	¥124,600
3656980	1	¥185,300
2227740	1	¥110,000

マルチ ライン レーザー PM 40-MG



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

有効照射距離	20m (受光器なし) / 50m (受光器あり)
レーザーアングル	1H at 360° / 1V at 240° / 1V at 250°
精度	±2mm/10m
レーザークラス	クラス2、可視、520nm、地墨ポイント 630nm
自動整準時間	3s
自動整準範囲	±3°
ライン太さ (距離 5 m)	<2.2mm
バッテリー連続動作時間 (24度)	18h (水平ラインのみ)、14h (全ライン ビームオン)
自動スイッチオフ	無
動作温度	-10℃ ~ +40℃
防塵、防滴構造	IP 54 (バッテリー収納部を除く)
三脚取付ネジ	BSW 5/8"
重量	1.24kg (バッテリーを含む)

5

6

7

品名

PM 40-MG 基本セット

(1×マルチラインレーザーPM 40-MG, 1×ケース, 1×バッテリーパック B12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V ボックス)

PM 40-MG キット

(1×マルチラインレーザーPM 40-MG, 1×ケース, 1×バッテリーパック B12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V ボックス, 1×受光器PMA 31G, 1×レールアダプターPMA 86, 1×ウォールマウントPMA 85, 1×ターゲットプレートPRA 54, 1×三脚PMA 20)

品番	注文数	標準価格
3587745	1	¥131,600
3587747	1	¥185,900

記載されている標準価格はすべて税別です。

8

レーザー製品 アクセサリー

品名	品番	注文数	標準価格
レーザーグラス PP EY-GU R赤	2065448	1	¥11,100
ターゲットプレート PDA 50 (120×130mm)	282388	1	¥5,000
延長棒 PDA 72	2062052	1	¥18,800
バッテリーパック B 12/2.6	2077976	1	¥6,300
バッテリーパック PRA 84	360055	1	¥32,300
受光器 PRA 20	2071120	1	¥32,300
受光器 PRA 20G	2106071	1	¥15,700
受光器ホルダー PRA 83	2071084	1	¥8,600
ウォールマウント PRA 72 (CM) 回転レーザーを壁面に固定します。	2088509	1	¥27,200
ターゲットプレート PRA 50 (CM)	285415	1	¥5,100
三脚 PA 921 0.76～1.63mまで延長可能。	378663	1	¥99,600
三脚 PA 931 (CM) 0.86～2.88mまで延長可能。高所作業に。	315998	1	¥148,000
三脚用ケース PUA 40	377847	1	¥11,800
スタッフ PUA 55 (CM)	435443	1	¥56,900
受光器 PMA 31	411288	1	¥60,500
受光器 PMA 31G	2152388	1	¥21,700
三脚 PMA 20	411287	1	¥16,300
ターゲットプレート PMA 54 (MM) (3枚組)	411289	1	¥2,600
ウォールマウント PMA 79	2068551	1	¥7,700
ユニバーサルマグネットウォールマウント PMA 85	2160374	1	¥6,500
リモートコントロール／受光器 PRA 30	2068485	1	¥67,700
ケース PM 4-M キット	2088508	1	¥17,000
鉛直アダプター PRA 770	435440	1	¥10,800
ファサードアダプター PRA 760	435439	1	¥40,400
三脚 PUA 25 5/8" ネジ付三脚、高さ1.00m～1.68m (調整可能)、金属製三脚ヘッド、セルフロック式、重量3.6 kg	2107119	1	¥19,400
スタッフ PUA 53 CM アルミニウム製、高さ調整1m～5 m、重量 1.92 kg	2107220	1	¥11,800
電源アダプター PUA81	2006089	1	¥11,900
スロープアダプター PRA79	2071083	1	¥22,600
レールアダプター PMA 86	2160375	1	¥5,400
リモートコントロールPRA 2	331418	1	¥13,400
ケース PR 3-HVSG	2106083	1	¥17,000
ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN)	226976	1	¥4,400
水ぬきアダプター PRA 750	435441	1	¥39,100
クランプブラケット PMA 93	2232984	1	¥8,900
マグネットブラケット PMA 89	2227008	1	¥5,700
ユニバーサルマグネットウォールマウント PMA 90	2227009	1	¥9,400

トランスポンダー PX 10



修理保証は2年間



品名

PX10 キット

(2×バッテリー 9V Block アルカリ, 1×レシーバー PX10 R, 1×トランスミッター PX10 T, 1×粘着ペースト PUA 91, 1×両面テープ PUA 92, 2×ハンドストラップ, 1×スロープアダプター PXA 70, 1×マーカセット PUA 70 セット, 1×ケース)

品番

273126

注文数

1

標準価格

¥191,000

技術データ

測定範囲	0.05m~1.35m
位置検出精度、最大 (金属の影響なし) ¹⁾	±2mm毎200mm壁厚み
位置検出精度、標準 ¹⁾	±8mm毎200mm壁厚み
壁厚み測定精度	±5%
IP 保護等級	IP 56 (IEC529)
バッテリー種類	1×9V
寸法 (トランスミッター)	160×95×33mm
寸法 (受光器)	210×95×33mm
重量 (トランスミッター) (バッテリーを含む)	240g
使用可能時間 (アルカリ時間)	17h
重量 (レシーバー) (バッテリーを含む)	275 g
適性使用温度範囲	-20~+50°C

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

マルチ探知器 PS 50



修理保証は2年間



PULSE III POWER



product
design
award
2011



reddot design award
honourable mention 2011

技術データ

埋設物位置最大探査 深さ ¹⁾	150mm
位置確認精度 ¹⁾	±5mm
IP 保護等級	IP 54 (IEC529)
バッテリー種類	4×1.5V (単3)
寸法 (L×W×H)	195×90×75mm
使用可能時間 (アルカリ時間)	5h
適正使用温度範囲	-10~+50°C

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

品名

PS 50

(1×マルチ探知器 PS 50, 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×マーカセット PUA 70 セット, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PSA 67, 1×ケース)

品番

2075721

注文数

1

標準価格

¥197,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

フェロスキャン システム PS 300



PSA 200 タブレット

PS 300 スキャナー



修理保証は 2 年間



PC 解析には専用ソフトウェアが必要です。詳細、価格に
関してはお問い合わせください。

技術データ

埋設物位置最大深さ	200mm
かぶり厚さの精度	±1mm @ <50mm, ±4mm @80mm
位置特定の精度	±3mm +1% スキャン距離
鉄筋径を推定できる 最大深度	120mm
メモリータイプ	組み込み式フラッシュメモリー
メモリー容量	3 GB
重量	1.95 kg
寸法	284×163×154mm
ディスプレイサイズ	134.8×90.6mm
ディスプレイ解像度	800×480 ピクセル
IP保護等級	IP 54

性能と精度は現場条件により異なります。

品名

PS 300 キット

(1×スキャナー PS 300, 1×PSA 63 ハンドストラップ, 1×PSA 97 USB, 1×PSA 54 データケーブル, 1×PSA 12(mm) 方眼紙(5), 1×PSA 75 ブラシ, 1×PSA 90 テープ, 1×PUA 70 マーカーペン, 1×クリーニングクロス, 2×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス)

PS 300 システム

(1×スキャナー PS 300, 1×PSA 63 ハンドストラップ, 1×PSA 97 USB, 1×PSA 54 データケーブル, 1×PSA 12(mm) 方眼紙(5), 1×PSA 75 ブラシ, 1×PSA 90 テープ, 1×PUA 70 マーカーペン, 1×クリーニングクロス, 2×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス, 1×PSA200タブレット)

品番

注文数

標準価格

3628000 1 ¥2,088,900

3628001 1 ¥3,613,600

X- スキャン システム PS 1000



PS 1000 スキャナー



PSA 200 タブレット



修理保証は 2 年間



PULSE III POWER

技術データ

埋設物位置最大探深さ ¹⁾	400mm
位置確認精度 ¹⁾	±10mm
IP 保護等級	IP 54 (IEC529)
バッテリー種類	リチウムイオン
スキャナー使用可能時間 (リチウムイオンバッテリーパック)	4h
モニター使用可能時間 (リチウムイオンバッテリーパック)	10h
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	4h
寸法 (スキャナー)	298×206×43mm
適正使用温度範囲	-10℃~+50℃
寸法 (モニター)	292×208×65mm
ディスプレイ寸法 (スキャナー)	115×86mm
ディスプレイ寸法 (モニター)	230×150mm

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

品名

PS 1000 システム

(1×スキャナー PS 1000, 2×バッテリーパック PSA 81, 5×方眼紙 PSA 12, 2×方眼紙 PSA 14, 1×トルクレンチ PSW 1000-3, 1×タブレット PSA 200, 1×ハンドストラップ, 2×電源アダプター PUA 81, 1×メモリーカード PSA 95, 1×アダプター PSA 96, 1×粘着テープ PUA 90, 1×マーカーセット PUA 70 セット, 1×ケース, 1×ツールバッグ PSA 64, 1×PSA 52 データ転送ケーブル, 1×PSA 83 バッテリー, 1×PUA 85 19V チャージャー)

PS 1000

(1×スキャナー PS 1000, 2×バッテリーパック PSA 81, 5×方眼紙 PSA 12, 2×方眼紙 PSA 14, 1×トルクレンチ PSW 1000-3, 1×ハンドストラップ, 1×電源アダプター PUA 81, 1×メモリーカード PSA 95, 1×アダプター PSA 96, 1×粘着テープ PUA 90, 1×マーカーセット PUA 70 セット, 1×ケース)

品番

注文数

標準価格

3575551 1 ¥4,940,100

2154108 1 ¥3,420,000

探査機製品 アクセサリー

品名	品番	注文数	標準価格
ブラシ PSA 75	2013776	1	特注品
粘着テープ PUA 90	319362	1	¥2,900
マーカースセット PUA 70 セット	340806	1	¥4,400
データケーブル PSA 92 USB-B	305142	1	特注品
方眼紙 PSA 12	2006083	5	¥26,300
方眼紙 PSA 14	2006085	2	¥21,200
電源アダプター PUA 81	2006089	1	¥11,900
バッテリーパック PSA 81	2006182	1	¥38,300
バッテリーパック PSA 82	2006183	1	特注品
接続ケーブル PSA 50	2006185	1	特注品
ケース PS 1000	2006188	1	¥17,000
台車 PS 1000 + PS 200	2006201	1	¥138,000
バッテリーチャージャー PSA 85	2006181	1	¥63,400
ヘッドセット PSA93	305143	1	特注品
PSA 83 バッテリ	2149915	1	¥95,700
バッテリーチャージャー PUA 85 19V	2149913	1	¥41,900
PSA 52 データケーブル	2149995	1	¥59,900
PSA 56 赤外線アダプター	2149997	1	¥24,000
Tablet PSA 200 キット	2153859	1	¥1,524,200
Telescopic extension PSA 71	2190883	1	¥538,000

1

2

3

4

5

6

7

8

記載されている標準価格はすべて税別です。

レイアウトツール PLT 300



1



修理保証は2年間

2



PULSE III POWER

3

技術データ

シングル測定精度	3mm @ 50m (ISO 17123-5)
測定範囲	2m-100m
ターゲット距離	100m
動作範囲 (アングル)	HZ:360° V:225°
IP保護レベル	IP55
操作温度範囲	-20° C to +50° C
バッテリー/使用時間	B22 2.6 / 5hours
コミュニケーション タイプ	WiFi 802.11 a/b/g
自動傾斜補正範囲	±5°
ガイドライト	赤/グリーン一体化
レーザー	Class II グリーン
カメラ	5倍光学ズーム 10fpsビデオ伝送
重量	5.3kg

4

品名

PLT 300セット (バッテリー・チャージャー抜き)
(1×PLT本体, 1×PLC400タブレット, 1×基本アクセサリ)

品番

3598688

注文数

1

標準価格

¥3,418,100

PLT 300用 アクセサリ

5

品名

ボールノブ POA 36

品番

2147810

注文数

1

標準価格

¥21,700

Prism POA 23 スモール

2042046

1

¥27,200

伸縮プリズムボール POA 29

2126019

1

¥8,700

アクセサリセットPOA 56

2148059

1

¥228,000

三脚PMA 20(POA 56セット用)

411287

1

¥16,300

6

プリズムPOA 20

2042043

1

¥109,000

伸縮プリズムボール POAW 44 アダプター

2103187

1

¥6,500

バッグPOA 62

2042304

1

¥13,600

7

8

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーパック B 12/2.6	2077976	1	¥6,300
バッテリーパック B 12/4.0 Li-Ion	2183144	1	¥8,300
バッテリーパック B 14/2.6 Li-Ion	2189547	1	¥25,300
バッテリーパック B 14/5.2 Li-Ion	2193380	1	¥32,900
バッテリーパック B 22/2.6 Li-Ion	2136393	1	¥11,500
バッテリーパック B 22/4.0 Li-Ion	2183180	1	¥16,500
バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion	2136396	1	¥23,100
バッテリーパック B 22/8.0 Li-Ion	2183183	1	¥32,300
バッテリーパック B 36/6.0 Li-Ion	2018896	1	¥83,600
バッテリーパック B 36/2.6 Li-Ion	2098208	1	¥37,700
バッテリーパック B 36/5.2 Li-Ion	2098470	1	¥55,900
バッテリーパック B 36/9.0 Li-Ion	2183172	1	¥69,900

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック 技術データ

バッテリーパック B 12

	B 12/2.6	B 12/4.0 Li-Ion
電圧	10.8V	10.8V
バッテリー容量	10.8V×2.6Ah=28.1Wh	10.8V×4.0Ah=43Wh
重量	0.24kg	0.31kg
充電時間	34分 (C 4/12-50)	50分 (C 4/12-50)

バッテリーパック B 14

	B 14/2.6 Li-Ion	B 14/5.2 Li-Ion
電圧	14.4V	14.4V
バッテリー容量	14.4V×2.6Ah=37Wh	14.4V×5.2Ah=75Wh
重量	0.37kg	0.59kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)

バッテリーパック B 22

	B 22/2.6 Li-Ion	B 22/4.0 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion	B 22/8.0 Li-Ion
電圧	21.6V	21.6V	21.6V	21.6V
バッテリー容量	21.6V×2.6Ah=56.2Wh	21.6V×4.0Ah=86.4Wh	21.6V×5.2Ah=112.3Wh	21.6V×8.0Ah=172.8Wh
重量	0.48kg	0.69kg	0.78kg	1.15kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	41分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)	50分 (C 4/36-350)

バッテリーパック B 36

	B 36/2.6 Li-Ion	B 36/5.2 Li-Ion	B 36/6.0 Li-Ion	B 36/9.0 Li-Ion
電圧	36V	36V	36V	36V
バッテリー容量	36V×2.6Ah=93.6Wh	36V×5.2Ah=187.2Wh	36V×6.0Ah=216.0Wh	36V×9.0Ah=324Wh
重量	0.78kg	1.35kg	1.8kg	2.03kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)	42分 (C 4/36-350)	56分 (C 4/36-350)

充電器・充電用アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス	2076997	1	¥6,300
充電アダプター CA-B 12bulk	2077005	1	¥4,700
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス	2028879	1	¥15,700
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V ボックス	2015765	1	¥9,400
マルチ チャージャー C 4/36-MC4 100V ボックス	2108816	1	¥35,200
バッテリー診断装置 BD 14/36	2152272	1	¥15,500
ラジオチャージャー RC 4/36	2253094	1	¥35,500

充電式ドリルドライバー SF 2-A12



修理保証は1年間

CPC



技術データ

機能モード	穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1 : 400rp, 速2 : 1600rpm
チャックサイズ範囲	1~10mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (L×W×H)	160×68×177mm
ツール本体重量	0.727kg
A-加重時音圧レベル	72
電源電圧	10.8V

品名

SF 2-A12 ボックス
(1×充電式ドリルドライバー SF 2-A12)

品番

2200126

注文数

1

標準価格

¥11,500

充電式ドリルドライバー SFE 2-A12



修理保証は1年間

CPC



技術データ

機能モード	穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	六角 1/4"
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1 : 400rp, 速2 : 1600rpm
ギア数	2
寸法 (L×W×H)	131×68×177mm
ツール本体重量	0.66kg
A-加重時音圧レベル	73
電源電圧	10.8V

品名

SFE 2-A12 ケース
(1×充電式ドリルドライバー SFE 2-A12, 1×ツールケース SFE 2-A12 アセンブリ, 1×チャック SFE 2-A12 Universal, 1×チャック Right Angle Attachment, 1×チャック Offset Angle Attachment, 1×チャック SFE 2-A12 HEX(JAP))

品番

2241418

注文数

1

標準価格

¥23,000

充電式ドリルドライバー SF 2H-A12



修理保証は1年間

CPC

品名

SF 2H-A12 ボックス
(1×SF 2H-A12)

技術データ

機能モード	ドリル (回転打撃)、穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1: 400rp, 速2: 1600rpm
チャックサイズ範囲	1~10mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (L×W×H)	174×68×177mm
ツール本体重量	0.877kg
A-加重時音圧レベル	76
電源電圧	10.8V

1

2

3

4

充電式インパクトドライバー SID 2-A12



修理保証は1年間

CPC

品名

SID/SF 2-A P2/4.0Ah コンボ
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12, 1×充電式ドリルドライバー-SF 2-A12, 2×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース 12V SF/SI/SLアセンブリ)

SID 2-A12 ボックス
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12)

技術データ

ピーク電圧	12V
チャックタイプ	六角 1/4"
最大トルク	180Nm(1)
無負荷RPM	速1: 2750rpm
無負荷打撃回数	3988
ギア数	1
寸法 (L×W×H)	138×68×177mm
ツール本体重量	0.743kg
A-加重時音圧レベル	103
ファスナーツールを最大性能でインパクト締め付け時の3軸合成値(ah)	9.9
電源電圧	10.8V

5

6

7

8

品名

SID/SF 2-A P2/4.0Ah コンボ
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12, 1×充電式ドリルドライバー-SF 2-A12, 2×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース 12V SF/SI/SLアセンブリ)

SID 2-A12 ボックス
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12)

品番

3662148

注文数

1

標準価格

¥51,900

品番

2200194

注文数

1

標準価格

¥12,500

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式 コンパクトドリル ドライバー SFC 14-A

1



修理保証は 2 年間

2


red dot design award
honourable mention 2011

CPC


技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数	1速 : 500rpm; 2速 : 1700rpm
最大トルク値	24Nm (弾性体), 45Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~10Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	192×80×225mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	1.5kg

3

品名

SFC 14-A ボックス
(1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE)

品番

429276

注文数

1

標準価格

¥ 21,700

SFC 14-A ケース
(1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE, 1×ケース)

429275

1

¥ 27,000

4

充電式ハンマードリルドライバー SFH 14-A

5



修理保証は 2 年間

6


red dot design award
honourable mention 2011

CPC


技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	3.3Ah
回転数	1速 : 400rpm; 2速 : 1300rpm; 3速 : 2250rpm
無負荷打撃回数	40500打/分
最大トルク値	40Nm (弾性体), 70Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	245×80×249mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	2.4kg

7

品名

SFH 14-A ボックス
(1×充電式ハンマードリルドライバー SFH 14-A ETL)

品番

433849

注文数

1

標準価格

¥39,300

SFH 14-A ケース
(1×充電式ハンマードリルドライバー SFH 14-A ETL, 1×ケース)

2019897

1

¥45,500

8

* : 剛性体締付トルク : テスト環境下ではね等のない剛性体を直接締付けた場合の測定値。最高速で回転させて瞬間的に負荷を与えた際のトルクの最高値を計測。

* : 弾性体締付トルク : ねじ締め・穴あけなどのトルクをより実作業に近い条件で締付けた場合の測定値。最高速で回転させて少しずつ負荷を与え、完全に止まるまでのトルクを計測。

充電式インパクト ドライバー SID 14-A



修理保証は 2 年間



2012



CPC

reddot design award
winner 2012



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2500rpm (3)
無負荷打撃回数	3100打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	50Nm (1); 100Nm (2); 150Nm (3)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	151×81×228mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	1.3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

1

2

3

4

品名

SID 14-A ボックス

(1×充電式インパクトドライバー SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI)

SID 14-A ケース

(1×充電式インパクトドライバー SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

品番

2006063

2012569

注文数

1

1

標準価格

¥30,300

¥35,500

充電式インパクト レンチ SIW 14-A



修理保証は 2 年間



2012



CPC

reddot design award
winner 2012



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	80Nm (1); 120Nm (2); 185Nm (3)
無負荷打撃回数	3400打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×81×228mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	1.3kg

5

6

7

8

品名

SIW 14-A 1/2" ボックス

(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI)

SIW 14-A 1/2" ケース

(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

品番

2006064

2006065

注文数

1

1

標準価格

¥32,300

¥37,500

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式ドリルドライバー SF 4-A22 **NEW**



修理保証は2年間

CPC

ATC



技術データ

最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)	35.5Nm (弾性体), 62Nm (剛性体)
無負荷RPM	ギア 1 : 610rpm; ギア 2 : 2100rpm
チャックサイズ範囲	2~13mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (LxWxH)	178×63×250mm
ツール本体重量	1.28kg
A-加重時音圧レベル	72dB (A) ¹⁾
電源電圧	21.6V

¹⁾ EN 60745 準拠

品名	品番	注文数	標準価格
SF 4-A22 ボックス	2177404	1	¥22,000

充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22(02)



修理保証は1年間

CPC



技術データ

機能モード	穴あけ、打ち込み、ドリル (回転打撃)
ピーク電圧	22V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)	60Nm (弾性体), 80Nm (剛性体)
無負荷RPM	速2 : 2000rpm
チャックサイズ範囲	2~13mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (LxWxH)	209×87×212mm
ツール本体重量	1.686kg
A-加重時音圧レベル	91
電源電圧	21.6V

品名	品番	注文数	標準価格
SF 6H-A22 P2/4.0Ah コンボ (1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02, 1×バッテリーパック B22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース SF 6H-A22 アセンブリ)	3686360	1	¥84,400
SF 6H-A22 ボックス (1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02)	2184338	1	¥29,000
SF 6H-A22 ケース (1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02, 1×ツールケース SF 6H-A22 アセンブリ)	2184337	1	¥35,700

充電式ドリルドライバー SF 10W-A22



修理保証は1年間

CPC


技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数	1速: 310rpm; 2速: 530rpm; 3速: 1210rpm; 4速: 2100rpm
最大トルク値	72Nm (弾性体), 120Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1.5~13mm
寸法 (L×W×H)	264×92×259mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.7kg

1

2

品名

SF 10W-A22 P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス)

SF 10W-A22 ボックス

(1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ハンドル)

SF 10W-A22 ケース

(1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ハンドル)

サイドハンドル SF 10W-A22/SF 10W-A18 ロング

品番

3572292

注文数

1

標準価格

￥105,000

3

充電式インパクト レンチ SIW 22T-A 1/2"



修理保証は2年間


 red dot design award
winner 2010

CPC


技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数 (設定)	2000rpm (1)
無負荷打撃回数	2500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	450Nm (1)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	232×94×258mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

5

6

7

品名

SIW 22T-A P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B22 5.2 Li-Ion)

SIW 22T-A 1/2" ボックス

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ)

SIW 22T-A 1/2" ケース

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース)

品番

3560864

注文数

1

標準価格

￥112,500

8

409460

1

￥42,800

409459

1

￥50,600

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式インパクト レンチ SIW 9-A22 3/4"



修理保証は 1 年間



2

CPC



技術データ

ピーク電圧	22V
アンビルタイプ	3/4"の貫通孔
最大トルク	800Nm(1)
ナット締付けトルク	875
無負荷打撃回数	2200
ギア数	1
寸法 (L×W×H)	250×92×267mm
ツール本体重量	2.86kg
A-加重時音圧レベル	98.5
電源電圧	21.6V

3

品名

SIW 9-A22 P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ, 1×バッテリーパック B22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース SIW 9-A22 アセンブリ, 5×E-スプリング 3/4" 30mm+ / 1 1/8"+ MP5, E-スプリング 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5)

品番	注文数	標準価格
----	-----	------

3656776 1 ¥118,700

SIW 9-A22 3/4" ボックス

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ)

2242015 1 ¥51,200

SIW 9-A22 3/4" ケース

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ, 1×ツールケース SIW 9-A22 アセンブリ)

2242016 1 ¥55,400

4

充電式インパクト レンチ SIW 6AT-A22



修理保証は 1 年間



6

CPC



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
バッテリー容量 2	4.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	90Nm (1); 135Nm (2); 213Nm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×94×228mm
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	1.5kg

8

品名

SIW 6AT-A22 P2/4.0Ah コンボ

(1×SIW 6AT-A22 case, 2×バッテリーパック B 22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス)

品番	注文数	標準価格
----	-----	------

3686359 1 ¥82,100

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 ボックス

(1×SIW 6AT-A22本体)

2112641 1 ¥32,100

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 ケース

(1×SIW 6AT-A22本体, 1×ケース)

2112640 1 ¥33,400

充電式インパクト ドライバー SID 4-A22



修理保証は 1 年間



2012



reddot design award
winner 2012

CPC



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	4.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2700rpm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	60Nm (1); 110Nm (2); 194Nm (3)
寸法 (L×W×H)	147×93×224mm
本体重量	0.95kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

1

2

3

4

5

6

7

8

品名	品番	注文数	標準価格
SID 4-A22 P2/4.0Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバ SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×ベルトフック)	3686357	1	¥70,600
SID 4-A22 ボックス (1×充電式インパクトドライバ SID 4-A22 アセンブリ, 1×ベルトフック)	2137091	1	¥20,900
SID 4-A22 ケース (1×充電式インパクトドライバ SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ベルトフック)	2137090	1	¥21,900

バッテリーライト

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーライト SL 2-A12 ボックス LEDライト	2163833	1	¥12,500
CPC			
バッテリーライト SL 2-A22 ボックス LEDライト	2163832	1	¥12,500
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 ボックス LEDライト	2186918	1	¥24,700
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 ボックス コンボ (1×充電式エリアライトSL 6-A22 ボックス, 1×バッテリーパックB 22/5.2 Lion, 1×バッテリー チャージャーC4/36-350 100V ボックス) LEDライト	3622455	1	¥63,500
CPC			

※バッテリーは別売品です。※標準価格にはバッテリーは含まれておりません。

充電式システム用アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
インパクトソケット SI-S 1/2"-10 S	2070369	1	¥1,100
インパクトソケット SI-S 1/2"-12 S	2070370	1	¥1,100
インパクトソケット SI-S 1/2"-13 S	2070371	1	¥1,100
インパクトソケット SI-S 1/2"-15 S	2070372	1	¥1,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-16 S	2070373	1	¥1,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-17 S	2070374	1	¥1,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-19 S	2070376	1	¥1,300
インパクトソケット SI-S 1/2"-21 S	2070377	1	¥1,400
インパクトソケット SI-S 1/2"-22 S	2070378	1	¥1,500
インパクトソケット SI-S 1/2"-24 S	2070379	1	¥1,600
インパクトソケット SI-S 1/2"-27 S	2070380	1	¥1,900
インパクトソケット SI-S 1/2"-30 S	2070381	1	¥2,400
インパクトソケット SI-S 1/2"-32 S	2070382	1	¥2,700
インパクトソケット SI-S 1/2"-36 S	2070383	1	¥3,900
インパクトソケット SI-S 1/2"-10 L	2070387	1	¥2,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-12 L	2070388	1	¥2,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-13 L	2070389	1	¥2,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-15 L	2070390	1	¥2,300
インパクトソケット SI-S 1/2"-16 L	2070391	1	¥2,300
インパクトソケット SI-S 1/2"-17 L	2070392	1	¥2,300
インパクトソケット SI-S 1/2"-19 L	2070394	1	¥2,400
インパクトソケット SI-S 1/2"-21 L	2070395	1	¥2,500
インパクトソケット SI-S 1/2"-22 L	2070396	1	¥2,500
インパクトソケット SI-S 1/2"-24 L	2070397	1	¥2,700
インパクトソケット SI-S 1/2"-27 L	2070398	1	¥3,600
インパクトソケット SI-S 1/2"-30 L	2070399	1	¥4,100
インパクトソケット SI-S 1/2"-32 L	2070400	1	¥4,500
インパクトソケット SI-S 1/2"-36 L	2070401	1	¥5,200
インパクトソケット SI-S 3/4"-17	2070408	1	¥4,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-19	2070409	1	¥4,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-21	2072890	1	¥4,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-22	2160878	1	¥4,100
インパクトソケット SI-S 3/4"-24	2070410	1	¥4,100
インパクトソケット SI-S 3/4"-27	2070411	1	¥4,100
インパクトソケット SI-S 3/4"-30	2070412	1	¥4,200
インパクトソケット SI-S 3/4" - 32	2123927	1	¥4,900
インパクトソケット SI-S 3/4"-36	2070413	1	¥5,300
インパクトソケット SI-S 3/4"-41	2070414	1	¥6,500

品名	品番	注文数	標準価格
インパクトソケット SI-S 3/4"-46	2070415	1	¥6,900
インパクトソケット SI-S 3/4"-15 L	2235289	1	¥5,500
インパクトソケット SI-S 3/4"-17 L	2136470	1	¥5,700
インパクトソケット SI-S 3/4"-19 L	2136471	1	¥5,700
インパクトソケット SI-S 3/4"-21 L	2136472	1	¥6,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-22 L	2160877	1	¥6,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-24 L	2136473	1	¥6,000
インパクトソケット SI-S 3/4"-27 L	2136474	1	¥6,500
インパクトソケット SI-S 3/4"-30 L	2136475	1	¥6,700
インパクトソケット SI-S 3/4"-32 L	2136476	1	¥6,900
インパクトソケット SI-S 3/4"-36 L	2136477	1	¥7,200
インパクトソケット SI-S 3/4"-41 L	2136478	1	¥7,500
インパクトソケット SI-S 3/4"-46 L	2136479	1	¥7,900
インパクトソケット SI-S 1/2" UNI 30	2076826	1	¥5,800
インパクトソケット SI-SA 3/4" - 1/2"SQ	2094452	1	¥3,800
インパクトソケット SI-SA 3/4" - 30 Degree	2094453	1	¥11,500
ポーチ S-NSD 4	408427	1	¥2,300
ポーチ S-NSD 6	376590	1	¥2,600
ポーチ S-NSD EV 9	2122137	1	¥4,800
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-2"L	2076827	1	¥2,500
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-5"L	2076828	1	¥3,700
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-10"L	2076829	1	¥5,600
ツールケース SID 4-A22 空	2195213	1	¥11,000
ツールケース SF 6H-A22 空	2203449	1	¥11,000
ツールケース SF 10W-A22 ATC 空	2207494	1	¥11,000
ツールケース SFC 14-A 空	2207835	1	¥5,000
ツールケース SFH 14-A 空	2207836	1	¥5,000
ツールケース SID 14-A 空	2207837	1	¥5,000
ツールケース SIW 14-A 1/2" 空	2207838	1	¥5,000
ツールケース SIW 22T-A 1/2" 空	2207489	1	¥11,000
ツールケース UH 700 空	2215113	1	¥11,000
ソフトバッグ ミディアム	434910	1	¥10,700
チェックゲージ D=8-10-14mm	2192594	1	¥2,400
インパクトソケット SI-SA 1/2" - 7/16" HEX	2094451	1	¥3,600
ソケットビット HSS CS M16 (D31)	2094454	1	¥15,300
ツイストドリルビット HSS 2-8 セット (2,3,4,5,6,8mm 各1本)	213950	1	¥3,800
ツイストドリルビット HSS 2.0×49mm "MP10	304900	10	¥3,400
ツイストドリルビット HSS 3.0×61mm "MP10	304903	10	¥3,600
ツイストドリルビット HSS 4.0×75mm "MP10	304910	10	¥4,600
ツイストドリルビット HSS 5.0×86mm "MP10	304916	10	¥5,900
ツイストドリルビット HSS 6.0×93mm "MP10	304923	10	¥7,300
ツイストドリルビット HSS 8.0×117mm "MP10	304927	10	¥11,400
ドリルビット MDB 4,5,6,8,10 キット (4,5,6,8,10mm 各1本)	305059	1	¥3,900
スクリュードライバービット S-DB PH2 65T (5)	2039146	5	¥2,300
スクリュードライバービット S-SY TX45 35 HUS (5)	2094673	5	¥2,700
スクリュードライバービット S-SY TX50 35 HUS (5)	2094675	5	¥2,700
ホルスター	2090729	1	¥5,000
ビットホルダー SF/SI cordless	2167395	1	¥570
ベルトフック SF / SI	2012703	1	¥1,000
落下防止ストラップ	2106731	1	¥1,000
E-スプリング 3/4" 30mm+ / 1 1/8" MP5	2148350	5	¥700
E-スプリング 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5	2136354	5	¥700

- 各ソケットにはピン/O-リングが標準装備されています。●ソケットを交換する際はピン/O-リングをはずしてください。
●ソケットのサイズは、六角ボルト二面幅を表します。

充電式システム用アクセサリ



1

2

3

4

5

6

7

8

品名	品番	注文数	標準価格
ステップドリルピン4-20	304983	1	¥ 5,900
メタルホールソー 16mm-5/8" MetalCut	417550	1	¥ 2,600
メタルホールソー 17mm-11/16" MetalCut	417552	1	¥ 2,600
メタルホールソー 19mm-3/4" MetalCut	417553	1	¥ 2,600
メタルホールソー 20mm-25/32" MetalCut	417555	1	¥ 2,700
メタルホールソー 21mm-13/16 MetalCut	417557	1	¥ 2,700
メタルホールソー 22mm-7/8 MetalCut	417558	1	¥ 2,700
メタルホールソー 25mm-1" MetalCut	417560	1	¥ 3,100
メタルホールソー 27mm-1 1/16" MetalCut	417562	1	¥ 3,100
メタルホールソー 29mm-1 1/8" MetalCut	417563	1	¥ 3,200
メタルホールソー 30mm-1 3/16" MetalCut	417565	1	¥ 3,200
メタルホールソー 32mm-1 1/4" MetalCut	417567	1	¥ 3,500
メタルホールソー 33mm-1 5/16" MetalCut	417568	1	¥ 3,500
メタルホールソー 35mm-1 3/8" MetalCut	417569	1	¥ 3,700
メタルホールソー 38mm-1 1/2" MetalCut	417570	1	¥ 4,600
メタルホールソー 40mm-1 9/16" MetalCut	417572	1	¥ 4,900
メタルホールソー 41mm-1 5/8" MetalCut	417573	1	¥ 4,900
メタルホールソー 44mm-1 3/4" MetalCut	417574	1	¥ 5,000
メタルホールソー 51mm-2" MetalCut	417577	1	¥ 5,600
メタルホールソー 54mm-2 1/8" MetalCut	417578	1	¥ 5,600
メタルホールソー 64mm-2 1/2" MetalCut	417581	1	¥ 6,300
メタルホールソー 65mm-2 9/16" MetalCut	417582	1	¥ 6,300
メタルホールソー 68mm-2 11/16" MetalCut	417584	1	¥ 6,400
メタルホールソー 70mm-2 3/4" MetalCut	417585	1	¥ 6,600
メタルホールソー 73mm-2 7/8" MetalCut	417586	1	¥ 7,000
メタルホールソー 79mm-3 1/8" MetalCut	417588	1	¥ 7,200
メタルホールソー 83mm-3 1/4" MetalCut	417589	1	¥ 7,900
ホールソーアダプタ MetalCut	216214	1	¥ 3,800
センタードリルピン HSS-Co	206040	5	¥ 5,000
ケース Kit Typ NFL 1 ホールソー	425032	1	¥ 3,300
メタルホールソー電気工事セット (21, 27, 33mm 各2個、アダプター、ケース)	3590741	1	¥ 19,900
メタルホールソー設備工事セット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ケース)	3590742	1	¥ 20,000
メタルホールソー電気_タケノコセット (21, 27, 33各2個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591393	1	¥ 23,800
メタルホールソー設備_タケノコセット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591394	1	¥ 23,900

TE 6-A 関連製品の互換表

本体製品を特定する

HILTI TE 6-A36 04
 Trademark of/ Made by Hilti in China for
 Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, LI
 Serial - Number 139233
 36 V $n_o = 0-1050$ /min (RPM)
 CONCRETE max. $\varnothing$ 20mm STEEL max. $\varnothing$ 13mm
 3軸合成値 :13.0 m/s²
 Hilti Inc., Plano, TX 75024
 EAC NOM CE
 FFE 2088777 DATE 05/2019
 HILTI INC. TULSA, OK 74145
 320001 (D) 02

シール右上

TE 6-A22 04

TE 6-A36-AVR 03

TE 6-A36 04

シール右下

TE 6-A

TE 6-A 02

アクセサリ製品を特定する

アングルチャック

TE-AC2 品番 #2126158

TE 6-A22 04

22V バッテリー

(推奨)
 B22/4.0Ah 品番 #2183180
 B22/5.2Ah 品番 #2136396
 B22/8.0Ah 品番 #2183183
 (使用可)
 B22/2.6Ah 品番 #2136393

DRS

TE DRS 6-A G02 品番 #2098238

TE 6-A

アングルチャック



TE-AC 品番 #70591



36V バッテリー



(廃盤) BP 6-86 2.4Ah Ni-Cd

DRS



TE DRS S 品番 #340602

TE 6-A 02

アングルチャック



TE-AC1 品番 #272701



36V バッテリー



B36/3.0Ah 品番 #418009
(終売品)

DRS



TE DRS S 品番 #340602

1

2

3

4

5

6

7

8

TE 6-A36-AVR 03

アングルチャック



TE-AC1 品番 #272701



36V バッテリー



(推奨)

B36/3.0Ah 品番 #418009

(終売品)

(使用可)

B36/2.6Ah 品番 #2098208

B36/5.2Ah 品番 #2098470

DRS



TE DRS 6-A 品番 #2040914

TE 6-A36 04

アングルチャック



TE-AC2 品番 #2126158



36V バッテリー



B36/2.6Ah 品番 #2098208

B36/5.2Ah 品番 #2098470

DRS



TE DRS 6-A G02 品番 #2098238

モデル別で比較する

TE 6-A22 04

バッテリー (推奨) B22/4.0Ah 品番 #2183180・B22/5.2Ah 品番 #2136396
・B22/8.0Ah 品番 #2183183
(使用可) B22/2.6Ah 品番 #2136393

DRS TE DRS 6-A G02 品番 #2098238

アングルチャック TE-AC2 品番 #2126158

1

TE 6-A

バッテリー (廃盤) BP 6-86 2.4Ah Ni-Cd

DRS TE DRS S 品番 #340602

アングルチャック TE-AC 品番 #70591

2

3

TE 6-A 02

バッテリー (推奨) B36/3.0Ah 品番 #418009 (終売品)

DRS TE DRS S 品番 #340602

アングルチャック TE-AC1 品番 #272701

4

5

TE 6-A36-AVR 03

バッテリー (推奨) B36/3.0Ah 品番 #418009 (終売品)
(使用可) B36/2.6Ah 品番 #2098208・B36/5.2Ah 品番 #2098470

DRS TE DRS6-A 品番 #2040914

アングルチャック TE-AC1 品番 #272701

6

7

TE 6-A36 04

バッテリー (推奨) B36/2.6Ah 品番 #2098208・B36/5.2Ah 品番 #2098470

DRS TE DRS 6-A G02 品番 #2098238

アングルチャック TE-AC2 品番 #2126158

8

充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22



修理保証は2年間



2013



reddot design award
winner 2013



SDS plus

技術データ

電源電圧	21.6V
バッテリー容量	4.0Ah
無負荷回転数 (1速)	980rpm
無負荷打撃回数	5040打/分
一回あたり打撃力	1.5J
使用ビット範囲	4~16mm
最適ビット範囲	4~12mm
寸法 (L×W×H)	322×94×238mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	2.7kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
集じん機能	TE DRS-S (オプション)

品名	品番	注文数	標準価格
TE 2-A22 P2/4.0Ah コンボ	3686423	1	¥123,800
TE 2-A22 ボックス (1×充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンブリ)	2034359	1	¥53,400
TE 2-A22 ケース (1×充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンブリ, 1×ケース)	2034358	1	¥62,400

充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22



修理保証は2年間



SDS plus

技術データ

電源電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数 (1速)	1090rpm
無負荷打撃回数	5200打/分
一回あたり打撃力	2J
使用ビット範囲	5~16mm
最適ビット範囲	5~12mm
寸法 (L×W×H)	324×94×201mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3.3kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
集じん機能	オプション

品名	品番	注文数	標準価格
TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ (1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22, 1× ダストリム・バルシステム TE DRS-4-A, 1× ケース, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ドリルビット TE-CX (6) M1 セット)	3560860	1	¥171,700
TE 4-A22 P2/5.2Ah コンボ (1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22, 1× ケース, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ドリルビット TE-CX (6) M1 セット)	3560859	1	¥147,300
TE 4-A22 ボックス (1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22 02)	2137811	1	¥62,400

充電式ロータリー ハンマー TE 6-A22-AVR



修理保証は2年間



SDS plus

AVR CPC


技術データ

電圧	22V
バッテリー容量	4.0Ah
最適ビット範囲	6-16mm
使用ビット範囲	4-20mm
打撃力	2.5J
無負荷回転数	0-1,050回/分
無負荷打撃数	0-5,100打/分
ハツリ機能	有
本体寸法 (L×W×H)	360×93×200mm
本体重量 (EPTA)	3.7kg
3軸合成振動値	13.4m/sec ²

品名	品番	注文数	標準価格
TE 6-A22 P2/4.0Ah コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×ケース(本体のみ), 2×B 22/4.0, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3686424	1	¥152,000
TE 6-A22 P2/4.0Ah DRS コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 22/4.0, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3686425	1	¥177,800
TE 6-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×ケース (本体のみ), 2×B 22/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3564203	1	¥165,200
TE 6-A22 P2/5.2Ah DRS コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 22/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3564204	1	¥191,000
充電式ロータリーハンマーTE 6-A22 ボックス	2162915	1	¥79,600

充電式ロータリー ハンマー TE 6-A36-AVR



修理保証は2年間



SDS plus

AVR CPC


技術データ

電圧	36V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	5.2Ah
最適ビット範囲	6-16mm
使用ビット範囲	5-20mm
打撃力	2.5J
無負荷回転数	0-1,050回/分
無負荷打撃数	0-5,100打/分
ハツリ機能	有
本体寸法 (L×W×H)	367×92×201mm
本体重量 (EPTA)	3.7kg
3軸合成振動値	13m/sec ²

品名	品番	注文数	標準価格
TE 6-A36 P2/2.6Ah DRS コンボ (1×TE 6-A36 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 36/2.6, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3543736	1	¥227,700
TE 6-A36 P2/5.2Ah コンボ (1×TE 6-A36 本体, 1×ケース (本体のみ), 2×B 36/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3543739	1	¥238,300
TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ (1×TE 6-A36 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 36/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3543737	1	¥264,100
TE 6-A36-AVR ボックス (1×充電式ロータリーハンマー TE 6-A36-AVR アセンブリ)	2138311	1	¥87,100

記載されている標準価格はすべて税別です。

本体一体型 集じんシステム TE DRS-4-A



修理保証は1年間



技術データ

使用ビット範囲	5-16mm
寸法 (L×W×H)	319×84×230mm
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	1kg

1

2

3

品名	品番	注文数	標準価格
ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A ボックス (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A)	2098487	1	¥23,700
ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A ケース (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A, 1×ケース)	2098484	1	¥31,100
ダストボックス TE DRS-6-A / TE DRS-4-A	428623	1	¥4,500
フィルター DRS-4A + DRS-6A アセンブリ	428625	2	¥3,800
サクションヘッドアセンブリ	428626	2	¥7,800

4

本体一体型集じんシステム TE DRS-6-A



修理保証は1年間



技術データ

寸法 (L×W×H)	319×84×230mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	1kg

5

6

7

8

品名	品番	注文数	標準価格
ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A ボックス (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A)	2098238	1	¥25,800
ダストボックス TE DRS-A アセンブリ	2149961	1	¥4,900
フィルター DRS-4A + DRS-6A アセンブリ	428625	2	¥3,800
サクションヘッドアセンブリ	428626	2	¥7,800

コード式ハンマードリル TE 2-M / TE 2-S



修理保証は2年間



product
design
award

2008

(TE 2-Mのみ)



SDS plus



reddot design award
winner 2008

(TE 2-Mのみ)



TE 2-M

技術データ	TE 2-M	TE 2-S
定格入力	650W	
無負荷回転数 (1速)	1200rpm	
無負荷回転数 (2速)	2500rpm	—
一回あたり打撃力	1.8J	
無負荷打撃回数	4600打/分	
一回あたり弱打撃力	No	—
使用ビット範囲	4~22mm	
寸法 (L×W×H)	360×89×203mm	352×89×203mm
重量 (EPTAプロシー ジャー 01/2003準拠)	2.9 kg	2.7 kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)	

品名

TE 2-M/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 2-M 100V JAP, 1×クリックリリースチャック, 1×ドリルビット TE-C 5/11, 1×ドリルビット TE-C 12/16, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)

TE 2-S/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 2-S 100V JAP, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17, 1×ドリルビット TE-C 5/11, 1×ドリルビット TE-C 12/16)

品番	注文数	標準価格
3473870	1	¥106,200
3502971	1	¥84,700

コード式ハンマードリル TE 3-M / TE 3-C



修理保証は1年間



SDS plus



TE 3-M

技術データ	TE 3-M	TE 3-C
定格入力	850W	
無負荷回転数 (回/分)	0-1,300	
打撃力	2.5J	
無負荷打撃数 (打/分)	0-5,160	
使用ビット範囲	4~28mm	
最適ビット範囲	6~16mm	
寸法 (L×W×H)	377×88×204mm	
本体重量 (EPTA/kg)	3.1kg	3.0kg
クイックリリースチャック	○ (同梱)	×

品名

TE 3-M 100Vコンボ

(1×TE 3-M, 1×ケース, 1×クイックリリースチャック, 1×集じんリング DCD, 1×TE CX-12/17)

TE 3-C 100Vコンボ

(1×TE 3-C, 1×ケース, 1×TE CX-12/17)

集じんリング DCD

品番	注文数	標準価格
3579937	1	¥79,000
3579936	1	¥60,800
2090706	1	¥5,900

記載されている標準価格はすべて税別です。

コード式ハンマードリル TE 7 / TE 7-C



修理保証は2年間



SDS plus



product
design
award
2011



reddot design award
honourable mention 2011



TE 7

技術データ	TE 7	TE 7-C
定格入力	670W	720W
無負荷回転数 (1速)	1050rpm	740rpm
一回あたり打撃力	1.8J	2.6J
無負荷打撃回数	4980打/分	4020打/分
使用ビット範囲	4~24mm	4~28mm
寸法 (L×W×H)	320×75×215mm	343×86×215mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	2.9kg	3.4kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)	

品名	品番	注文数	標準価格
TE 7 + DRS/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 7 02 100V J, 1×集じんシステム TE DRS-M, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)	3473872	1	¥147,000
TE 7/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 7 02 100V J, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)	3473873	1	¥123,000
TE 7-C + DRS/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 7-C 100V, 1×集じんシステム TE DRS-M, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)	3473874	1	¥164,900
TE 7-C/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 7-C 100V, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)	3473875	1	¥141,000

コード式振動ドリル UH 700



修理保証は1年間



技術データ	
定格入力	710W
回転数	1速 : 900rpm
最大トルク値	80Nm (弾性体)
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	342×86×205mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	2.6kg

品名	品番	注文数	標準価格
UH 700 + 鉄工ビットセット (1×ハンマードリル UH 700 100V, 1×ツイストドリルビット HSS 2-8)	3449695	1	¥67,600
UH 700 + 振動用ビットセット (1×ハンマードリル UH 700 100V, 1×ドリルビット MDB 4,5,6,8,10 キット)	3449696	1	¥67,700

本体一体型集じんシステム TE DRS-M



技術データ	
消費電力	60W
吸引能力	500 ℓ/分
最大有効長	105mm
TE-Cビット穿孔径の範囲	4～17.5mmφ
ドリルビットの有効長	50～100mm
押圧	15～25N
ダストコンテナ容量	6mmφ/28mm深さ 130穴 8mmφ/30mm深さ 75穴 12mmφ/50mm深さ 20穴
ダストコンテナ交換目安時期	満杯×100回
ドリル装着時の寸法	467 (最大)×75×272mm
重量*	1.0kg

※EPTA プロシージャー01/2003に準拠



品名	品番	注文数	標準価格
本体一体型集じんシステム TE DRS-M (TE DRS-M集じんシステム本体、ダストコンテナキャップ (ケースなし))	267769	1	¥33,500
サクシオンヘッドアセンブリ	343246	1	¥2,100

集じんシステム TE DRS-S (業務用掃除機接続タイプ)



TE DRS-S 集じん装置



サクシオンヘッド
4～25mm (小)



サクシオンヘッド
26～82mm (大)

技術データ	
ドリルビット 直径 - 範囲	4 - 40 mm
最大穿孔深度	400 mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	0.5 kg

※TE 70/TE 70-ATC、TE 80-ATCには別途
デプスケージTE TA70 80 (別売) が必要となります。



品名	品番	注文数	標準価格
集じんシステム TE DRS-S (業務用掃除機接続タイプ) (1x ホース, 1x ダストリム-バルシステム TE DRS-S, 1x サクシオンヘッド KLEIN アセンブリ, 1x サクシオンヘッド GROSS アセンブリ)	340602	1	¥35,900

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式コンビハンマードリル TE 30-A36



修理保証は2年間



AVR

CPC



SDS plus

ATC



product
design award
2013



reddot design award
winner 2013

技術データ

電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数 (1速)	850rpm
無負荷打撃回数	4500打/分
一回あたり打撃力	3.6J
使用ビット範囲	4~28mm
寸法 (L×W×H)	418×111×219 mm
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	5.1kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
ブラシレスモーター	Yes

品名

TE 30-A36 P2/5.2Ahコンボ

(1×コードレス コンビハンマードリル TE 30-A36, 1×ケース, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B 36/5.2 Li-Ion アセンブリ, 1×ドリルビット TE-CX 12/22, 1×ドリルビット TE-CX 14/22, 1×ドリルビット TE-CX 16/22, 1×ドリルビット TE-CX 20/32)

TE 30-A36ケース入り

品番

3572197

注文数

1

標準価格

¥261,100

充電式コンビハンマードリル TE 60-A36



修理保証は2年間



AVR

CPC



SDS max

ATC

技術データ

重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	8.1kg
最適なハンマードリル 穿孔範囲	18~40mm
ハンマードリル直径範 囲	12~40mm
電源電圧	36V
一回あたり打撃力	8.1J
ハンマードリルRPM	340rpm
無負荷打撃回数	3300回/分
機能性	アクティブトルクコントロール (ATC)、ア クティブバイブレーションリダクション (AVR)、チゼリング、電力削減
3軸合成値 (コンクリ ート穿孔時)	9.1m/s ² ※1
一体型集じんシステム を利用可能	TE DRS-Y, TE DRS-D

※1 EN 60745-2-6 準拠

品名

TE 60-A36 P2/9.0Ahコンボ

(1×コードレスコンビハンマードリル TE 60-A36, 2×バッテリーパック B 36/9.0 Li-Ion, 1×バ
ッテリーチャージャーC4/36-350 100V)

TE 60-A36

品番

3638040

注文数

1

標準価格

¥312,500

2191222

1

¥157,000

コンビハンマードリル

TE 30-AVR

TE 30



修理保証は2年間



AVR

(TE 30-AVRのみ)



TE 30-AVR

技術データ	TE 30-AVR	TE 30
定格入力	1,100W	
ビット範囲	最適：10～20mm 使用：4～28mm	
打撃力	3.6J	
無負荷回転数	0～1,100 回／分	
無負荷打撃数	0～4,200 回／分	
機能	3モード	2モード（ハツリ無）
本体寸法（L×W×H）	371×113×225mm	361×113×225mm
本体重量（EPTA）	4.2kg	4.1kg
3軸合成振動値	9.3m/sec ²	16.8m/sec ²

品名	品番	注文数	標準価格
コンビハンマードリル TE 30-AVR 100V コンボ (1×コンビハンマードリル TE 30-AVR、1×ケース、1×TE-CX 14/22、1×TE-CX 18/22)	3579935	1	¥137,000
コンビハンマードリル TE 30 100V コンボ (1×コンビハンマードリル TE 30、1×ケース、1×TE-CX 14/22、1×TE-CX 18/22)	3579934	1	¥119,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

チャック類

品名	品番	注文数	標準価格	TE 2-A	TE 4-A22	TE 6-A22	TE 6-A36 (G03)	TE 6-A36 (G04)	TE 6-A Li / TE 7-AE	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-M	TE 7	TE 7-C	TE 30/30M-AVR, TE 40-AVR	TE 30-A 36
標準チャック TE2-M NG/TE7-C アセンブリ [SDSプラス] コンクリート／石材への穿孔用	273118	1	¥33,700				■		■		■		■	■		
アングルチャック TE-AC1 [SDSプラス] コンクリート／石材への穿孔用	272701	1	¥73,400				■		■				■	■		
アングルチャック TE-AC2	2126158	1	¥73,400			■		■				■				
チャック TE-C/TE30 (02) (TE30-A36用)	2052753	1	¥34,200												■	■
チャック TE-C パック	2123167	1	¥35,500			■		■				■				

全てのチャックは13mmまでのシャンクが取付可能ですが、取扱説明書に記載されている本体ごとの使用範囲の鉄工/木工用ビットをご使用ください。

品名	品番	注文数	標準価格	TE 2-A	TE 4-A22	TE 6-A22	TE 6-A36 (G03)	TE 6-A36 (G04)	TE 6-A Li / TE 7-AE	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-M	TE 7	TE 7-C	TE 30/30M-AVR, TE 40-AVR	TE 30-A 36
クイックリリースチャック TE2M/7C/7A/6A Li ※ロック機能付き	224119	1	¥33,700				■		■		■		■	■		
クイックリリースチャック TE 16/TE30 ※ロック機能付き	282341	1	¥32,600												■	■
クイックリリースチャック 13 チャックスピンドル (60459) と併用	60208	1	¥20,500	■	■		□		□	■	□		□	□	□	
キータイプチャック (チャックキー付き)	282342	1	¥29,700												■	■
キータイプチャック (チャックキー付き)	228434	1	¥29,700				■		■		■		■	■		
チャックスピンドル TE-C-BFH	60459	1	¥7,000	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	
クイックリリースチャック パック	2123166	1	¥35,500			■		■				■				

■ 推奨 □ 適合

ホロードリルビット Hollow Drill Bit



TE-YD

TE-CD

品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格
TE-CD 12/33	2018940	1	¥12,600	TE-CD 12/33 MP4	2018948	4	¥47,800
TE-CD 14/37	2018942	1	¥14,400	TE-CD 14/37 MP4	2018950	4	¥50,200
TE-CD 16/37	2018945	1	¥15,600	TE-CD 16/37 MP4	2018953	4	¥52,700
TE-CD 18/37	2018946	1	¥16,800	TE-CD 18/37 MP4	2018954	4	¥57,400
TE-YD 16/59	2018956	1	¥21,000	TE-YD 16/59 MP4	2018967	4	¥73,500
TE-YD 18/59	2018957	1	¥22,100	TE-YD 18/59 MP4	2018968	4	¥78,300
TE-YD 20/59	2018959	1	¥25,200	TE-YD 20/59 MP4	2018970	4	¥90,100
TE-YD 22/59	2018960	1	¥25,800	TE-YD 22/59 MP4	2018971	4	¥92,500
TE-YD 25/59	2018962	1	¥25,900	TE-YD 25/59 MP4	2018973	4	¥94,800
TE-YD 28/59	2018964	1	¥29,300	TE-YD 28/59 MP4	2018975	4	¥104,000
TE-YD 32/59	2018966	1	¥32,800	TE-YD 32/59 MP4	2018977	4	¥113,000

装着対応製品

TE 2-A 22, TE 4-A 22, TE 6-A36-AVR, TE 2-M/TE 2-S,
TE 7, TE 7-C, TE 30-A36, TE 30-M-AVR/TE 30,
TE 40-AVR, TE 50-AVR, TE 60-ATC-AVR, TE 70-ATC-AVR

ホロードリルビット用アダプター

品名	品番	注文数	標準価格
アダプター TE-CDA	2023719	1	¥2,700
アダプター TE-YDA	2024360	1	¥2,700

ドリルビット TE-CX (5-28mmφ)



穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	TE-CX マルチバックMP8 (8本入り)				TE-CX (1本入り)			
			品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数	標準価格
5	120	50	2021990	TE-CX 5/12 MP8	8	¥14,200		← MP8のみの取扱い		
5	150	80	2021991	TE-CX 5/15 MP8	8	¥15,100		← MP8のみの取扱い		
5	170	100	2021992	TE-CX 5/17 MP8	8	¥16,100		← MP8のみの取扱い		
5.5	120	50	2021994	TE-CX 5.5/12 MP8	8	¥13,100	433787	TE-CX 5/22	1	¥3,400
5.5	150	80	2021995	TE-CX 5.5/15 MP8	8	¥14,200		← MP8のみの取扱い		
5.5	170	100	2021996	TE-CX 5.5/17 MP8	8	¥16,100		← MP8のみの取扱い		
6	120	50	2021997	TE-CX 6/12 MP8	8	¥15,100		← MP8のみの取扱い		
6	170	100	2021998	TE-CX 6/17 MP8	8	¥17,100		← MP8のみの取扱い		
6	220	150		単品のみ取扱い →			433790	TE-CX 6/22	1	¥3,400
6	270	200		単品のみ取扱い →			433791	TE-CX 6/27	1	¥4,800
6	320	250		単品のみ取扱い →			409172	TE-CX 6/32	1	¥5,800
6.35	152	102		単品のみ取扱い →			435000	TE-CX 1/4"-6"	1	¥3,000
6.35	203	140		単品のみ取扱い →			435001	TE-CX 1/4"-8"	1	¥3,600
7	170	100	2022001	TE-CX 7/17 MP8	8	¥17,100		← MP8のみの取扱い		
8	170	100	2022003	TE-CX 8/17 MP8	8	¥18,100		← MP8のみの取扱い		
8	220	150	2022004	TE-CX 8/22 MP8	8	¥21,800	409177	TE-CX 8/22	1	¥4,000
8	270	200		単品のみ取扱い →			409178	TE-CX 8/27	1	¥5,000
8	320	250		単品のみ取扱い →			409179	TE-CX 8/32	1	¥5,400
8	470	400		単品のみ取扱い →			409181	TE-CX 8/47	1	¥7,000
8	610	540		単品のみ取扱い →			409182	TE-CX 8/61	1	¥8,600
8.5	170	100	2022006	TE-CX 8.5/17 MP8	8	¥18,900		← MP8のみの取扱い		
8.5	220	150	2022007	TE-CX 8.5/22 MP8	8	¥21,800	409184	TE-CX 8.5/22	1	¥4,200
9	170	100		単品のみ取扱い →			409185	TE-CX 9/17	1	¥3,700
9	220	150		単品のみ取扱い →			409186	TE-CX 9/22	1	¥4,200
9.525	152	102		単品のみ取扱い →			435006	TE-CX 3/8"-6"	1	¥3,700
9.525	305	241		単品のみ取扱い →			435007	TE-CX 3/8"-12"	1	¥5,500
10	120	50		単品のみ取扱い →			409187	TE-CX 10/12	1	¥3,600
10	170	100	2022008	TE-CX 10/17 MP8	8	¥19,900	409188	TE-CX 10/17	1	¥3,800
10	220	150	2022009	TE-CX 10/22 MP8	8	¥21,800	409189	TE-CX 10/22	1	¥4,600
10	270	200		単品のみ取扱い →			409190	TE-CX 10/27	1	¥5,200
10	370	300		単品のみ取扱い →			409191	TE-CX 10/37	1	¥6,600
10	470	400		単品のみ取扱い →			409192	TE-CX 10/47	1	¥8,400
10	610	540		単品のみ取扱い →			409193	TE-CX 10/61	1	¥10,000
10.5	170	100	2022011	TE-CX 10.5/17 MP8	8	¥19,900	409194	TE-CX 10.5/17	1	¥3,900
10.5	470	400		単品のみ取扱い →			2031533	TE-CX 10.5/47	1	¥8,500
11	220	150		単品のみ取扱い →			409195	TE-CX 11/22	1	¥4,600
12	120	50		単品のみ取扱い →			409196	TE-CX 12/12	1	¥3,100
12	170	100	2022012	TE-CX 12/17 MP8	8	¥19,900	409197	TE-CX 12/17	1	¥3,900
12	220	150	2022013	TE-CX 12/22 MP8	8	¥24,600	409198	TE-CX 12/22	1	¥4,700
12	270	200	2022014	TE-CX 12/27 MP8	8	¥30,300	409199	TE-CX 12/27	1	¥5,400
12	370	300		単品のみ取扱い →			409200	TE-CX 12/37	1	¥7,500
12	470	400		単品のみ取扱い →			409201	TE-CX 12/47	1	¥8,900
12	610	540		単品のみ取扱い →			409202	TE-CX 12/61	1	¥9,900
12	1000	540		単品のみ取扱い →			206555	TE-CX 12/100	1	¥13,500
12.5	170	100	2022015	TE-CX 12.5/17 MP8	8	¥20,900	409203	TE-CX 12.5/17	1	¥3,900
12.5	220	150		単品のみ取扱い →			409204	TE-CX 12.5/22	1	¥4,600
12.7	152	102		単品のみ取扱い →			435012	TE-CX 1/2"-6"	1	¥3,800
12.7	305	241		単品のみ取扱い →			435013	TE-CX 1/2"-12"	1	¥4,700
12.7	457	387		単品のみ取扱い →			435014	TE-CX 1/2"-18"	1	¥6,600
14	170	100	2022016	TE-CX 14/17 MP8	8	¥25,600	409205	TE-CX 14/17	1	¥4,600
14	220	150	2022017	TE-CX 14/22 MP8	8	¥28,500	409206	TE-CX 14/22	1	¥5,400
14	270	200	2022018	TE-CX 14/27 MP8	8	¥33,300	409207	TE-CX 14/27	1	¥6,400
14	370	300		単品のみ取扱い →			409208	TE-CX 14/37	1	¥8,000
14	470	400		単品のみ取扱い →			409209	TE-CX 14/47	1	¥10,500
14.287	152	102		単品のみ取扱い →			435015	TE-CX 9/16"-6"	1	¥4,600
14.287	305	241		単品のみ取扱い →			435016	TE-CX 9/16"-12"	1	¥4,900
15	170	100		単品のみ取扱い →			409211	TE-CX 15/17	1	¥5,500
15	270	200		単品のみ取扱い →			409212	TE-CX 15/27	1	¥7,300
16	170	100	2022019	TE-CX 16/17 MP8	8	¥32,100	409214	TE-CX 16/17	1	¥6,300
16	220	150	2022020	TE-CX 16/22 MP8	8	¥41,800	409215	TE-CX 16/22	1	¥8,400
16	270	200	2022021	TE-CX 16/27 MP8	8	¥48,300	409216	TE-CX 16/27	1	¥9,000
16	470	400		単品のみ取扱い →			409217	TE-CX 16/47	1	¥12,500
16	610	540		単品のみ取扱い →			409218	TE-CX 16/61	1	¥14,200
15.875	203	140		単品のみ取扱い →			435018	TE-CX 5/8"-8"	1	¥8,400
17	220	150		単品のみ取扱い →			409219	TE-CX 17/22	1	¥8,600
18	220	150		単品のみ取扱い →			2206745	TE-CX 18/22	1	¥9,100
18	320	250		単品のみ取扱い →			2206746	TE-CX 18/32	1	¥10,900
18	480	410		単品のみ取扱い →			2206747	TE-CX 18/48	1	¥13,700
18	610	540		単品のみ取扱い →			2206748	TE-CX 18/61	1	¥35,600

※品番に★のついた製品は非在庫品です
*らせん長ではありません

穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	TE-CX マルチパックMP8 (8本入り)				TE-CX (1本入り)			
			品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数	標準価格
18	900	830		単品のみのお取り扱い →			2206749	TE-CX 18/90	1	¥45,000
18	1300	1230		単品のみのお取り扱い →			2206750*	TE-CX 18/130	1	¥57,000
19.05	203	140		単品のみのお取り扱い →			2206741	TE-CX 3/4"-8"	1	¥9,700
19.05	305	241		単品のみのお取り扱い →			2206742	TE-CX 3/4"-12"	1	¥10,800
19.05	457	362		単品のみのお取り扱い →			2206743*	TE-CX 3/4"-18"	1	¥14,400
20	220	150		単品のみのお取り扱い →			2206751	TE-CX 20/22	1	¥11,400
20	320	250		単品のみのお取り扱い →			2206617	TE-CX 20/32	1	¥13,100
20	480	400		単品のみのお取り扱い →			2206618	TE-CX 20/48	1	¥16,000
20	610	540		単品のみのお取り扱い →			2206752*	TE-CX 20/61	1	¥24,900
22	270	200		単品のみのお取り扱い →			2206619	TE-CX 22/27	1	¥13,100
22	480	400		単品のみのお取り扱い →			2206730	TE-CX 22/48	1	¥16,600
22.225	254	191		単品のみのお取り扱い →			2206755	TE-CX 7/8"-10"	1	¥13,100
22.225	457	387		単品のみのお取り扱い →			2206615*	TE-CX 7/8"-18"	1	¥17,400
24	270	200		単品のみのお取り扱い →			2206731	TE-CX 24/27	1	¥14,400
24	620	540		単品のみのお取り扱い →			2206732*	TE-CX 24/62	1	¥34,200
25	270	200		単品のみのお取り扱い →			2206733	TE-CX 25/27	1	¥15,300
25	480	400		単品のみのお取り扱い →			2206734	TE-CX 25/48	1	¥19,600
25.4	254	191		単品のみのお取り扱い →			2206735	TE-CX 26/27, 1"-10"	1	¥17,000
25.4	457	387		単品のみのお取り扱い →			2206736	TE-CX 26/48, 1"-18"	1	¥18,600
28	270	200		単品のみのお取り扱い →			2206737	TE-CX 28/27	1	¥18,600
28	480	400		単品のみのお取り扱い →			2206738	TE-CX 28/48	1	¥24,300

※品番に★のついた製品は非在庫品です
*らせん長ではありません

ドリルビット TE-CX 4本入り、6本入り (ミストパック)



品名	品番	内容	注文数	標準価格
TE-CX (4) M10	2047741	TE-CX 12/22×1、TE-CX 14/22×1、TE-CX 16/22×1、TE-CX 20/32×1	1	¥22,600
TE-CX (6) M1	411214	TE-CX 5/12×1、TE-CX 6/17×2、TE-CX 8/17×1、TE-CX 10/17×1、TE-CX 12/17×1	1	¥12,700

記載されている標準価格はすべて税別です。

ドリルビット TE-C (3.4-17mmφ)



穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	TE-C マルチパックMP6 (8本入り)				TE-C (1本入り)			
			品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数	標準価格
3.4	100	40		取り扱いなし			3095022	TE-C 3.4/11	1	¥2,100
3.5	100	40		取り扱いなし			3095023	TE-C 3.5/11	1	¥2,100
4	110	50	2224238	TE-C 4/11 MP8	8	¥6,300	2224249	TE-C 4/11	1	¥1,100
4.3	110	50	2224239	TE-C 4.3/11 MP8	8	¥6,300	2224250	TE-C 4.3/11	1	¥1,100
4.5	110	50	2224240	TE-C 4.5/11 MP8	8	¥6,300	2224251	TE-C 4.5/11	1	¥1,100
5	110	50	2224241	TE-C 5/11 MP8	8	¥6,300	2224252	TE-C 5/11	1	¥1,100
5	160	100	2224281	TE-C 5/16 MP8	8	¥6,600	2224212	TE-C 5/16	1	¥1,100
5	260	200	3686369	TE-C 5/26 MP8	8	¥14,700	2224213	TE-C 5/26	1	¥2,300
5.5	160	100	2224266	TE-C 5.5/16 MP8	8	¥6,600	2224214	TE-C 5.5/16	1	¥1,100
6	110	50	2224282	TE-C 6/11 MP8	8	¥6,600	2224215	TE-C 6/11	1	¥1,100
6	160	100	2224283	TE-C 6/16 MP8	8	¥6,900	2224216	TE-C 6/16	1	¥1,200
6	210	150	2224284	TE-C 6/21 MP8	8	¥10,200	2224217	TE-C 6/21	1	¥1,600
6	310	250	2224285	TE-C 6/31 MP8	8	¥16,600	2224218	TE-C 6/31	1	¥2,600
6.5	110	50		取り扱いなし			2224219	TE-C 6.5/11	1	¥1,100
6.5	160	100	2224286	TE-C 6.5/16 MP8	8	¥6,900	2224220	TE-C 6.5/16	1	¥1,200
6.5	210	150	2224287	TE-C 6.5/21 MP8	8	¥10,200	2224221	TE-C 6.5/21	1	¥1,600
7	160	100		取り扱いなし			2224223	TE-C 7/16	1	¥1,200
8	110	50	2224290	TE-C 8/11 MP8	8	¥6,900	2224224	TE-C 8/11	1	¥1,200
8	160	100	2224291	TE-C 8/16 MP8	8	¥7,200	2224225	TE-C 8/16	1	¥1,200
8	210	150	2224292	TE-C 8/21 MP8	8	¥10,800	2224226	TE-C 8/21	1	¥1,700
8	310	250	2224293	TE-C 8/31 MP8	8	¥17,200	2224227	TE-C 8/31	1	¥2,700
8.5	160	100	2037067	TE-C 8.5/16 MP8	8	¥7,200	2037020	TE-C 8.5/16	1	¥1,200
8.5	210	150		取り扱いなし			2037021	TE-C 8.5/21	1	¥1,700
10	160	100	2224242	TE-C 10/16 MP8	8	¥7,800	2224230	TE-C 10/16	1	¥1,300
10	210	150	2224243	TE-C 10/21 MP8	8	¥12,200	2224231	TE-C 10/21	1	¥1,900
10	310	250	2224244	TE-C 10/31 MP8	8	¥19,600	2224232	TE-C 10/31	1	¥3,100
10.5	160	100	2224245	TE-C 10.5/16 MP8	8	¥7,800	2224235	TE-C 10.5/16	1	¥1,300
10.5	310	250	3686370	TE-C 10.5/31 MP8	8	¥19,600	2224236	TE-C 10.5/31	1	¥3,100
12	160	100	2224246	TE-C 12/16 MP8	8	¥8,400	2224253	TE-C 12/16	1	¥1,400
12	210	150	2224294	TE-C 12/21 MP8	8	¥13,400	2224254	TE-C 12/21	1	¥2,100
12	310	250	2224295	TE-C 12/31 MP8	8	¥21,200	2224255	TE-C 12/31	1	¥3,300
12.5	160	100	3686371	TE-C 12.5/16 MP8	8	¥8,400	2224034	TE-C 12.5/16	1	¥1,400
12.7	160	100	3686372	TE-C 12.7/16 MP8	8	¥8,400	2224035	TE-C 12.7/16	1	¥1,400
12.7	152	101		取り扱いなし			2038080	TE-C 1/2"-6"	1	¥1,800
12.7	305	241		取り扱いなし			2038082	TE-C 1/2"-12"	1	¥4,200
14	160	100		取り扱いなし			2224257	TE-C 14/16	1	¥2,000
14	210	150		取り扱いなし			2224258	TE-C 14/21	1	¥2,800
14	310	250	2224298	TE-C 14/31 MP8	8	¥28,800	2224259	TE-C 14/31	1	¥4,500
14.287	152	101		取り扱いなし			2038084	TE-C 9/16"-6"	1	¥2,300
15	160	100	2224299	TE-C 15/16 MP8	8	¥13,800	2224262	TE-C 15/16	1	¥2,300
16	160	100	2224300	TE-C 16/16 MP8	8	¥14,400	2224263	TE-C 16/16	1	¥2,300
16	210	150	2224301	TE-C 16/21 MP8	8	¥20,400	2224264	TE-C 16/21	1	¥3,200
16	310	250		取り扱いなし			2224265	TE-C 16/31	1	¥4,800
15.875	203	140		取り扱いなし			2038086	TE-C 5/8"-8"	1	¥3,200
17	210	150		取り扱いなし			2037046	TE-C 17/21	1	¥3,300
19	210	150		取り扱いなし			3095819	TE-C 19/20P	1	¥8,700

*らせん長ではありません

ドリルビット TE-C 6本入り (ミストパック)



品名	品番	内容	注文数	標準価格
TE-C (6) M1 Set	2224211	TE-C 5/11×1、TE-C 6/16×2、TE-C 8/16×1、TE-C 10/16×1、TE-C 12/16×1	1	¥5,100

各種乾式コアビット

1+1=3

■最適使用範囲 □使用可能範囲

シャンク (サポーティングシャフト)

■すべてのコアボディは3種類のシャンク(サポーティングシャフト)で共通使用できます。
※それぞれのコアボディに必要なセンタードリル/センターピンをご用意ください。

ポリクリック

TE-C(SDSプラス)シャンク

(25~45mm φ用)
品名 TE-C-DS/AS
品番 339136
標準価格 ¥8,400

TE-C(SDSプラス)シャンク

(50~160mm φ用)
品名 TE-C-DS/AL
品番 339137
標準価格 ¥14,200

TE-Y(SDSマックス)シャンク

(50~220mm φ用)
品名 TE-Y-DS/AL
品番 386877
標準価格 ¥22,600

DDC

ALC

DS

WD

HD

コアビット	有効長 (mm)	適 合 ド リ ル								
		TE-C (SDSプラス)					TE-Y (SDSマックス)			
		TE 7-A	TE 7	TE 7-C	TE 30/ 30-M-AVR	TE 40-AVR	TE 50-AVR	TE 60-ATC-AVR	TE 70-ATC	TE 80-ATC
乾式ダイヤモンド コアビット DDC 回転のみ 用途: 鉄筋 (12mmφ位) コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴あけ	25	■	■	■	■	□				
	29	■	■	■	■	□				
	32	■	■	■	■	□				
	35	■	■	■	■	■	□			
	38	■	■	■	■	■	□			
	50	■		■	■	■	■	□		
	65		■					□	□	□
	70				■			□	□	□
	75				■			□	□	□
	80				■			□	□	□
	100				□	■	■	□	□	□
	110					■	■	□	□	□
	120					■	■	■	□	□
	150					■	■	■	■	■
	160						■	■	■	■
	170						■	■	■	■
	180					□	■	■	■	■
	200					□	■	■	■	■
	220					□	■	■	■	■
ALCコアビット ALC 回転のみ 用途: ALC/パネル	29	■	■	■	■	□				
	32	■	■	■	■					
	38	■	■	■	■		□			
	50	■	■	■	■		■	□		
	65	■	■	■	■		■	□	□	□
	70	■	■	■	■		■	□	□	□
	75	■	■	■	■		■	□	□	□
	80	■	■	■	■		■	□	□	□
	90	■	■	■	■		■	□	□	□
	100		■	■	■		■	□	□	□
	110		■	■	■		■	□	□	□
	120			■	■		■	□	□	□
	130				■		■	□	□	□
	150				■		■	■	■	■
	160				■		■	■	■	■
	170					□	■	■	■	■
	180					□	■	■	■	■
	210						□	■	■	■
	220						□	■	■	■
モルタルコアビット DS※ 回転+打撃 用途: ブロック、モルタル	25	■	■	■	■	□				
	29	■	■	■	■	□				
	32	■	■	■	■					
	35	■	■	■	■		□			
	38	■	■	■	■		■			
	50	■		■	■	■	■	□		
	65		■					□	□	□
	70				■			□	□	□
	75			■	■			□	□	□
	80			■	■			□	□	□
	100				■		■	□	□	□
	110				■		■	□	□	□
	120						■	■	■	■
	150						■	■	■	■
	160						■	■	■	■
	170									
	180									
	210					□	□	■	■	■
	220									
サイディングコアビット WD 回転のみ 用途: サイディング (窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP	29	■	■	■	■	□				
	32	■	■	■	■					
	35	■	■	■	■		□			
	38	■	■	■	■		□			
	50	■	■	■	■	■	■	□		
	65	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	70	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	75	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	80	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	90	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	100		■	■	■		■	□	□	□
	110				■		■	□	□	□
	120						■	□	□	□
	150						■	■	■	■
	160						■	■	■	■
	170					□	□	■	■	■
	180									
	210									
	220									
マルチコアビット HD 回転のみ 用途: ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング (窯業・金属系)、FRP、2x4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRP管、スチール管	25	■	■	■	■	□				
	29	■	■	■	■	□				
	32	■	■	■	■					
	35	■	■	■	■		□			
	38	■	■	■	■		□			
	50	■	■	■	■	■	■	□		
	65	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	70	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	75	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	80	■	■	■	■	■	■	□	□	□
	100		■	■	■		■	□	□	□
	110				■		■	□	□	□
	120						■	□	□	□
	150						■	■	■	■
	160						■	■	■	■
	170					□	□	■	■	■
	180									
	210									
	220									

※SDSマックス仕様機ではTE-FY-BA-CビットアダプターとTE-C-DS/ALをご使用ください。TE-Y-DS/ALでは打撃が伝わらず、お使いいただけません。

TE-C (SDSプラス) セット 内容：コアボディ、センターピン、 ガイドプレート、SDSプラスシャンク				TE-Y (SDSマックス) セット 内容：コアボディ、センターピン、 ガイドプレート、SDSマックスシャンク				コアボディのみ (ガイドプレート付き)				センターピン/センタードリル		
品 名	品 番	標準価格		品 名	品 番	標準価格		品 名	品 番	標準価格		品 名	品 番	標準価格
TE-C-DDC 25/150	3469393	¥47,400						DDC 25/150	386836	¥34,600		センターピン DDC-ZS 150	375951	¥9,000
TE-C-DDC 29/150	3469394	¥47,400						DDC 29/150	375882	¥34,600				
TE-C-DDC 32/150	3469395	¥47,400						DDC 32/150	375883	¥34,600				
TE-C-DDC 35/150	3469396	¥47,400						DDC 35/150	375884	¥34,600				
TE-C-DDC 38/150	3469397	¥47,400						DDC 38/150	375885	¥34,600				
TE-C-DDC 50/150	3469398	¥54,400		TE-Y-DDC 50/150	3431917	¥62,200		DDC 50/150	375886	¥36,300				
TE-C-DDC 65/150	3469399	¥57,900		TE-Y-DDC 65/150	3431918	¥65,700		DDC 65/150	375887	¥40,200				
TE-C-DDC 70/150	3469400	¥60,100		TE-Y-DDC 70/150	3431919	¥67,900		DDC 70/150	386837	¥42,500				
TE-C-DDC 75/150	3469401	¥64,100		TE-Y-DDC 75/150	3431920	¥71,900		DDC 75/150	375888	¥46,900				
TE-C-DDC 80/150	3469402	¥68,100		TE-Y-DDC 80/150	3431921	¥75,800		DDC 80/150	375889	¥51,300				
TE-C-DDC 100/150	3469403	¥83,200		TE-Y-DDC 100/150	3431922	¥91,000		DDC 100/150	375890	¥67,900				
TE-C-DDC 110/150	3469404	¥90,700		TE-Y-DDC 110/150	3431923	¥98,400		DDC 110/150	375891	¥76,000				
TE-C-DDC 120/150	3469405	¥100,100		TE-Y-DDC 120/150	3431924	¥107,700		DDC 120/150	375892	¥86,200				
TE-C-DDC 150/150	3469406	¥111,800		TE-Y-DDC 150/150	3431925	¥119,000		DDC 150/150	386838	¥98,700				
TE-C-DDC 160/150	3469407	¥117,200		TE-Y-DDC 160/150	3431926	¥124,500		DDC 160/150	386839	¥105,000				
				TE-Y-DDC 170/150	3431927	¥128,700		DDC 170/150	386840	¥109,000				
				TE-Y-DDC 180/150	3431928	¥135,700		DDC 180/150	386841	¥117,000				
				TE-Y-DDC 200/150	3431929	¥149,700		DDC 200/150	386842	¥132,000				
				TE-Y-DDC 220/150	3431930	¥165,600		DDC 220/150	386843	¥149,000				
TE-C-ALC 29/130	3469408	¥24,300						ALC 29/130	386849	¥14,200				
TE-C-ALC 32/130	3469409	¥24,300						ALC 32/130	375903	¥14,200				
TE-C-ALC 38/130	3469410	¥24,300						ALC 38/130	375904	¥14,200				
TE-C-ALC 50/130	3469411	¥29,600		TE-Y-ALC 50/130	3431931	¥37,400		ALC 50/130	375905	¥14,200				
TE-C-ALC 65/130	3469412	¥30,800		TE-Y-ALC 65/130	3431932	¥38,600		ALC 65/130	375906	¥15,500				
TE-C-ALC 70/130	3469413	¥31,800		TE-Y-ALC 70/130	3431933	¥39,600		ALC 70/130	386850	¥16,600				
TE-C-ALC 75/130	3469414	¥33,000		TE-Y-ALC 75/130	3431934	¥40,800		ALC 75/130	375907	¥18,000				
TE-C-ALC 80/130	3469415	¥33,600		TE-Y-ALC 80/130	3431935	¥41,300		ALC 80/130	375908	¥18,500				
TE-C-ALC 90/130	3469416	¥35,800		TE-Y-ALC 90/130	3431936	¥43,500		ALC 90/130	386851	¥21,000				
TE-C-ALC 100/130	3469417	¥38,100		TE-Y-ALC 100/130	3431937	¥45,800		ALC 100/130	375909	¥23,500				
TE-C-ALC 110/130	3469418	¥39,800		TE-Y-ALC 110/130	3431938	¥47,600		ALC 110/130	375910	¥25,300				
TE-C-ALC 120/130	3469419	¥42,000		TE-Y-ALC 120/130	3431939	¥49,700		ALC 120/130	375911	¥27,700				
TE-C-ALC 130/130	3469420	¥47,100		TE-Y-ALC 130/130	3431940	¥54,800		ALC 130/130	386852	¥33,300				
TE-C-ALC 150/130	3469421	¥51,500		TE-Y-ALC 150/130	3431941	¥59,200		ALC 150/130	386853	¥38,200				
TE-C-ALC 160/130	3469422	¥52,100		TE-Y-ALC 160/130	3431942	¥59,900		ALC 160/130	375912	¥38,800				
				TE-Y-ALC 170/130	3431943	¥64,300		ALC 170/130	386854	¥43,700				
				TE-Y-ALC 180/130	3431944	¥67,700		ALC 180/130	386855	¥47,400				
				TE-Y-ALC 210/130	3431945	¥91,500		ALC 210/130	386856	¥73,500				
				TE-Y-ALC 220/130	3431946	¥95,300		ALC 220/130	386857	¥77,600				
TE-C-DS 25/130	3613195	¥25,400						DS 25/130	386810	¥15,500				
TE-C-DS 29/130	3613196	¥25,400						DS 29/130	386811	¥15,500				
TE-C-DS 32/130	3613197	¥25,400						DS 32/130	339140	¥15,500				
TE-C-DS 35/130	3613198	¥25,400						DS 35/130	375935	¥15,500				
TE-C-DS 38/130	3613199	¥25,400						DS 38/130	375936	¥15,500				
TE-C-DS 50/130	3613200	¥31,300						DS 50/130	339142	¥16,000				
TE-C-DS 65/130	3604240	¥31,800						DS 65/130	375937	¥16,600				
TE-C-DS 70/130	3604458	¥33,600						DS 70/130	386812	¥18,500				
TE-C-DS 75/130	3604241	¥34,000						DS 75/130	386813	¥19,000				
TE-C-DS 80/130	3613201	¥35,300						DS 80/130	375938	¥20,400				
TE-C-DS 100/130	3613202	¥39,800						DS 100/130	375939	¥25,300				
TE-C-DS 110/130	3612275	¥40,900						DS 110/130	386814	¥26,600				
TE-C-DS 120/130	3613233	¥43,800						DS 120/130	375940	¥29,700				
TE-C-DS 150/130	3612276	¥53,300						DS 150/130	386815	¥40,200				
TE-C-DS 160/130	3613234	¥54,200						DS 160/130	386816	¥41,200				
TE-C-WD 29/130	3469423	¥21,100						WD 29/130	386824	¥9,200				
TE-C-WD 32/130	3469424	¥21,100						WD 32/130	375921	¥9,200				
TE-C-WD 35/130	3469425	¥21,100						WD 35/130	386825	¥9,200				
TE-C-WD 38/130	3469426	¥21,100						WD 38/130	375922	¥9,200				
TE-C-WD 50/130	3469427	¥28,200		TE-Y-WD 50/130	3431957	¥36,000		WD 50/130	375923	¥11,200				
TE-C-WD 65/130	3469428	¥30,400		TE-Y-WD 65/130	3431958	¥38,200		WD 65/130	375924	¥13,600				
TE-C-WD 70/130	3469429	¥32,200		TE-Y-WD 70/130	3431959	¥39,900		WD 70/130	386826	¥15,500				
TE-C-WD 75/130	3469430	¥32,600		TE-Y-WD 75/130	3431960	¥40,400		WD 75/130	386827	¥16,000				
TE-C-WD 80/130	3469431	¥33,200		TE-Y-WD 80/130	3431961	¥41,000		WD 80/130	375925	¥16,600				
TE-C-WD 90/130	3469432	¥36,100		TE-Y-WD 90/130	3431962	¥43,800		WD 90/130	386828	¥19,700				
TE-C-WD 100/130	3469433	¥38,300		TE-Y-WD 100/130	3431963	¥46,000		WD 100/130	375926	¥22,100				
TE-C-WD 110/130	3469434	¥40,000		TE-Y-WD 110/130	3431964	¥47,800		WD 110/130	375927	¥24,100				
TE-C-WD 120/130	3469435	¥41,700		TE-Y-WD 120/130	3431965	¥49,400		WD 120/130	375928	¥25,800				
TE-C-WD 150/130	3469436	¥50,200		TE-Y-WD 150/130	3431966	¥57,800		WD 150/130	386829	¥35,200				
TE-C-WD 160/130	3469437	¥51,300		TE-Y-WD 160/130	3431967	¥58,900		WD 160/130	386830	¥36,300				
				TE-Y-WD 210/130	3431968	¥84,900		WD 210/130	386831	¥64,700				
TE-C-HD 25/130	3469438	¥33,800						HD 25/130	386867	¥19,700				
TE-C-HD 29/130	3469439	¥33,800						HD 29/130	386868	¥19,700				
TE-C-HD 32/130	3469440	¥33,800						HD 32/130	375946	¥19,700				
TE-C-HD 35/130	3469441	¥33,800						HD 35/130	386869	¥19,700				
TE-C-HD 38/130	3469442	¥33,800						HD 38/130	375947	¥19,700				
TE-C-HD 50/130	3469443	¥39,800		TE-Y-HD 50/130	3431969	¥47,400		HD 50/130	375948	¥20,400				
TE-C-HD 65/130	3469444	¥40,800		TE-Y-HD 65/130	3431970	¥48,400		HD 65/130	375949	¥21,600				
TE-C-HD 70/130	3469445	¥42,500		TE-Y-HD 70/130	3431971	¥50,200		HD 70/130	386870	¥23,500				
TE-C-HD 75/130	3469446	¥43,500		TE-Y-HD 75/130	3431972	¥51,200		HD 75/130	386871	¥24,600				
TE-C-HD 80/130	3469447	¥44,700		TE-Y-HD 80/130	3431973	¥52,400		HD 80/130	375950	¥25,800				
TE-C-HD 100/130	3469448	¥51,000		TE-Y-HD 100/130	3431974	¥58,800		HD 100/130	386872	¥32,800				
TE-C-HD 110/130	3469449	¥53,100		TE-Y-HD 110/130	3431975	¥60,900		HD 110/130	386873	¥35,200				
TE-C-HD 120/130	3469450	¥56,500		TE-Y-HD 120/130	3431976	¥64,300		HD 120/130	386874	¥38,800				
TE-C-HD 160/130	3469451	¥71,200		TE-Y-HD 160/130	3431977	¥78,900		HD 160/130	386875	¥54,900				
				TE-Y-HD 170/130	3431978	¥85,100		HD 170/130	386876	¥61,600				

TE-C用アクセサリ



品名	品番	注文数	標準価格
シャフトTE-C 1/2 (接着系アンカー打設用部品) 13角ソケット用。ソケットは別途市販品をご用意ください。	32220	1	¥5,300

チゼル類



ポリゴンチゼル

1+1=3
トータルパフォーマンス
ヒルティの本体+ヒルティの消耗品



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格	品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-CX SM 18	282298	—	180	1	¥4,600	TE-CX SC 18/6	282302	60	180	1	¥6,300
TE-CX SM 25	282299	—	250	1	¥5,800	TE-CX SC 25/6	282303	60	250	1	¥6,800
TE-CX FM 18	282300	15	180	1	¥4,900	TE-CP SPME 4/18	282304	40	180	1	¥5,200
TE-CX FM 25	282301	15	250	1	¥6,300	TE-CP SPME 6/18	282305	60	180	1	¥6,000
TE-C BSPM	2133864	100	250	1	¥26,500						

コアビット TE-C-SDZ

回転+打撃

TE 30/TE 30-M-AVR/TE 40-AVR用
用途: コンクリートへの大口径穴あけ



シャンク※



センタードリル /ピン



ガイドプレート TE-C-SDZ



品名	品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格
TE-C-SDZ 32	62545	32	105	1	¥18,900	TE-C-GS 21/150	60389	1	¥4,800	ZB2P	62707	1	¥5,700	SDZ 32	62954	1	¥1,100
TE-C-SDZ 38	62547	38	105	1	¥23,800	TE-C-GS 21/30	60348	1	¥7,700					SDZ 38	62956	1	¥1,200
TE-C-SDZ 43.5P	62539	43.5	105	1	¥24,400									SDZ 43.5	62957	1	¥1,200
TE-C-SDZ 52P	62540	52	105	1	¥25,600									SDZ 52	62958	1	¥1,200
TE-C-SDZ 66	62548	66	105	1	¥34,400									SDZ 66	62959	1	¥1,400
TE-C-SDZ 90	62550	90	105	1	¥42,600									SDZ 90	62961	1	¥1,900

※シャンク径21mm (刃先径32~90用)、シャンク長150mm、300mmの2タイプとなります。

コンビハンマードリル TE 50-AVR



修理保証は2年間



技術データ

定格入力	1100W
無負荷回転数 (1速)	550rpm
無負荷打撃回数	3180打/分
一回あたり打撃力	6.0J
使用ビット範囲	12~32mm
寸法 (L×W×H)	462×113×243mm
重量 (EPTAプロシージャ-01/2003準拠)	5.8kg
集じん機能	TE DRS-Y (オプション)

1

2

3

品名

TE 50-AVR/ 100V コンボ

(1×コンビハンマー TE 50-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番

3572194

注文数

1

標準価格

¥143,100

4

コンビハンマードリル TE 60-AVR / TE 60-ATC-AVR



修理保証は2年間



2012



reddot design award
best of the best 2012



技術データ

	TE 60-AVR	TE 60-ATC-AVR
定格入力	1350W	
無負荷回転数 (1速)	350rpm	
無負荷打撃回数	3300打/分	
一回あたり打撃力	7.8J	
使用ビット範囲	12~40mm	
乾式コアビット用ドリル直径範囲	42~122mm	
寸法 (L×W×H)	490×115×293mm	
重量 (EPTAプロシージャ-01/2003準拠)	6.8kg	7.8kg
集じん機能	TE DRS-Y (オプション)	

5

6

7

8

品名

TE 60-AVR/ 100V コンボ

(1×コンビハンマー TE 60-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番

3572195

注文数

1

標準価格

¥168,100

TE 60ATC-AVR/100V コンボ

(1×コンビハンマー TE 60-ATC-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

3572196

1

¥215,100

記載されている標準価格はすべて税別です。

コード式コンビハンマードリル TE 70-ATC-AVR



修理保証は2年間



SDS max



product
design
award

2008



product
design award

2014 GOLD



品名

TE 70 ATC-AVR 100V コンボ
(1×コンビハンマー TE 70-ATC-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番	注文数	標準価格
3518218	1	¥252,100

技術データ

定格入力	1800W
無負荷回転数 (1速)	360rpm
無負荷打撃回数	2760打/分
一回あたり打撃力	11.5J
使用ビット範囲	12~40mm
乾式コアビット用ドリル直径範囲	42~132mm
寸法 (L×W×H)	540×125×324mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	9.5kg
集じん機能	TE DRS-Y (オプション)

ドリルビット TE-YX (12-40mmφ)



穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	刃数	TE-YX マルチパック MP4 (4本入り)				TE-YX (1本入り)			
				品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数	標準価格
12	350	200	4		単品のみ取扱い →			206499	TE-YX 12/35	1	¥8,800
12	550	400	4		単品のみ取扱い →			206500	TE-YX 12/55	1	¥10,100
12.7	356	203	4		単品のみ取扱い →			206509	TE-YX 1/2"-14"	1	¥9,400
12.7	559	406	4		単品のみ取扱い →			206510	TE-YX 1/2"-22"	1	¥10,500
14	350	200	4		単品のみ取扱い →			206502	TE-YX 14/35	1	¥9,900
14	550	400	4		単品のみ取扱い →			206503	TE-YX 14/55	1	¥10,900
14.287	356	203	4		単品のみ取扱い →			206511	TE-YX 9/16"-14"	1	¥10,200
14.287	559	406	4		単品のみ取扱い →			206512	TE-YX 9/16"-22"	1	¥11,200
15	350	200	4		単品のみ取扱い →			206504	TE-YX 15/35	1	¥10,600
15	550	400	4		単品のみ取扱い →			206505	TE-YX 15/55	1	¥11,600
16	350	200	4	421928	TE-YX 16/35 MP4	4	¥37,060	206506	TE-YX 16/35	1	¥10,900
16	550	400	4		単品のみ取扱い →			206507	TE-YX 16/55	1	¥11,900
16	920	770	4		単品のみ取扱い →			206508	TE-YX 16/92	1	¥20,100
15.875	356	203	4		単品のみ取扱い →			206513	TE-YX 5/8"-14"	1	¥10,800
18	320	200	4	2122291	TE-YX 18/32 MP4	4	¥38,600	2122290	TE-YX 18/32	1	¥11,600
18	520	400	4	2122293	TE-YX 18/52 MP4	4	¥41,800	2122292	TE-YX 18/52	1	¥12,500
20	320	200	4	2122296	TE-YX 20/32 MP4	4	¥39,500	2122295	TE-YX 20/32	1	¥11,800
20	520	400	4	2122298	TE-YX 20/52 MP4	4	¥42,800	2122297	TE-YX 20/52	1	¥12,800
22	320	200	4	2122301	TE-YX 22/32 MP4	4	¥40,500	2122300	TE-YX 22/32	1	¥12,000
22	520	400	4	2122303	TE-YX 22/52 MP4	4	¥46,600	2122302	TE-YX 22/52	1	¥14,000
22	920	800	4		単品のみ取扱い →			293177	TE-YX 22/92	1	¥30,700
24	320	200	4	2122217	TE-YX 24/32 MP4	4	¥41,800	2122216	TE-YX 24/32	1	¥12,500
24	520	400	4	2122219	TE-YX 24/52 MP4	4	¥48,900	2122218	TE-YX 24/52	1	¥14,600
25	320	200	4	2122275	TE-YX 25/32 MP4	4	¥42,200	2122274	TE-YX 25/32	1	¥12,600
25	520	400	4	2122277	TE-YX 25/52 MP4	4	¥48,900	2122276	TE-YX 25/52	1	¥14,600
28	320	200	4		単品のみ取扱い →			2122279	TE-YX 28/32	1	¥13,400
28	520	400	4	2122281	TE-YX 28/52 MP4	4	¥53,400	2122280	TE-YX 28/52	1	¥16,000
30	370	250	4		単品のみ取扱い →			2122282	TE-YX 30/37	1	¥14,000
30	570	450	4		単品のみ取扱い →			2122283	TE-YX 30/57	1	¥17,500
32	370	250	4		単品のみ取扱い →			2122284	TE-YX 32/37	1	¥14,600
32	570	450	4	2122286	TE-YX 32/57 MP4	4	¥60,000	2122285	TE-YX 32/57	1	¥18,100
32	920	800	4		単品のみ取扱い →			293410	TE-YX 32/92	1	¥38,400
35	570	450	6	2120338	TE-YX 35/57 MP4	4	¥65,200	2120339	TE-YX 35/57	1	¥19,500
37	370	250	6		単品のみ取扱い →			2120420	TE-YX 37/37	1	¥18,200
37	570	450	6	2120424	TE-YX 37/57 MP4	4	¥79,100	2120421	TE-YX 37/57	1	¥23,700
40	370	250	6		単品のみ取扱い →			2120425	TE-YX 40/37 1/16-15"	1	¥19,500
40	570	450	6	2120428	TE-YX 40/57 MP4	4	¥84,600	2120427	TE-YX 40/57 1/16-23"	1	¥25,200
40	920	800	6		単品のみ取扱い →			2120426	TE-YX 40/92 1/16-36"	1	¥41,800
45	570	450	6		単品のみ取扱い →			2120430	TE-YX 45/57 1/4-23"	1	¥33,200

TE-Y BKコアビット

回転+打撃



品名	品番	全長 (mm)	有効長 (mm)	注文数	標準価格	品名	品番	全長 (mm)	有効長 (mm)	注文数	標準価格
TE-Y BK 68/290	2006307	290	170	1	¥37,500	TE-Y BK 90/550	2006312	550	430	1	¥54,900
TE-Y BK 68/550	2006308	550	430	1	¥39,800	TE-Y BK 100/550	2006313	550	430	1	¥68,500
TE-Y BK 82/290	2006309	290	170	1	¥44,800	TE-Y BK 125/550	2006314	550	430	1	¥87,100
TE-Y BK 82/550	2006310	550	430	1	¥47,300	TE-Y BK 150/550	2006315	550	430	1	¥112,000
TE-Y BK 90/290	2006311	290	170	1	¥52,400						

コアビット F-BK



シャンク



センタードリル/ピン



ガイドプレートTE-Y-BK



品名	品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格
F-BK 43.5P	62533	43.5	80	1	¥27,600	TE-FY-GS 26/28	220708	1	¥11,800	ZB2P	62707	1	¥5,700	BKG 43.5	62962	1	¥1,200
F-BK 52P	62534	52	80	1	¥30,900									BKG 52	62963	1	¥1,200
F-BK 66P	62535	66	80	1	¥35,300									BKG 66	62964	1	¥1,400

TE-Y用アクセサリ



品名	品番	注文数	標準価格
デブスゲージ TE 60用	2021281	1	¥6,000
デブスゲージ TE TA 70/80.3	2082410	1	¥6,100
クイックリリースチャック 13	60208	1	¥20,500
チャックスピンドル TE-Y-BFH	263359	1	¥10,800
アダプター TE-FY-BA-C アセンブリ	74068	1	¥38,300
シャフト TE-FY3/4	32221	1	¥13,700

ブルポイントチゼル TE-YX SM



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-YX SM 28	2241982	280	1	¥4,100
TE-YX SM 36	2241983	360	1	¥5,300
TE-YX SM 50	2241984	500	1	¥6,100
TE-YX SM 70	2241985	700	1	¥12,600

コールドチゼル TE-YX FM



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-YX FM 28	2241990	26	280	1	¥4,300
TE-YX FM 36	2241991	26	360	1	¥5,400
TE-YX FM 50	2241992	26	500	1	¥6,200
TE-YX FM 70	2241993	26	700	1	¥13,000

スケーリングチゼル TE-YX SC



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-YX SC 28/5	2207029	50	280	1	¥9,200
TE-YX SC 36/5	2207190	50	360	1	¥11,200
TE-YX SC 28/8	2207191	80	280	1	¥11,300
TE-YX SC 36/12	2207192	120	360	1	¥20,600

チゼル類



品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	アース棒径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
スコップ TE-YX SP 50	382278	(土起し用)	115	—	—	485	1	¥18,300
チゼル TE-Y BSPM	2079299	(塗装面、Pタイルのハガシ用)*	152	—	—	500	1	¥54,700
シートメタルパーツ TE-Y/S BSPM	2079722	—	152	—	—	175	1	¥5,100
クランピングプレート TE-Y/S BSPM キット	2079723	—	—	—	—	—	2	¥7,200
クランピングボルト TE-Y/S BSPM キット	2079724	—	—	—	—	—	1	¥2,200
クランピングボルト 旧TE-Y BSPM用キット	3095169	—	—	—	—	—	1	¥1,000
シャンク TE-FY-SS 200	204724	(アース棒打込み用) (土砂、敷石固め用)	—	—	—	200	1	¥8,400
シャンク TE-FY-SS 300	220688	(アース棒打込み用) (土砂、敷石固め用)	22	—	—	300	1	¥11,800
ロッドセッティングツール TP-TKS 15	436071	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ロッドセッティングツール TP-TKS 20	436072	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ロッドセッティングツール TP-TKS 25	436073	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ビシャンヘッド TE-Y/S BH 4x4	1829	(面荒し用)	40	—	—	50	1	¥25,200
ビシャンヘッド TE-Y/S BH 6x6	88594	(面荒し用)	60	—	—	50	1	¥30,200
ヘッド TP-STP 120/120	62860	(土砂、敷石固め用)	120×120	—	—	—	1	¥30,700
ヘッド TP-STP 150/150	1908	(土砂、敷石固め用)	150×150	—	—	—	1	¥33,400

*シートメタルパーツ、プレートキット、BSPM用ボルトパックを含みます。

本体一体型集じんシステム TE DRS-Y



品名	品番	注文数	標準価格
ダストリムーバルシステム TE DRS-Y ケース (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-Y アセンブリ, 1×ケース)	2055718	1	¥41,400
コアリングアダプター DRS 68-150/550mmロング	2055880	1	¥8,800

集じんシステム・部品 TE DRS-B



品名	品番	注文数	標準価格
アダプター S1 TE DRS-B (1×アダプター S TE DRS-B)	273324	1	¥2,500
ダストリムーバルシステム TE DRS-B ケース (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-B アセンブリ, 1×ケース)	365944	1	¥11,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式ブレーカー TE 500-A36

NEW



修理保証は2年間

CPC

AVR



SDS max



技術データ

作業方向	壁
チャックタイプ	TE-Y (SDS マックス)
一回あたり打撃力	7.8J
無負荷打撃回数	3300回/分
最大ハツリ性能	1000cm ³ /min
寸法 (LxWxH)	543×116×256mm
コンクリートハツリ時の3軸合成値	6.7m/s ² ¹⁾
A-加重時音圧レベル	89dB (A) ²⁾
バッテリー種類	リチウムイオン
バッテリー容量	9.0Ah
電圧	36V

¹⁾ EN 60745-2-6 準拠

²⁾ EN 60745 準拠

品名

TE 500-A36 P2/9.0 Ahコンボ

(1×Cordless breaker TE 500-A36, 1×ツールケース TE 500-A36 アセンブリ, 1×Hilti Grease, 2×バッテリーパック B 36/9.0, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×チゼル TE-YPX SM 28, 1×チゼル TE-YPX FM 28)

品番	注文数	標準価格
3682980	1	¥298,700

Cordless breaker TE 500-A36

(1×Cordless breaker TE 500-A36, 1×ツールケース TE 500-A36 アセンブリ, 1×Hilti Grease)

2243477	1	¥134,800
---------	---	----------

電動コンクリートブレーカー TE 500-AVR (03)



修理保証は2年間



SDS max

AVR



技術データ

作業方向	壁
チャックタイプ	TE-Y (SDS マックス)
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	6.3kg
一回あたり打撃力	8.5J
無負荷打撃回数	3510回/分
最大ハツリ性能	1000cm ³ /min
寸法 (LxWxH)	467×118×265 mm
コンクリートハツリ時の3軸合成値	6.8m/s ² ^{*1}
一体型集じんシステムを利用可能	TE DRS-B
A-加重時音圧レベル	84dB(A) ^{*2}

※1 EN 60745-2-6 準拠

※2 EN 60745 準拠

品名

TE 500-AVR/ 100V コンボ

(1×ブレーカー TE 500-AVR 100V, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28, 1×電源コード100V×4m)

品番	注文数	標準価格
3638041	1	¥155,400

TE 500-AVR/ 100V

2146852	1	¥147,000
---------	---	----------

電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR



修理保証は2年間



SDS max



技術データ

定格入力	1300W
無負荷打撃回数	2760打/分
一回あたり打撃力	11.5J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	564×125×248mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	7.9kg
チャックタイプ	TE-Y (SDSマックス)
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

1

2

3

品名

TE 700-AVR/100V コンボ
(1×ブレーカー TE 700-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 36, 1×チゼル TE-YP FM 36)

品番

3488243

注文数

1

標準価格

¥218,900

4

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR



修理保証は2年間



技術データ

無負荷打撃回数	1890打/分
一回あたり打撃力	21J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	587×141×326 mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	10.6kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

5

6

7

8

品名

TE 800-AVR/ 100V コンボ
(1×ブレーカー TE 800-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE SPX SM 36, 1×チゼル TE SPX FM 36)

品番

3531669

注文数

1

標準価格

¥293,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

電動コンクリートブレーカー TE 1000-AVR



1



修理保証は2年間

2



3



AVR



reddot award 2015
winner

4

品名

TE 1000-AVR/ 100V コンボ

(1×ブレーカー TE 1000-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE SPX SM 36, 1×チゼル TE SPX FM 36)

品番

3531667

注文数

1

標準価格

¥288,800

技術データ

無負荷打撃回数	1950打/分
一回あたり打撃力	26J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	710×141×305 mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	12.5kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

5

6

7

8

電動コンクリートブレーカー TE 2000-AVR



修理保証は2年間



AVR



技術データ

無負荷打撃回数	1800打/分
一回あたり打撃力	35J
寸法 (L×W×H)	731×574×146mm
重量 (EPTAプロセス ジャー01/2003準拠)	14.5kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

品名

TE 2000-AVR (100V) コンボ
(1×ブレーカー TE 2000-AVR 100V, 1×台車 TE 2000-AVR, 1×チゼル TE-SPX SM 36, 1×チゼル TE-SPX FM 36)

品番

3577457

注文数

1

標準価格

¥334,700

電動ブレーカーTE 2000-AVR アクセサリー

品名

台車 TE 2000-AVR

品番

2165375

注文数

1

標準価格

¥19,500

ブルポイントチゼル TE-SX SM



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-SX SM 36	2168870	360	1	¥5,200
TE-SX SM 43	2168871	430	1	¥5,700
TE-SX SM 50	2168872	500	1	¥6,300
TE-SX SM 70	2168873	700	1	¥12,000

コールドチゼル TE-SX FM



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-SX FM 36	2168874	32	360	1	¥5,300
TE-SX FM 43	2168875	32	430	1	¥5,800
TE-SX FM 50	2168876	32	500	1	¥6,300
TE-SX FM 70	2168877	32	700	1	¥12,000

スケーリングチゼル TE-SX SC



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-SX SC 36/5	2168878	50	360	1	¥15,000
TE-SX SC 36/8	2168879	80	360	1	¥16,200
TE-SX SC 36/12	2168880	120	360	1	¥18,100
TE-SX SC 43/5	2168881	50	430	1	¥15,900
TE-SX SC 43/8	2168882	80	430	1	¥17,200
TE-SX SC 43/12	2168883	120	430	1	¥19,800
TE-SP-SPMK12/50	406783	120	500	1	¥19,600

壁用ブルポイントチゼル TE-SX SW



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-SX SW 30	2104282	300	1	¥5,400

壁用コールドチゼル TE-SX FW



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
TE-SX FW 30	2104283	23	300	1	¥5,300

チゼル類

品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	アース棒径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
スコップ TE-SX SP 50	406785	(土起し用)	115	—	—	485	1	¥19,800
フレキシブルチゼル TE-SX FS	2079300	(ハガシ)	152	—	—	500	1	¥49,100
シャンク TE-S SH 22	263023	(土砂、敷石固め用)	—	—	—	220	1	¥9,500
シャンク TE-S SH 45	406786	(土砂、敷石固め用)	—	—	—	450	1	¥10,000
ロッドセッティングツール TP-TKS 15	436071	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ロッドセッティングツール TP-TKS 20	436072	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ロッドセッティングツール TP-TKS 25	436073	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1	¥10,900
ピシャンヘッド TE-Y/S BH 4x4	1829	(面荒し用)	40	—	—	50	1	¥25,200
ピシャンヘッド TE-Y/S BH 6x6	88594	(面荒し用)	60	—	—	50	1	¥30,200
ヘッド TP-STP 120/120	62860	(土砂、敷石固め用)	120×120	—	—	—	1	¥30,700
ヘッド TP-STP 150/150	1908	(土砂、敷石固め用)	150×150	—	—	—	1	¥33,400

記載されている標準価格はすべて税別です。

電動コンクリートブレーカー TE 3000-AVR




1

2



修理保証は2年間

3


AVR

product
design
award
2010

reddot design award
winner 2010

技術データ

定格入力	1500W	2070W
電源電圧	100V	220V (単相)
無負荷打撃回数	860打/分	
一回あたり打撃力	51J	68J
一回あたり弱打撃力	No	
寸法 (L×W×H)	808×610×209mm	
重量 (EPTAプロシージャ-01/2003準拠)	29.9kg	
チャックタイプ	HEX28	
集じん機能	No	

4

品名

TE 3000-AVR/100V

(1×ブレーカー TE 3000-AVR 100V, 1×チゼル TE-H28P SM 40 WAVE, 1×チゼル TE-H28P FM 40, 1×台車 TE 3000-AVR)

品番

3529398

注文数

1

標準価格

¥531,600

TE 3000-AVR専用六角軸チゼル TE-H28



5

品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数	標準価格
チゼル TE-H28P SM 40 WAVE	2126919	ブルポイント	—	400	1	¥6,300
チゼル TE-H28P SM 40 WAVE MP4	2126921	ブルポイント	—	400	4	¥23,700
チゼル TE-H28P SM 50 WAVE	2126920	ブルポイント	—	500	1	¥7,400
チゼル TE-H28P FM 40	417826	コールドチゼル	38	400	1	¥6,200
チゼル TE-H28P SM-FM40 (4) セット	2126923				1	¥20,000
チゼル TE-H28 SPI 50	417831	スコップ	115	500	1	¥22,200
チゼル TE-H28P SPM 8/40	417828		80	400	1	¥13,600
チゼル TE-H28P SPMA 125/38	2017604		125	380	1	¥18,000
シャンク TE-H28 SS 40	47779	ランマー用シャンク	—	400	1	¥11,300
ヘッド TE-H28 STP 150×150	47781	ランマーヘッド	150×150	—	1	¥29,400
ヘッド TE-H28 STP 200×200	47782	ランマーヘッド	200×200	—	1	¥34,400

6

7

8


電動ブレーカーTE 3000-AVR アクセサリー

品名	品番	注文数	標準価格
台車 TE 3000-AVR	401293	1	¥20,600
サブライコード TE 3000-AVR JP 220V	2010180	1	¥13,200

電動コンクリートブレーカー TE 500-X



修理保証は1年間



技術データ

寸法 (L×W×H)	417×108×240mm
重量	4.9kg (5.0kg)
打撃エネルギー	7.5J
打撃回数	3200min ⁻¹
公称消費電力	1250W
三軸合成値	13.8m/s ²
ハツリ能力	640cm ³ /min

品名

TE 500-X コアコンボ
(1×ブレーカー TE 500-X 100V, 1×ケース, 1×チゼルTE-H17P SM28)

品番

3596828

注文数

1

標準価格

¥66,200

六角軸チゼル



六角軸



品名

品名	品番	刃先幅	全長	注文数	標準価格
TE-HX17 SM28 (ブルポイント) ポリゴンチゼル	383451	—	280mm	1	¥3,900
TE-HX17 SM45 (ブルポイント) ポリゴンチゼル	383452	—	450mm	1	¥5,900
TE-HX17 FM28 (コールドチゼル) ポリゴンチゼル	383453	26mm	280mm	1	¥4,000
TE-HX17 FM45 (コールドチゼル) ポリゴンチゼル	383454	26mm	450mm	1	¥6,000
TE-H17P SPM5/28 (スケーリングチゼル) ポリゴンチゼル	383455	50mm	280mm	1	¥9,200
TE-H17P SPM8/36 (スケーリングチゼル) ポリゴンチゼル	383456	80mm	360mm	1	¥11,300
TE-HX17 SW28 (ハツリチゼル)	383461	—	280mm	1	¥3,600
TE-HX17 SW28 MP8 (ハツリチゼル) (8本入りマルチパック)	411059	—	280mm	8	¥22,000
ユニバーサルシャンク TE-H17 SS28※	383460	—	280mm	1	¥10,700
TE-H17 SM 28 MP4 (焼き入れチゼル)	2191443	—	280mm	4	¥4,200
TE-H17 SM 28 MP10 (焼き入れチゼル)	2191444	—	280mm	10	¥9,700
TE-H17 FM 28 MP4 (焼き入れチゼル)	2191446	—	280mm	4	¥4,400

※ロッドセッティングツール、ビシャンヘッドと併せてご使用ください。

その他アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
スペアパック TE DRS-S	340603	1	特注品
ホース TE DRS-S	340604	1	¥8,400
ホース 22-38 アダプター	2072423	1	¥1,900

品名	品番	注文数	標準価格
サクシオンヘッド 4~25mm (小)	340605	1	¥3,000
サクシオンヘッド 26~82mm (大)	340606	1	¥3,300
アダプターS1 TE DRS-B (TE905/TE805用)	273324	1	¥2,500

1 本体ケース

品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格
ケース TE 6-A36空	2201785	1	¥11,000	ケース TE 7-C 空	2195400	1	¥11,000	ケース TE 500 空	2211860	1	¥17,000
ケース TE DRS-6A	410020	1	¥11,000	ケース TE 30-A36 空	2224497	1	¥11,000	ケース TE 700-AVR 空	2211869	1	¥17,000
ケース TE 7-C + DRS 空	2201444	1	¥11,000	ケース TE 50 空	2211861	1	¥17,000	ケース UH700 空	2215113	1	¥11,000
ケース TE 500-X Typ 37	273351	1	¥17,000	ケース TE 60-ATC Typ 37+	363897	1	¥17,000	ケース TE 4-A22 + DRS 空	2213162	1	¥11,000

2

3

4

5

6

7

8

ダイヤモンド コア ツール DD 30-W 100V



修理保証は2年間



技術データ	
定格電圧	100V
定格電力	1450W
定格電流	15A
重量	7.6kg
寸法 (L×W×H)	441×191×120mm
無負荷回転数	8,700min ⁻¹
絶縁クラス	クラス I (要アース接続)
3 軸合成振動値	8.0m/s ²
音圧レベルLpA	87dB (A)
コアビット範囲	8-35mm

1

2

3

品名

DD 30-W 100V

(1×ダイヤモンドコアツール DD30-W 100V, 1×コネクター部品DD 30-W, 1×ケース)

品番

2043860

注文数

1

標準価格

¥551,000

4

水循環システム DD-WMS 100



技術データ	
電源電圧	100W
重量	19.7kg
タンク水容量	最大14 ℓ
消費電力	1200W
ホース長	約5 m
サイズ (L×W×H)	500×360×660mm

5

6

7

8



修理保証は2年間

品名

DD-WMS 100基本セット

(1×DD-WMS 100本体、1×プッシュバーDD-WMS、5×汚泥フィルターバッグDD-WMS 100 MP5ラージ)

品番

3568501

注文数

1

標準価格

¥316,800

記載されている標準価格はすべて税別です。

DD 30-W 100V 関連アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
ドリルスタンド DD-CR1	376281	1	¥239,000
ケース DD EC-1	337339	1	¥34,300
ケース DD 30-W	2035505	1	¥30,800
フィルター REC 1F	377255	1	¥29,200
カバー EC-1	372800	1	¥11,200
シールソフト	278692	1	¥9,200
サイドハンドルDD-SH-30	2046232	1	¥4,900
ウォーターコレクターシステム DD-WC-30	2046233	1	¥52,500
シールDD-WCS-30ラバー	2046237	1	¥5,900
スブラッシュガードDD-30-W- CV	2046235	1	¥10,600
ドリルスタンドDD-ST 30	2051335	1	¥233,000
デブスゲージST-30-ES	2046234	1	¥11,900

品名	品番	注文数	標準価格
バキュームポンプ DD VP-U DD-CR1スタンド固定時使用	408999	1	¥246,000



DD VP-U

技術データ

消費電力	570W
排気速度	6.0m³/h (60Hz)
サウンドパワーレベル	73db (A)
最小真空度	700mbar
耐候性	IP54
本体寸法	383×154×282mm
重量	9.6kg

DD-WMS 100 関連アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
プッシュバー DD-WMS 100 アセンブリ	2159816	1	¥31,500
サクションホース DD-WMS 100 アセンブリ	2159817	1	¥27,900
Water supply hose DD-WMS 100 アセンブリ	2159818	1	¥14,500
汚泥フィルターバッグ DD-WMS 100 MP5 ラージ	2145833	5	¥17,600
汚泥フィルターバッグ DD-WMS 100 MP25 ラージ	2145834	25	¥72,600
Retaining strap DD-WMS 100	2159819	1	¥2,300
フック DD-WMS 100	2160030	1	¥1,100
ホースランブ DD-WMS 100 セット	2160031	1	¥3,600
ホースコネクター DD-WMS 100	2160032	1	¥11,600

品名	品番	注文数	標準価格
ウォーターコレクターシステム DD-WC-30	2046233	1	¥52,500
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-67	2159810	1	¥8,300
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-122	2159811	1	¥9,300
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-142	2159812	1	¥9,900
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-172	2159813	1	¥11,700
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-250	2159814	1	¥14,500
シール DD-WCS-67 セット	2166106	1	¥1,900
シール DD-WCS-122 セット	2166107	1	¥2,400
シール DD-WCS-142 セット	2166108	1	¥2,700
シール DD-WCS-172 セット	2166109	1	¥2,900
シール DD-WCS-250 セット	2166200	1	¥3,500

コアビット DD-C/コアブレーキングツール

※こちらに掲載していないサイズについてはお問合せください。

ダイヤモンドコアビット DD-C

サイズ 径：8～35mm

長：70/150/300mm3サイズ



穿孔スピード重視

刃先径	有効長	品名	品番	注文数	標準価格
8	150mm	DD-C 8/150 SPX-T	2076281	1	¥23,000
10	150mm	DD-C 10/150 SPX-T	2076283	1	¥23,000
12	150mm	DD-C 12/150 SPX-T	2076284	1	¥23,000
12.5	150mm	DD-C 12.5/150 SPX-T	2076285	1	¥23,500
12.7	150mm	DD-C 1 1/2"/6" SPX-T	2076286	1	¥24,200
14	150mm	DD-C 14/150 SPX-T	2076287	1	¥24,200
14.5	150mm	DD-C 9/16"/6" SPX-T	2076288	1	¥24,800
15	150mm	DD-C 15/150 SPX-T	2076289	1	¥24,800
16	150mm	DD-C 16/150 SPX-T	2076500	1	¥25,400
18	150mm	DD-C 18/150 SPX-T	2076501	1	¥26,000
16	300mm	DD-C 16/300 SPX-T	2076503	1	¥25,400
18	300mm	DD-C 18/300 SPX-T	2076504	1	¥26,000
19	300mm	DD-C 3/4"/12" SPX-T	2076505	1	¥26,600
20	300mm	DD-C 20/300 SPX-T	2076507	1	¥26,600
22	300mm	DD-C 22/300 SPX-T	2076508	1	¥27,200
24	300mm	DD-C 24/300 SPX-T	2076509	1	¥27,900
25	300mm	DD-C 25/300 SPX-T	2076510	1	¥28,900
28	300mm	DD-C 28/300 SPX-T	2076512	1	¥30,300
30	300mm	DD-C 30/300 SPX-T	2076514	1	¥31,400
32	300mm	DD-C 32/300 SPX-T	2076515	1	¥32,700
35	300mm	DD-C 35/300 SPX-T	2076518	1	¥33,900

コアビット寿命重視

刃先径	有効長	品名	品番	注文数	標準価格
12	150mm	DD-C 12/150 SPX-T abras.	2139006	1	¥23,000
12.5	150mm	DD-C 12.5/150 SPX-T abras.	2139007	1	¥23,500
12.7	150mm	DD-C 1 1/2"/6" SPX-T abras.	2076460	1	¥24,200
14	150mm	DD-C 14/150 SPX-T abras.	2076461	1	¥24,200
14.5	150mm	DD-C 9/16"/6" SPX-T abras.	2076462	1	¥24,800
15	150mm	DD-C 15/150 SPX-T abras.	2076463	1	¥24,800
16	150mm	DD-C 16/150 SPX-T abras.	2076464	1	¥25,400
18	150mm	DD-C 18/150 SPX-T abras.	2076465	1	¥26,000
16	300mm	DD-C 16/300 SPX-T abras.	2076467	1	¥25,400
18	300mm	DD-C 18/300 SPX-T abras.	2076469	1	¥26,000
20	300mm	DD-C 20/300 SPX-T abras.	2076471	1	¥26,600
22	300mm	DD-C 22/300 SPX-T abras.	2076472	1	¥27,200
24	300mm	DD-C 24/300 SPX-T abras.	2076473	1	¥27,900
25	300mm	DD-C 25/300 SPX-T abras.	2076474	1	¥28,900
28	300mm	DD-C 28/300 SPX-T abras.	2076476	1	¥30,300
30	300mm	DD-C 30/300 SPX-T abras.	2076478	1	¥31,400
32	300mm	DD-C 32/300 SPX-T abras.	2076479	1	¥32,700
35	300mm	DD-C 35/300 SPX-T abras.	2076482	1	¥33,900

コアブレーカー DD-CB

(コンクリートピース採取リツール)

母材に残ったコンクリートピースの抜き取りを容易にします。



品名	品番	注文数	標準価格
DD-CB 12	338346	1	¥7,500
DD-CB 14	338348	1	¥7,500
DD-CB 15	338350	1	¥7,500
DD-CB 16	338351	1	¥7,500
DD-CB 18	338352	1	¥7,500
DD-CB 16	338351	1	¥7,500
DD-CB 18	338352	1	¥7,500
DD-CB 20	338355	1	¥8,600
DD-CB 22	338357	1	¥8,600
DD-CB 24	338359	1	¥8,600
DD-CB 25	338360	1	¥8,600
DD-CB 28	338362	1	¥8,600
DD-CB 30	338364	1	¥8,600
DD-CB 32	338365	1	¥8,600
DD-CB 35	338368	1	¥8,600

品名	品番	注文数	標準価格
DD-CB 12	338346	1	¥7,500
DD-CB 14	338348	1	¥7,500
DD-CB 15	338350	1	¥7,500
DD-CB 16	338351	1	¥7,500
DD-CB 18	338352	1	¥7,500
DD-CB 16	338351	1	¥7,500
DD-CB 18	338352	1	¥7,500
DD-CB 20	338355	1	¥8,600
DD-CB 22	338357	1	¥8,600
DD-CB 24	338359	1	¥8,600
DD-CB 25	338360	1	¥8,600
DD-CB 28	338362	1	¥8,600
DD-CB 30	338364	1	¥8,600
DD-CB 32	338365	1	¥8,600
DD-CB 35	338368	1	¥8,600

記載されている標準価格はすべて税別です。

ダイヤモンド コア ツール DD 120



修理保証は2年間



技術データ

定格入力	1450W
電源電圧	100V
定格電流	15A
回転数	1速 : 650rpm; 2速 : 1380rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式: 16-162mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	41 mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	89dB (A)
寸法 (L×W×H)	327×147×330mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	199×148mm

¹⁾ EN 60745 準拠

品名

DD 120 100V BI M

(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×コンビネーションレンチ 17 × 19, 1×チャック BI+ アセンブリ)

DD 120 100V C M

(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×フラットレンチ 17 × 19 / 27 / 36 キット)

DD 120 100V M27 M

(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×フラットレンチ 17 × 19 / 27 / 36 キット)

品番

注文数

標準価格

2115877	1	¥190,000
2069252	1	¥190,000
2069253	1	¥190,000

ダイヤモンド コア ツール DD 160



修理保証は2年間



2013



reddot design award
winner 2013



技術データ

ドリルスタンド	SFL スタンド使用を基にした、ベースプレート寸法とシステム重量
電源電圧	100 V
定格電流	15 Ah
回転数	1速 : 420 rpm; 2速 : 700 rpm; 3速 : 1570 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式: 25-202 mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	41mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	93dB (A)
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	10.3 kg
寸法 (L×W×H)	450×195×315 mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	225×164 mm
チャックタイプ	BI+

¹⁾ EN 60745 準拠

品名

DD 160 100V

(1×ダイヤモンドコアツール DD 160 100V, 1×チャック BI+ アセンブリ)

品番

注文数

標準価格

2005220	1	¥355,000
---------	---	----------

ダイヤモンドコアシステム DD 250



修理保証は2年間



技術データ

定格入力	3200W
電源電圧	200V
定格電流	15A
回転数	1速：240rpm; 2速：580rpm; 3速：1160rpm; 4速：2220rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式：12-450mm (300 mm以上はスパーサーが必要)
A-加重時音圧レベル ¹⁾	93dB (A)
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	15.3kg
ベースプレート寸法 (縦×横)	417×270 mm

1

2

3

品名

DD 250 モーター 200V

DD 250 200V

(1×ダイヤモンドコアツール DD 250 200V, 1×チャック DD-C-BL アセンブリ)

品番

2124843

注文数

1

標準価格

¥474,000

4

ダイヤモンド コア ツール DD 350



修理保証は2年間



技術データ

定格入力	3000W
電源電圧	200V
定格電流	15A
回転数	1速：667rpm; 2速：298rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式：52-500mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	95dB (A)
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	14.4kg
寸法 (L×W×H)	608×192×216 mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	419×272 mm
チャック タイプ	A-ROD

¹⁾ EN 60745 準拠

5

6

7

8

品名

DD 350-CA A Rod 200V

(1×ダイヤモンドコアツール DD 350 200V アセンブリ, 1×六角キャップスクリューM12×55 マイクロカプセル, 1×チャック BL- A-Rod)

品番

2095262

注文数

1

標準価格

¥1,482,000

記載されている標準価格はすべて税別です。

ウォーターダム/シーリングリング

品名	ウォーターダム DD-WC-S				 				品名	ウォーターダム DD-WC-SM				 				品名	ウォーターダム DD-WC-ML				 								
品番	232204									品番	232221									品番	232243										
標準価格	¥9,500										標準価格	¥14,800										標準価格	¥31,500								
使用機種	DD 120, DD 160, DD 80, DD 130手持ち								DD 120, DD 160, DD 200, DD 350								DD 200, DD 350														
穿孔径 (mm)	DD-SW-S								DD-SW-M								DD-SW-L														
	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格	品名	品番	注文数	標準価格															
	24/25	DD-SW-24/25-S	207307	1	¥1,100	DD-SW-24/25-M	207314	1	¥2,900																						
	28/30	DD-SW-28/30-S	207308	1	¥1,100	DD-SW-28/30-M	207315	1	¥2,900																						
	32	DD-SW-32-S	207309	1	¥1,100	DD-SW-32-M	207316	1	¥2,900																						
	42	DD-SW-42-S	207310	1	¥1,100	DD-SW-42-M	207317	1	¥2,900																						
	47/56	DD-SW-47/56-S	207311	1	¥1,100	DD-SW-47/56-M	207318	1	¥2,900																						
	62/72	DD-SW-62/72-S	207312	1	¥1,100	DD-SW-62/72-M	207319	1	¥2,900																						
	77/87	DD-SW-77/87-S	207313	1	¥1,100	DD-SW-77/87-M	207320	1	¥2,900																						
	92/102					DD-SW-92/102-M	207321	1	¥2,900	DD-SW-92/102-L	207333	1	¥6,200																		
	107/117					DD-SW-107/117-M	207322	1	¥2,900	DD-SW-107/117-L	207334	1	¥6,200																		
	122/132					DD-SW-122/132-M	207323	1	¥2,900	DD-SW-122/132-L	207335	1	¥6,200																		
	142/152					DD-SW-142/152-M	207324	1	¥2,900	DD-SW-142/152-L	207336	1	¥6,200																		
	158/162					DD-SW-158/162-M	207325	1	¥2,900	DD-SW-158/162-L	207337	1	¥6,200																		
	172									DD-SW-172-L	207338	1	¥6,200																		
	182									DD-SW-182-L	207339	1	¥6,200																		
	202									DD-SW-202-L	207340	1	¥6,200																		
225									DD-SW-225-L	207341	1	¥6,200																			
250									DD-SW-250-L	207342	1	¥6,200																			

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名		品番	注文数	標準価格
キュウスイタンク DWP10 DD 120に繋ぐため、別途にホースカップリングアセンブリをお求めください。 (品番51510 リペアパーツ)		365595	1	¥44,200
フローインジケーター DD-WFI DD 120に繋ぐため、別途にホースカップリングアセンブリをお求めください。 (品番51510 リペアパーツ)		305939	1	¥16,000
ドリルスタンド DD-ST 120 SFM コラム長720mm 適応機種：DD 120 BI コアビット有効長最大250mm DD 120 M27/DD 120 C-rod コアビット有効長最大350mm		2203158	1	¥65,100
ドリルスタンド DD-ST 120 SFL コラム長830mm 適応機種：DD 120全機種 コアビット有効長最大 430mm		2203159	1	¥65,100
ドリルスタンド DD-ST 120 STL コラム長720mm、角度傾斜機構 適応機種：DD 120 BI コアビット有効長最大250mm DD 120 M27/DD 120 C-rod コアビット有効長最大430mm		2203154	1	¥124,000
ドリルスタンド DD-ST 160 SFL コラム長1000mm 適応機種：DD 160 コアビット有効長最大500mm		2203157	1	¥65,100
ドリルスタンド DD-ST 160 CTL アンカー固定・バキューム固定兼用、角度傾斜機構 適応機種：DD 160 コアビット有効長最大430mm		2203156	1	¥124,000
回転ボールDD-ST-150/160-PR		2006373	1	¥37,700
バキュームベースプレート DD-ST-VBP 120/160		2027859	1	¥70,700
ベースプレート (ウマノリガタ) 手すり・フェンスの支柱の下穴等、狭い立上り部分に有効です。 ※80～200mm幅に対応 (ベースプレート寸法300×280mm)		3095007	1	¥114,000
ウォーターコレクターホルダー DD-ST-150/160-WCH		2016633	1	¥25,500
ハンドホイール DD-LR-FH-2A アセンブリ		332023	1	¥21,500
ハンドホイール DD-LR-FH-3A アセンブリ		332033	1	¥21,500
ハンドホイールDD-HW-2A		2007688	1	¥21,700
ハンドホイールDD-HW-3A		2007687	1	¥28,600
シャープニングプレート ビットのチップの付着物などを除去します。		51343	1	¥44,800
バキュームポンプ DD VP-U		408999	1	¥246,000
チャック DD CH-Arod-150/160		2008131	1	¥15,400

記載されている標準価格はすべて税別です。

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
バキュームベースプレート DD-HD30-VBP	305538	1	¥175,000
デプスゲージ DD-HD30-ES	305535	1	¥15,300
スパーサー DD-HD 30-SP	305539	1	¥120,000
ウォーターダム DD-WC-SM 最大使用径162mm	232221	1	¥14,800
ジャッキスクリュー DD-HD30-SL	305940	1	¥52,400
ドリルスタンド DD-HD 30	2148548	1	¥404,000
ウォーターダム DD-WC-S 最大使用径82mm	232204	1	¥9,500
延長コラム DD-HD 30-XT 30 (0.3m)	285296	1	¥99,400
アダプター BL/BS/BR	305910	1	¥25,200
ウォーターコレクターホルダー DD-HD30-WCH	305536	1	¥44,200
ウォーターダム DD-WC-ML 最大使用径250mm	232243	1	¥31,500

ベースプレート固定用アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
ナット DD-LR-CLN	333477	1	¥10,800
ジャッキスクリュー DD-LR-CLS	333629	1	¥8,300
クイックロッキングナット DD-CN-SML	251834	1	¥11,100
ジャッキスクリュー DD-CS M16	337378	1	¥4,800
DD-CSM12S-SM	251830	1	¥4,500



コア位置決め用レーザーポインター

品名	品番	注文数	標準価格
レーザーモジュール DD-ST HCL	2048481	1	¥16,200
*レーザーポインターアダプター DD-ST HCL A-120	2048484	1	¥5,900
*レーザーポインターアダプター DD-ST HCL A-150/160	2048483	1	¥5,900

※レーザーモジュールDD-ST HCLとセットで使用

コアビットの延長

機種・サイズにより、延長方法が異なります。

DD 120 (BIタイプのみ) DD 160 ※DD 80 ※DD 100 ※DD 130	32mm～47mm		品名 コアビットアダプター DD-BI R1/2"	品番 4429	注文数 1	標準価格 ¥16,600
	62mm以上		延長シャフト DD-BR-EX300 延長シャフト DD-BI-ET300	9847 220929	1 1	¥19,500 ¥49,200
DD 120 DD 160 ※DD 130	32mm～47mm		品名 アダプター BI/BR/BS	373419	1	¥20,500
	62mm～132mm		延長シャフト DD-BR-EX300 ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	9847 48942 202900	1 1 1	¥19,500 ¥22,000 ¥27,400
※DD 160-E ※DD 250-E	32mm～47mm		品名 延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	¥19,500
	62mm以上		延長シャフト DD-BU 300 アセンブリ ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	74 48942 202900	1 1 1	¥66,100 ¥22,000 ¥27,400
DD 200	32mm～47mm		品名 アダプター BL/BS/BR	305910	1	¥25,200
	62mm以上		延長シャフト DD-BR-EX300 延長シャフト DD-BL-ET300 ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	9847 305903 48942 202900	1 1 1 1	¥19,500 ¥65,600 ¥22,000 ¥27,400

※は製造を中止しました。

★はエクステンションアセンブリ中央部分(3分割)への継ぎ足し可能部品です。そのままBSビットへも接続可能です。(チャックC-BSが必要です)

コアビット本体組合せ

Aロッドの本体・ビットへも
ワンタッチで脱着できます。



記載されている標準価格はすべて税別です。

コアビット BI 手持ちタイプ

品名	品番	注文数	標準価格
BI 8/200 SPX-L handheld	2174850	1	¥ 24,300
BI 10/200 SPX-L handheld	2174851	1	¥ 24,300
BI 12/320 SPX-L handheld	2174852	1	¥ 24,300
BI 16/320 SPX-L handheld	2174854	1	¥ 24,300
BI 18/320 SPX-L handheld	2174855	1	¥ 24,300
BI 20/320 SPX-L handheld	2174856	1	¥ 24,800
BI 22/320 SPX-L handheld	2174857	1	¥ 25,300
BI 24/320 SPX-L handheld	2174858	1	¥ 25,900
BI 25/320 SPX-L handheld	2174859	1	¥ 26,400
BI 36/350 SPX-L handheld	2174863	1	¥ 29,000
BI 46/350 SPX-L handheld	2174865	1	¥ 30,500
BI 51/350 SPX-L handheld	2174866	1	¥ 31,000
BI 56/350 SPX-L handheld	2174867	1	¥ 33,100
BI 61/350 SPX-L handheld	2174868	1	¥ 34,700



コアビット BI SPX-L (250mm有効)

品名	品番	注文数	標準価格
BI 12/250 SPX-L	2159014	1	¥ 24,300
BI 14/250 SPX-L	2159017	1	¥ 24,300
BI 16/250 SPX-L	2159380	1	¥ 24,300
BI 18/250 SPX-L	2159384	1	¥ 24,300
BI 20/250 SPX-L	2159386	1	¥ 24,800
BI 22/250 SPX-L	2185471	1	¥ 25,400
BI 24/250 SPX-L	2159391	1	¥ 25,900
BI 25/250 SPX-L	2159396	1	¥ 26,400
BI 28/250 SPX-L	2159398	1	¥ 26,900
BI 30/250 SPX-L	2159403	1	¥ 27,400
BI 32/250 SPX-L	2174298	1	¥ 27,900
BI 35/250 SPX-L	2174750	1	¥ 28,400
BI 37/250 SPX-L	2188217	1	¥ 29,000
BI 40/250 SPX-L	2188218	1	¥ 29,500
BI 42/250 SPX-L	2174728	1	¥ 30,000
BI 47/250 SPX-L	2174754	1	¥ 30,500
BI 52/250 SPX-L	2175620	1	¥ 31,000
BI 62/250 SPX-L	2175621	1	¥ 34,600
BI 67/250 SPX-L	2175622	1	¥ 35,600
BI 72/250 SPX-L	2175623	1	¥ 37,700
BI 77/250 SPX-L	2175624	1	¥ 39,800
BI 82/250 SPX-L	2175625	1	¥ 42,400
BI 87/250 SPX-L	2175626	1	¥ 44,500
BI 92/250 SPX-L	2175627	1	¥ 46,600
BI 102/250 SPX-L	2175628	1	¥ 51,800
BI 107/250 SPX-L	2175629	1	¥ 54,800
BI 112/250 SPX-L	2175630	1	¥ 55,800
BI 122/250 SPX-L	2175631	1	¥ 62,100
BI 132/250 SPX-L	2175632	1	¥ 66,800
BI 152/250 SPX-L	2175633	1	¥ 79,200
BI 162/250 SPX-L	2175634	1	¥ 84,800



コアビット BI SPX-L (430mm有効)

品名	品番	注文数	標準価格
BI 52/430 SPX-L	2175652	1	¥31,000
BI 57/430 SPX-L	2175653	1	¥33,100
BI 62/430 SPX-L	2175654	1	¥34,600
BI 67/430 SPX-L	2175655	1	¥35,600
BI 72/430 SPX-L	2175656	1	¥37,700
BI 77/430 SPX-L	2175657	1	¥39,800
BI 82/430 SPX-L	2175658	1	¥42,400
BI 87/430 SPX-L	2175659	1	¥44,500
BI 92/430 SPX-L	2175660	1	¥46,600
BI 102/430 SPX-L	2175661	1	¥51,800
BI 107/430 SPX-L	2175662	1	¥54,800
BI 112/430 SPX-L	2175663	1	¥55,800
BI 122/430 SPX-L	2175664	1	¥62,100
BI 132/430 SPX-L	2175665	1	¥66,800
BI 152/430 SPX-L	2175667	1	¥79,200
BI 162/430 SPX-L	2175668	1	¥84,800
BI 182/430 SPX-L	2175669	1	¥93,200
BI 202/430 SPX-L	2175670	1	¥103,500



1

2

コアビット BI SPX-L 長寿命タイプ

品名	品番	注文数	標準価格
BI 52/250 SPX-L abrasive	2175875	1	¥31,000
BI 62/250 SPX-L abrasive	2175876	1	¥34,600
BI 67/250 SPX-L abrasive	2175877	1	¥35,600
BI 72/250 SPX-L abrasive	2175878	1	¥37,800
BI 77/250 SPX-L abrasive	2175879	1	¥39,800
BI 82/250 SPX-L abrasive	2175880	1	¥42,400
BI 87/250 SPX-L abrasive	2175881	1	¥44,500
BI 92/250 SPX-L abrasive	2175882	1	¥46,600
BI 102/250 SPX-L abrasive	2175883	1	¥51,800
BI 107/250 SPX-L abrasive	2175884	1	¥54,800
BI 112/250 SPX-L abrasive	2175885	1	¥55,800
BI 122/250 SPX-L abrasive	2175886	1	¥62,100
BI 132/250 SPX-L abrasive	2175887	1	¥66,800
BI 152/250 SPX-L abrasive	2175888	1	¥79,200
BI 162/250 SPX-L abrasive	2175889	1	¥84,800
BI 52/430 SPX-L abrasive	2175907	1	¥31,000
BI 57/430 SPX-L abrasive	2175908	1	¥33,100
BI 62/430 SPX-L abrasive	2175909	1	¥34,600
BI 67/430 SPX-L abrasive	2175910	1	¥35,600
BI 72/430 SPX-L abrasive	2175911	1	¥37,800
BI 77/430 SPX-L abrasive	2175912	1	¥39,800
BI 82/430 SPX-L abrasive	2175913	1	¥42,400
BI 87/430 SPX-L abrasive	2175914	1	¥44,500
BI 92/430 SPX-L abrasive	2175915	1	¥46,600
BI 102/430 SPX-L abrasive	2175916	1	¥51,800
BI 107/430 SPX-L abrasive	2175917	1	¥54,800
BI 112/430 SPX-L abrasive	2175918	1	¥55,800
BI 122/430 SPX-L abrasive	2175919	1	¥62,100
BI 132/430 SPX-L abrasive	2175920	1	¥66,800
BI 152/430 SPX-L abrasive	2175922	1	¥79,200
BI 162/430 SPX-L abrasive	2175923	1	¥84,800
BI 182/430 SPX-L abrasive	2175924	1	¥93,200
BI 202/430 SPX-L abrasive	2175925	1	¥103,500



3

4

5

6

7

8

記載されている標準価格はすべて税別です。

コアビット BR SPX-L

品名	品番	注文数	標準価格
BR 32/250 SPX-L	2174619	1	¥27,900
BR 35/250 SPX-L	2174755	1	¥28,400
BR 37/250 SPX-L	2188578	1	¥29,000
BR 40/250 SPX-L	2188579	1	¥29,500
BR 42/250 SPX-L	2174733	1	¥30,000



1 ダイヤモンドコアドリル(DD 120/160)用コアビット

-DD-BR 32~47mm, 320mm・430mm有効の後継(細径・深堀用)-

品名	品番	注文数	標準価格
BR 32/320 SPX-L	2159404	1	¥27,900
BR 35/430 SPX-L	2159466	1	¥28,500
BR 37/430 SPX-L	2159570	1	¥29,000
BR 40/430 SPX-L	2159573	1	¥29,500
BR 42/430 SPX-L	2159577	1	¥30,000
BR 47/430 SPX-L	2159581	1	¥30,500



2

コアビット BU SPX-L

品名	品番	注文数	標準価格
BU 32/250 SPX-L	3609904	1	¥27,900
BU 35/250 SPX-L	3609905	1	¥28,400
BU 37/250 SPX-L	3609906	1	¥29,000
BU 40/250 SPX-L	3609907	1	¥29,500
BU 42/250 SPX-L	3609908	1	¥30,000
BU 47/250 SPX-L	3609909	1	¥30,500
BU 52/250 SPX-L	3610182	1	¥31,000
BU 62/250 SPX-L	3610183	1	¥34,600
BU 67/250 SPX-L	3610184	1	¥35,600
BU 72/250 SPX-L	3610185	1	¥37,700
BU 77/250 SPX-L	3610186	1	¥39,800
BU 82/250 SPX-L	3610187	1	¥42,400
BU 87/250 SPX-L	3610188	1	¥44,500
BU 92/250 SPX-L	3610189	1	¥46,600
BU 102/250 SPX-L	3610190	1	¥51,800
BU 107/250 SPX-L	3610191	1	¥54,800
BU 112/250 SPX-L	3610192	1	¥55,800
BU 122/250 SPX-L	3610193	1	¥62,100
BU 132/250 SPX-L	3610194	1	¥66,800
BU 152/250 SPX-L	3610195	1	¥79,200
BU 162/250 SPX-L	3610196	1	¥84,800



4

5

6

コアビット BL SPX-H

品名	品番	注文数	標準価格
BL 52/430 SPX-H	2176460	1	¥31,000
BL 57/430 SPX-H	2176461	1	¥33,100
BL 62/430 SPX-H	2176462	1	¥34,600
BL 67/430 SPX-H	2176463	1	¥35,700
BL 72/430 SPX-H	2176464	1	¥37,800
BL 77/430 SPX-H	2176465	1	¥39,800
BL 82/430 SPX-H	2176466	1	¥42,400
BL 87/430 SPX-H	2176467	1	¥44,500
BL 92/430 SPX-H	2176468	1	¥46,600
BL 102/430 SPX-H	2176469	1	¥51,800
BL 107/430 SPX-H	2176470	1	¥54,800
BL 112/430 SPX-H	2176471	1	¥55,800
BL 122/430 SPX-H	2176472	1	¥62,100

品名	品番	注文数	標準価格
BL 132/430 SPX-H	2176473	1	¥66,800
BL 152/430 SPX-H	2176475	1	¥79,200
BL 162/430 SPX-H	2176476	1	¥84,800
BL 182/430 SPX-H	2176478	1	¥93,200
BL 202/430 SPX-H	2176479	1	¥103,500
BL 225/450 SPX-H	2175037	1	¥124,200
BL 250/450 SPX-H	2175038	1	¥134,200
BL 300/450 SPX-H	2175039	1	¥155,200
BL 350/450 SPX-H	2175040	1	¥165,200
BL 400/450 SPX-H	2175041	1	¥186,200
BL 450/450 SPX-H	2175042	1	¥238,200
BL 500/450 SPX-H	2175043	1	¥290,200



7

8

X-チェンジモジュール SPX-L

品名	品番	注文数	標準価格
X-Change module 52 SPX-L	2159241	1	¥15,500
X-Change module 57 SPX-L	2159242	1	¥16,600
X-Change module 62 SPX-L	2159243	1	¥17,300
X-Change module 67 SPX-L	2159244	1	¥17,900
X-Change module 72 SPX-L	2159245	1	¥18,900
X-Change module 77 SPX-L	2159246	1	¥19,900
X-Change module 82 SPX-L	2159247	1	¥21,200
X-Change module 87 SPX-L	2159248	1	¥22,300
X-Change module 92 SPX-L	2159249	1	¥23,300
X-Change module 102 SPX-L	2159250	1	¥25,900
X-Change module 107 SPX-L	2159251	1	¥27,400
X-Change module 112 SPX-L	2159252	1	¥27,900
X-Change module 122 SPX-L	2159253	1	¥31,100
X-Change module 132 SPX-L	2159254	1	¥33,400
X-Change module 152 SPX-L	2159256	1	¥39,600
X-Change module 162 SPX-L	2159257	1	¥42,400
X-Change module 182 SPX-L	2159258	1	¥46,600
X-Change module 202 SPX-L	2159259	1	¥51,800



1

X-チェンジモジュール SPX-L 長寿命タイプ

品名	品番	注文数	標準価格
X-Change module 52 SPX-L abrasive	2159083	1	¥15,500
X-Change module 57 SPX-L abrasive	2159084	1	¥16,600
X-Change module 62 SPX-L abrasive	2159085	1	¥17,400
X-Change module 67 SPX-L abrasive	2159086	1	¥17,900
X-Change module 72 SPX-L abrasive	2159087	1	¥18,900
X-Change module 77 SPX-L abrasive	2159088	1	¥19,900
X-Change module 82 SPX-L abrasive	2159089	1	¥21,200
X-Change module 87 SPX-L abrasive	2159200	1	¥22,300
X-Change module 92 SPX-L abrasive	2159201	1	¥23,300
X-Change module 102 SPX-L abrasive	2159202	1	¥25,900
X-Change module 107 SPX-L abrasive	2159203	1	¥27,400
X-Change module 112 SPX-L abrasive	2159204	1	¥27,900
X-Change module 122 SPX-L abrasive	2159205	1	¥31,100
X-Change module 132 SPX-L abrasive	2159206	1	¥33,400
X-Change module 152 SPX-L abrasive	2159208	1	¥39,600
X-Change module 162 SPX-L abrasive	2159209	1	¥42,400
X-Change module 182 SPX-L abrasive	2159210	1	¥46,600
X-Change module 202 SPX-L abrasive	2159211	1	¥51,800



3

4

コアビット BI SP-L

品名	品番	注文数	標準価格
BI 35/320 SP-L	2208960	1	¥21,700
BI 37/320 SP-L	2208961	1	¥22,200
BI 40/320 SP-L	2208962	1	¥22,700
BI 42/320 SP-L	2208963	1	¥22,700
BI 47/320 SP-L	2208964	1	¥23,300
BI 52/320 SP-L	2188488	1	¥23,800
BI 57/320 SP-L	2188489	1	¥25,900
BI 62/320 SP-L	2188490	1	¥26,900
BI 67/320 SP-L	2188491	1	¥27,900
BI 72/320 SP-L	2188492	1	¥30,000
BI 77/320 SP-L	2188493	1	¥31,000
BI 82/320 SP-L	2188494	1	¥33,100
BI 87/320 SP-L	2188495	1	¥35,200
BI 92/320 SP-L	2188496	1	¥36,200
BI 102/320 SP-L	2188497	1	¥40,300
BI 107/320 SP-L	2188498	1	¥42,400
BI 112/320 SP-L	2188499	1	¥43,400
BI 122/320 SP-L	2188500	1	¥48,600
BI 132/320 SP-L	2188501	1	¥52,800



6

7

8

記載されている標準価格はすべて税別です。

コアビット M27

品名	品番	注文数	標準価格
M27 32/250 SPX-L	3610176	1	¥ 27,900
M27 35/250 SPX-L	3610177	1	¥ 28,400
M27 37/250 SPX-L	3610178	1	¥ 29,000
M27 40/250 SPX-L	3610179	1	¥ 29,500
M27 42/250 SPX-L	3610180	1	¥ 30,000
M27 47/250 SPX-L	3610181	1	¥ 30,500
M27 52/250 SPX-L	3610222	1	¥ 31,000
M27 62/250 SPX-L	3610233	1	¥ 34,600
M27 67/250 SPX-L	3610234	1	¥ 35,600
M27 72/250 SPX-L	3610235	1	¥ 37,700
M27 77/250 SPX-L	3610236	1	¥ 39,800
M27 82/250 SPX-L	3610237	1	¥ 42,400
M27 87/250 SPX-L	3610238	1	¥ 44,500
M27 92/250 SPX-L	3610239	1	¥ 46,600
M27 102/250 SPX-L	3610240	1	¥ 51,800
M27 107/250 SPX-L	3610241	1	¥ 54,800
M27 12/250 SPX-L	3610242	1	¥ 55,800
M27 122/250 SPX-L	3610243	1	¥ 62,100
M27 132/250 SPX-L	3610244	1	¥ 66,800
M27 152/250 SPX-L	3610245	1	¥ 79,200
M27 162/250 SPX-L	3610246	1	¥ 84,800
M27 102/430 SPX-L	3610275	1	¥ 31,000
M27 57/430 SPX-L	3610276	1	¥ 33,100
M27 62/430 SPX-L	3610277	1	¥ 34,600
M27 67/430 SPX-L	3610278	1	¥ 35,600
M27 72/430 SPX-L	3610279	1	¥ 37,700
M27 77/430 SPX-L	3610280	1	¥ 39,800
M27 82/430 SPX-L	3610281	1	¥ 42,400
M27 87/430 SPX-L	3610282	1	¥ 44,500
M27 92/430 SPX-L	3610283	1	¥ 46,600
M27 102/430 SPX-L	3610284	1	¥ 51,800
M27 107/430 SPX-L	3610285	1	¥ 54,800
M27 112/430 SPX-L	3610286	1	¥ 55,800
M27 122/430 SPX-L	3610287	1	¥ 62,100
M27 132/430 SPX-L	3610288	1	¥ 66,800
M27 152/430 SPX-L	3610289	1	¥ 79,200
M27 162/430 SPX-L	3610290	1	¥ 84,800
M27 182/430 SPX-L	3610291	1	¥ 93,200
M27 202/430 SPX-L	3610292	1	¥ 103,500
M27 52/250 SPX-L abrasive	3610344	1	¥ 31,000
M27 62/250 SPX-L abrasive	3610345	1	¥ 34,600
M27 67/250 SPX-L abrasive	3610346	1	¥ 35,600
M27 72/250 SPX-L abrasive	3610347	1	¥ 37,800
M27 77/250 SPX-L abrasive	3610348	1	¥ 39,800
M27 82/250 SPX-L abrasive	3610349	1	¥ 42,400
M27 87/250 SPX-L abrasive	3610350	1	¥ 44,500

品名	品番	注文数	標準価格
M27 92/250 SPX-L abrasive	3610351	1	¥ 46,600
M27 102/250 SPX-L abrasive	3610352	1	¥ 51,800
M27 107/250 SPX-L abrasive	3610353	1	¥ 54,800
M27 112/250 SPX-L abrasive	3610354	1	¥ 55,800
M27 122/250 SPX-L abrasive	3610355	1	¥ 62,100
M27 132/250 SPX-L abrasive	3610356	1	¥ 66,800
M27 152/250 SPX-L abrasive	3610357	1	¥ 79,200
M27 162/250 SPX-L abrasive	3610358	1	¥ 84,800
M27 52/430 SPX-L abrasive	3610375	1	¥ 31,000
M27 57/430 SPX-L abrasive	3610376	1	¥ 33,100
M27 62/430 SPX-L abrasive	3610377	1	¥ 34,600
M27 67/430 SPX-L abrasive	3610378	1	¥ 35,600
M27 72/430 SPX-L abrasive	3610379	1	¥ 37,800
M27 77/430 SPX-L abrasive	3610380	1	¥ 39,800
M27 82/430 SPX-L abrasive	3610381	1	¥ 42,400
M27 87/430 SPX-L abrasive	3610382	1	¥ 44,500
M27 92/430 SPX-L abrasive	3610383	1	¥ 46,600
M27 102/430 SPX-L abrasive	3610384	1	¥ 51,800
M27 107/430 SPX-L abrasive	3610385	1	¥ 54,800
M27 112/430 SPX-L abrasive	3610386	1	¥ 55,800
M27 122/430 SPX-L abrasive	3610387	1	¥ 62,100
M27 132/430 SPX-L abrasive	3610388	1	¥ 66,800
M27 152/430 SPX-L abrasive	3610389	1	¥ 79,200
M27 162/430 SPX-L abrasive	3610390	1	¥ 84,800
M27 182/430 SPX-L abrasive	3610391	1	¥ 93,200
M27 202/430 SPX-L abrasive	3610392	1	¥ 103,500
M27 35/320 SP-L	3610468	1	¥ 21,700
M27 37/320 SP-L	3610469	1	¥ 22,200
M27 40/320 SP-L	3610470	1	¥ 22,700
M27 42/320 SP-L	3610471	1	¥ 22,700
M27 47/320 SP-L	3610472	1	¥ 23,300
M27 52/320 SP-L	3610473	1	¥ 23,800
M27 57/320 SP-L	3610474	1	¥ 25,900
M27 62/320 SP-L	3610475	1	¥ 26,900
M27 67/320 SP-L	3610476	1	¥ 27,900
M27 72/320 SP-L	3610477	1	¥ 30,000
M27 77/320 SP-L	3610478	1	¥ 31,000
M27 82/320 SP-L	3610479	1	¥ 33,100
M27 87/320 SP-L	3610480	1	¥ 35,200
M27 92/320 SP-L	3610481	1	¥ 36,200
M27 102/320 SP-L	3610482	1	¥ 40,300
M27 107/320 SP-L	3610483	1	¥ 42,400
M27 112/320 SP-L	3610484	1	¥ 43,400
M27 122/320 SP-L	3610485	1	¥ 48,600
M27 132/320 SP-L	3610486	1	¥ 52,800

