

The HILTI logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a red rectangular background.

**2026**

製品案内（抜粋）



2026年3月

## レーザー距離計 PD-S

品番 2190184  
測定範囲：0.2 m - 60 m  
測定精度：1.5 mm



## レーザー距離計 PD-I

品番 2212519  
測定範囲：0.05 m - 100 m  
測定精度：1.5 mm



## レーザー距離計 PD-E

品番 2061409  
測定範囲：0.0 m - 200 m  
測定精度：1.0 mm  
屋外モード、デジタル傾斜



## ポイントレーザー PM 2-PG

品番 2322755  
精度：±3 mm / 10 m  
最大動作距離：20 m  
最大操作時間：60 h  
(単4電池4本)



## コンビレーザー PM 20-CG A12

品番 2322752  
精度：±3 mm / 10 m  
最大動作距離：20 m (50m)  
最大操作時間：33 h  
(12Vバッテリー 別売り)



## ポイントレーザー PM 20-CGE

品番 2322753  
精度：±3 mm / 10 m  
最大動作距離：20 m (50m)  
最大操作時間：8 h  
(単4電池4本)



## ラインレーザー PM 30-MG

精度：±3 mm / 10 m  
最大動作距離：20 m (50m)  
(12Vバッテリー)



品番 2227740 PM30-MG

構成品：本体、ケース

品番：3656979 PM30-MG基本セット

構成品：本体、ケース、充電器、バッテリーx1

品番：3656980 PM30-MG キット

構成品：基本セット+受光器、三脚、ウォールマント等

## ラインレーザー PM 50MG-22 NURON

精度：±3 mm / 10 m  
最大動作距離：40 m (65m)  
(22V NURONバッテリー)



品番 3951645 PM 50MG-22

構成品：本体、ウォールマント、ケース

品番：3951646 PM 50MG-22 キット

構成品：本体、ケース、充電器、バッテリーx1

受光器、三脚、ウォールマント、ターゲットプレート 付属

## ラインレーザー PM 40-MG

精度：±2 mm / 10 m  
最大動作距離：20 m (50m)  
(12Vバッテリー)



品番 2152386 PM40-MG

構成品：本体、ケース

品番：3587745 PM30-MG基本セット

構成品：本体、ケース、充電器、バッテリーx1

品番：3587747 PM30-MG キット

構成品：基本セット+受光器、三脚、ウォールマント等

### 回転レーザー PR 40-22 NURON

発光色：赤 屋外推奨  
垂直使用可  
精度：±0.5 mm / 10 m  
使用範囲：半径300 m (受光器使用)  
自動整準範囲：±5°  
(NURONバッテリー)

品番 2399579 PR 40-22  
構成：本体、ケース、  
受光器PRA400、充電器ホルダー  
(充電器、バッテリーは別売)



### 回転レーザー PR 40G-22 NURON

発光色：緑 屋内推奨  
垂直使用可  
精度：±0.5 mm / 10 m  
使用範囲：半径300 m (受光器使用)  
自動整準範囲：±5°  
(NURONバッテリー)

品番 2399622 PR 40G-22  
構成：本体、ケース、  
受光器PRA400、充電器ホルダー  
(充電器、バッテリーは別売)



### 回転レーザー PR 4-22 NURON

発光色：赤 屋外推奨  
垂直使用可  
精度：±0.5 mm / 10 m  
使用範囲：半径300 m (受光器使用)  
自動整準範囲：±5°  
(NURONバッテリー)

品番 2399575 PR 4-22  
構成：本体、ケース、  
受光器PRA400、充電器ホルダー  
(充電器、バッテリーは別売)



### トランスポインター PX 10

品番 273126 PX10キット  
最大測定範囲：1.35 m  
測定精度：±2~8mm /200mm



### ウォールスキャナー PS 85

品番 3757108 PX10基本セット  
構成：本体、ケース、充電器、  
B12-55バッテリーx1

最大測定範囲：200mm  
測定精度：±5mm  
バッテリー稼働時間：6h



### 鉄筋探知システム PS 300

品番 3628000 PS300基本セット  
構成：本体、ケース、充電器、  
B12-30バッテリーx2、方眼紙等

最大測定範囲：200mm  
鉄筋径推定最大深度：120mm  
精度：±3mm+スキャン距離の1%  
バッテリー稼働時間：6h



### コンクリートスキャナー PS 1000

品番 2154108  
構成：本体、ケース、専用バッテリーx2、  
充電アダプター、方眼紙等

最大測定範囲：300mm  
最小埋設物ピッチ：40mm  
位置探査精度：±5mm  
バッテリー稼働時間：4h



### デジタルレイアウトツール PLT 300

品番 3828362 PLT300標準セット (PLC600付属)  
構成：本体、ケース、三脚、プリズム等

距離測定精度：±3 mm + 10 ppm  
動作距離範囲 - リモートコントロール(直径)：2 - 100 m  
IP 保護等級：IP 55 (EN 60529)



### デジタルレイアウトツール PLT 400

品番 3879182 PLT400標準セット (PLC600付属)  
構成：本体、ケース、三脚、プリズム等

距離測定精度：±3 mm + 10 ppm  
動作距離範囲 - リモートコントロール(直径)：2 - 100 m  
IP 保護等級：IP 55 (EN 60529)



## インパクトドライバー SID 2-A12

LxWxH : 138 x 68 x 177 mm  
 チャックタイプ : 六角1/4(6,35mm)  
 最大トルク : 180Nm

品番 2200194 SID 2-A12ボックス  
 品番 3667393 SID 2-A12+ツールケース  
 (充電器、バッテリーは別売)



## ドリルドライバー SF 2-A12

LxWxH : 160 x 68 x 177 mm  
 チャックサイズ : 1.5~10mm  
 最大トルク : 21Nm (弾性体) 34Nm (剛性体)

品番 2200126 SF 2-A12ボックス  
 (充電器、バッテリーは別売)

品番 3662148 SID/SF 2-A P2/55 コンボ  
 (SIDとSFの本体、ケース、充電器、B12-55x2個)



## 振動ドリルドライバー SF 2H-A12

LxWxH : 174 x 68 x 177 mm  
 チャックサイズ : 1.5~10mm  
 最大トルク : 21Nm (弾性体) 34Nm (剛性体)

品番 2200036 SF 2H-A12ボックス  
 (充電器、バッテリーは別売)



## ドリルドライバー SFE 2-A12

LxWxH : 131 x 68 x 177 mm  
 最大トルク : 21Nm (弾性体) 34Nm (剛性体)

品番 2241418 SFE 2-A12 ケース  
 (アタッチメント4種類付属 充電器、バッテリーは別売)



## インパクトレンチ SIW 2-A12 3/8

長さ : 138 mm  
 本体重量 : 0.75 kg  
 最大トルク : 180 Nm

品番 2381623 SIW 2-A12 3/8 ボックス  
 品番 2381624 SIW 2-A12 3/8 ケース  
 (充電器、バッテリーは別売)



## レシプロソー SR 2-A12

LxWxH : 345 x 75 x 179 mm  
 ストローク長 : 16mm  
 本体重量 : 1.8kg

品番 2198934 SR 2-A12 ケース  
 (本体、ケース)  
 品番 3622458 SR 2-A12 P2/55 コンボ  
 (本体、ケース、充電器、B12-55x2個)



## バッテリーライト SL 2-A12

輝度 : 500 lm  
 ルクス : 350 lx (1 m)

品番 2163833 SL 2-A12ボックス  
 (充電器、バッテリーは別売)



## バッテリー B12-30



品番2333570

## バッテリー B12-55



品番2330509

## 充電器 C4 / 12-50



品番2076997



◎ 平均的に使用されるバッテリー ○ 連続使用時間等により使用されるバッテリー

	B22-55	B22-85	B22-110	B22-195	B22-290
	◎	○			
	○	◎			
		◎	○		
		◎	◎	○	
			○	◎	
	○	◎			
		◎	◎	○	
				◎	◎
					◎
					◎ (2個使用)
		◎	◎	○	
			◎	◎	

◎ 平均的に使用されるバッテリー ○ 連続使用時間等により使用されるバッテリー

		B22-55	B22-85	B22-110	B22-195	B22-290
 NRC 6-22	 SC 30WR-22			○	◎	
 SPN 6-22	 SSH 6-22		◎			
	 GDG 6-22					
	 SR 4-22		○	◎		
	 NCV 4-22			○	◎	
	 SR 6-22					
	 SB 4-22		◎	○		
	 NCT 53 C-22			○	◎	
	 SB 6-22					
 BX3-ME-22	 SL 2-22	○	◎			
 BX3-L-22	 SJD 6-22					
	 EXO-T-22			○	◎	
	 SL 6-22					
	 VC 5-22				◎	○
	 VC 10L-22				○	◎
 CD 4-22	 HDE 500-22	◎	○			
 NBL 4-22	 DWP 15-22		◎	○		

## インパクトドライバー

**SID 4-22**

LxWxH : 134 x 68 x 204 mm  
チャックタイプ : 六角1/4(6,35mm)  
最大トルク : 186Nm

品番 2324276 SID 4-22 ボックス  
品番 2324275 SID 4-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## インパクトドライバー

**SID 6-22**

LxWxH : 138 x 68 x 206 mm  
チャックタイプ : 六角1/4(6,35mm)  
最大トルク : 300Nm (3段階切替付き)

品番 2247394 SID 6-22 ボックス  
品番 2247393 SID 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## アングルインパクトドライバー

**SID 4R-22**

LxWxH : 440 x 70 x 78 mm  
本体重量 : 1.14 kg  
定格トルク : 105 Nm

品番 2363673 SID 4R-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## 振動ドライバー

**SF 4H-22**

LxWxH : 190 x 68 x 215 mm  
チャックサイズ : 2 - 13 mm  
最大トルク : 35.5 Nm (弾性体), 62 Nm (剛性体)

品番 3831467 SF 4H-22 ボックス  
品番 3831470 SF 4H-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## 振動ドライバー

**SF 6H-22**

LxWxH : 208 x 68 x 215 mm  
チャックサイズ : 2 - 13 mm  
最大トルク : 65 Nm (弾性体), 85 Nm (剛性体)

品番 3831473 SF 4H-22 ボックス  
品番 3831474 SF 6H-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## 振動ドライバー

**SF 10W-22**

LxWxH : 240 x 67 x 221 mm  
チャックサイズ : 2 - 13 mm  
最大トルク : 95 Nm (弾性体), 120 Nm (剛性体)

品番 2335699 SF 10W-22 ボックス  
品番 2335698 SF 10W-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)





インパクトレンチ  
**SIW 4AT-22 1/2**

LxWxH : 152 x 68 x 215 mm  
最大トルク : 90 Nm(1) 135 Nm(2) 213 Nm(3)

品番 2291190 SIW 4AT-22 1/2 ボックス  
品番 2291205 SIW 4AT-22 1/2 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



トルクコントロールアダプター  
**SI-AT-22**



品番 2291198

インパクトレンチ  
**SIW 6AT-22 1/2**

LxWxH : 182 x 72 x 220 mm  
最大トルク : 300 Nm(1) 450 Nm(2)

品番 2365069 SIW 6AT-22 1/2 ボックス  
品番 2365081 SIW 6AT-22 1/2 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



インパクトレンチ  
**SIW 8-22 1/2**

LxWxH : 205 x 80 x 223 mm  
最大トルク : 600 Nm(1) 1000 Nm(2)

品番2251628 SIW 8-22 1/2 ボックス  
品番2251627 SIW 8-22 1/2 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



インパクトレンチ  
**SIW 10-22 3/4**

LxWxH : 217 x 86 x 235 mm  
最大トルク : 850 Nm(1) 1200 Nm(2)

品番 2361530 SIW 10-22 3/4 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



アングルインパクトレンチ  
**SIW 4R-22**

LxWxH : 440 x 70 x 78 mm  
本体重量 : 1.14 kg  
定格トルク : 105 Nm

品番 2363677 SIW 4R-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)





## ハンマードリル

バッテリー式 SDS Plus **NURON**

### ハンマードリル TE 2-22

本体重量：2.3 kg  
打撃力：1.5 J  
最適穿孔範囲：4 - 12 mm  
回転打撃、回転のみ

品番 3831053 TE 2-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



### ハンマードリル TE 4-22

本体重量：2.45 kg  
打撃力：2.3 J  
最適穿孔範囲：4 - 14 mm  
回転打撃、回転のみ

品番 3831056 TE 4-22 ケース  
品番 3838670 TE 4-22 + DRS 4/6 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



### ハンマードリル TE 6-22

本体重量：2.84 kg  
打撃力：2.6 J  
最適穿孔範囲：6 - 18 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3830518 TE 6-22 ケース  
品番 3838671 TE 6-22 + DRS 4/6 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



### 集じん機 TE DRS-4/6-22

TE4-22、TE6-22 に装着

品番 2268002 TE DRS-4/6 ボックス



### ハンマードリル TE 30-22

本体重量：3.9 kg  
打撃力：3.8 J  
最適穿孔範囲：10 - 25 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3830519 TE 30-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



## コード式 SDS Plus

### ハンマードリル TE 2-S

本体重量：2.7 kg  
打撃力：1.8 J  
最適穿孔範囲：4 - 12 mm  
回転打撃、回転弱打撃、回転のみ

品番 3502971 TE 2-S コンボ



### ハンマードリル TE 2-M

本体重量：2.9kg  
打撃力：1.8 J  
最適穿孔範囲：4 - 12 mm  
回転打撃、回転のみ (2段階)

品番 3473870 TE 2-M コンボ



### ハンマードリル TE 3-C

本体重量：3.0kg  
打撃力：2.5 J  
最適穿孔範囲：6 - 16 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3579936 TE 3-C コンボ



### ハンマードリル TE 3-M

本体重量：3.1kg  
打撃力：2.5 J  
最適穿孔範囲：6 - 16 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3579937 TE 3-M コンボ





## コード式 SDS Plus

ハンマードリル

### TE 6-CL

本体重量：3.38kg  
打撃力：2.3J  
最適穿孔範囲：6 - 16 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3879168 TE 6-CL



ハンマードリル

### TE 30

本体重量：4.1kg  
打撃力：3.6J  
最適穿孔範囲：10 - 20 mm  
回転打撃、回転のみ

品番 3579934 TE 30 コンボ



ハンマードリル

### TE 30-AVR

本体重量：4.2kg  
打撃力：3.6J  
最適穿孔範囲：10 - 20 mm  
回転打撃、回転のみ、打撃のみ

品番 3579935 TE 30-AVR コンボ



## TE3-M、TE6-22、TE6-CL用アクセサリ



品番 2126158  
アングルチャック TE-AC 2




品番 2123166  
クイックリリースチャック パック

## SDS Plus用先端工具

(打撃のみ 機能で使用)

チゼル



品番	品名
282298	TE-CX SM 18
282299	TE-CX SM 25

品番	品名
282300	TE-CX FM 18
282301	TE-CX FM 25

※フェーズアウト予定

チゼル



品番	品名
2452582	TE-CX FP 25



タイルチゼル

品番	品名
282307	タイルチゼル TE-CX TI 18/4
282308	タイルチゼル TE-CX TI 18/6
282309	タイルチゼル TE-CX TI 18/8



スケーリングチゼル

品番	品名
282302	TE-CX SC 18/6
282303	TE-CX SC 25/6



品番	品名
282304	TE-CX SCE 18/4
282305	TE-CX SCE 18/6
282306	TE-CX SCE 18/8

## その他 アクセサリ



品番 2262683  
グリス 50 ml



品番 59725  
ダストポンプ 8 mm



ドリルビット  
TE-CX (SDS Plus)



ミリサイズ

品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名
433782	TE-CX 5/12	409187	TE-CX 10/12	2151632	TE-CX 12.5/17	2206746	TE-CX 18/32
433784	TE-CX 5/15	409188	TE-CX 10/17	2151633	TE-CX 12.5/22	2206747	TE-CX 18/48
433786	TE-CX 5/17	409189	TE-CX 10/22	2151634	TE-CX 14/17	2206748	TE-CX 18/61
433787	TE-CX 5/22	409190	TE-CX 10/27	2151635	TE-CX 14/22	2206749	TE-CX 18/90
433788	TE-CX 6/12	409191	TE-CX 10/37	2151636	TE-CX 14/27	2206750	TE-CX 18/130
433789	TE-CX 6/17	409192	TE-CX 10/47	2151637	TE-CX 14/37	2206751	TE-CX 20/22
433790	TE-CX 6/22	409193	TE-CX 10/61	2151638	TE-CX 14/47	2206617	TE-CX 20/32
433791	TE-CX 6/27	2131028	TE-CX 10/90	2151639	TE-CX 14/61	2206618	TE-CX 20/48
409172	TE-CX 6/32	2131029	TE-CX 10/125	2131132	TE-CX 14/90	2206752	TE-CX 20/61
409173	TE-CX 6/51	261634	TE-CX 10/150	2131133	TE-CX 14/126	2206619	TE-CX 22/27
409174	TE-CX 7/17	409194	TE-CX 10,5/17	2151640	TE-CX 15/17	2206730	TE-CX 22/48
409175	TE-CX 8/12	2031533	TE-CX 10,5/47	2151641	TE-CX 15/27	2206731	TE-CX 24/27
409176	TE-CX 8/17	409195	TE-CX 11/22	2151642	TE-CX 15/47	2206732	TE-CX 24/62
409177	TE-CX 8/22	2151625	TE-CX 12/12	2151592	TE-CX 16/17	2206733	TE-CX 25/27
409178	TE-CX 8/27	2151626	TE-CX 12/17	2151593	TE-CX 16/22	2206734	TE-CX 25/48
409179	TE-CX 8/32	2151627	TE-CX 12/22	2151594	TE-CX 16/27	2206735	TE-CX 26/27, 1"-10"
409181	TE-CX 8/47	2151628	TE-CX 12/27	2151595	TE-CX 16/37	2206736	TE-CX 26/48, 1"-18"
409182	TE-CX 8/61	2151629	TE-CX 12/37	2151597	TE-CX 16/61	2206737	TE-CX 28/27
2131026	TE-CX 8/90	2151630	TE-CX 12/47	2131134	TE-CX 16/90	2206738	TE-CX 28/48
409183	TE-CX 8,5/17	2151631	TE-CX 12/61	2131135	TE-CX 16/128		
409184	TE-CX 8,5/22	2131130	TE-CX 12/90	2151596	TE-CX 16/47		
409185	TE-CX 9/17	206555	TE-CX 12/100	2151598	TE-CX 17/22		
409186	TE-CX 9/22	2378434	TE-CX 12/150	2206745	TE-CX 18/22		

インチサイズ

品番	品名
434997	TE-CX 3/16"-12"
435000	TE-CX 1/4"-6"
435001	TE-CX 1/4"-8"
435006	TE-CX 3/8"-6"
435007	TE-CX 3/8"-12"
435012	TE-CX 1/2"-6"
435013	TE-CX 1/2"-12"
435014	TE-CX 1/2"-18"
435015	TE-CX 9/16"-6"
435016	TE-CX 9/16"-12"
435018	TE-CX 5/8"-8"
2206741	TE-CX 3/4"-8"
2206742	TE-CX 3/4"-12"
2206743	TE-CX 3/4"-18"
2206755	TE-CX 7/8"-10"
2206615	TE-CX 7/8"-18"

8本パック

品番	品名 (8本単位)	品番	品名 (8本単位)
2021990	TE-CX 5/12 MP8	2022010	TE-CX 10/27 MP8
2021991	TE-CX 5/15 MP8	2022011	TE-CX 10,5/17 MP8
2021992	TE-CX 5/17 MP8	2151582	TE-CX 12/17 MP8
2021994	TE-CX 5,5/12 MP8	2151583	TE-CX 12/22 MP8
2021995	TE-CX 5,5/15 MP8	2151584	TE-CX 12/27 MP8
2021996	TE-CX 5,5/17 MP8	2151585	TE-CX 12,5/17 MP8
2021997	TE-CX 6/12 MP8	2151588	TE-CX 14/27 MP8
2021998	TE-CX 6/17 MP8	2151586	TE-CX 14/17 MP8
2022001	TE-CX 7/17 MP8	2151587	TE-CX 14/22 MP8
2022002	TE-CX 8/12 MP8	2151589	TE-CX 16/17 MP8
2022003	TE-CX 8/17 MP8	2151590	TE-CX 16/22 MP8
2022004	TE-CX 8/22 MP8	2151591	TE-CX 16/27 MP8
2022006	TE-CX 8,5/17 MP8	2025904	TE-CX 3/16"-8" MP8
2022007	TE-CX 8,5/22 MP8	2025906	TE-CX 1/4"-6" MP8
2022008	TE-CX 10/17 MP8	2025907	TE-CX 1/4"-8" MP8
2022009	TE-CX 10/22 MP8		



ドリルビット  
**TE-C (SDS Plus)**



ミリサイズ

インチサイズ

品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名
3095022	TE-C 3.4/11	2224226	TE-C 8/21	2341064	ドリルビット TE-C 1/2"-6"	2224291	TE-C 8/16 MP8
3095023	TE-C 3.5/11	2224227	TE-C 8/31	2341066	ドリルビット TE-C 1/2"-12"	2224292	TE-C 8/21 MP8
2224249	TE-C 4/11	2224230	TE-C 10/16	2341068	ドリルビット TE-C 9/16"-6"	2224293	TE-C 8/31 MP8
2224250	TE-C 4.3/11	2224231	TE-C 10/21	2038086	ドリルビット TE-C 5/8"-8"	2224242	TE-C 10/16 MP8
2224251	TE-C 4.5/11	2224232	TE-C 10/31	8本パック		2224243	TE-C 10/21 MP8
3095270	TE-C 4.8/11	2224235	TE-C 10.5/16			2224244	TE-C 10/31 MP8
2224252	TE-C 5/11	2224236	TE-C 10.5/31	2224238	TE-C 4/11 MP8	2224245	TE-C 10.5/16 MP8
2224212	TE-C 5/16	2224253	TE-C 12/16	2224239	TE-C 4.3/11 MP8	3686370	TE-C 10.5/31 MP8
2224213	TE-C 5/26	2224254	TE-C 12/21	2224240	TE-C 4.5/11 MP8	2224246	TE-C 12/16 MP8
2224214	TE-C 5.5/16	2224255	TE-C 12/31	2224241	TE-C 5/11 MP8	2224294	TE-C 12/21 MP8
2224215	TE-C 6/11	2224034	TE-C 12.5/16	2224281	TE-C 5/16 MP8	2224295	TE-C 12/31 MP8
2224216	TE-C 6/16	2224035	TE-C 12.7/16	3686369	TE-C 5/26 MP8	3686371	TE-C 12.5/16 MP8
2224217	TE-C 6/21	2224257	TE-C 14/16	2224266	TE-C 5.5/16 MP8	3686372	TE-C 12.7/16 MP8
2224218	TE-C 6/31	2224258	TE-C 14/21	2224282	TE-C 6/11 MP8	2224298	TE-C 14/31 MP8
2224219	TE-C 6.5/11	2224259	TE-C 14/31	2224283	TE-C 6/16 MP8	2224299	TE-C 15/16 MP8
2224220	TE-C 6.5/16	2224262	TE-C 15/16	2224284	TE-C 6/21 MP8	2224300	TE-C 16/16 MP8
2224221	TE-C 6.5/21	2224263	TE-C 16/16	2224285	TE-C 6/31 MP8	2224301	TE-C 16/21 MP8
2224223	TE-C 7/16	2224264	TE-C 16/21	2224286	TE-C 6.5/16 MP8	32本パック	
2224224	TE-C 8/11	2224265	TE-C 16/31	2224287	TE-C 6.5/21 MP8		
2224225	TE-C 8/16	3095819	TE-C 19/20P	2224290	TE-C 8/11 MP8	2224200	TE-C 5/16 MP32

ホロービット  
**TE-CD (SDS Plus)**



ミリサイズ

インチサイズ

4本パック

品番	品名
2018940	TE-CD 12/33
2223496	TE-CD 12/53
2018942	TE-CD 14/37
2223497	TE-CD 14/53
2018945	TE-CD 16/37
2223498	TE-CD 16/53
2018946	TE-CD 18/37
2223499	TE-CD 18/53
2257584	TE-CD 20/53
2257585	TE-CD 22/53
2257586	TE-CD 24/53
2257587	TE-CD 25/53

品番	品名
2018941	TE-CD 1/2"-13"
2018943	TE-CD 9/16"-14"

品番	品名 (4本単位)
2018948	TE-CD 12/33 MP4
2018950	TE-CD 14/37 MP4
2018953	TE-CD 16/37 MP4
2018954	TE-CD 18/37 MP4

# 乾式コアビット

## パーカッションコアビット

(回転+打撃)

### コアビット TE-C-SDZ



対象母材：コンクリート、レンガ  
ビット径：32mm~90mm



シャフト TE-C-GS



センターピン ZB2P



ガイド SDZ

SDS Plus  
有効長：50mm、300mm

## 各種乾式コアビット

(回転のみ)

### 乾式ダイヤモンドコアビット

#### DDC



対象母材：コンクリート  
有効長：150mm  
ビット径：25mm~220mm



センターピン DDC-ZS 150

### ALCコアビット

#### ALC



対象母材：ALC  
有効長：130mm  
ビット径：29mm~310mm



センタードリル ALC-ZB 130

### モルタルコアビット

#### DS



対象母材：モルタル、レンガ  
有効長：130mm  
ビット径：25mm~160mm



センタードリル DS-ZB 130

### サイディングコアビット

#### WD



対象母材：サイディング、木材  
有効長：130mm  
ビット径：29mm~210mm



センタードリル WD-ZB 130

### マルチコアビット

#### HD



対象母材：ブロック、サイディング、木材  
有効長：130mm  
ビット径：25mm~170mm



センターピン HD-ZS 130



支持シャフト TE-C-DS/AS

SDS Plus  
対象コアビット径：25mm~49mm



支持シャフト TE-C-DS/AL

SDS Plus  
対象コアビット径：50mm~160mm



支持シャフト TE-Y-DS/AL

SDS Max  
対象コアビット径：50mm~



## ハンマードリル

### バッテリー式 SDS Max

#### ハンマードリル TE 50-22 NURON

本体重量：5.5 kg  
打撃力：6.0 J  
最適穿孔範囲：16 - 35 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 2370437 TE 50-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



#### ハンマードリル TE 60-22 NURON

本体重量：6.3 kg  
打撃力：8.1 J  
最適穿孔範囲：18 - 40 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 3830520 TE 60-22 ケース  
(TE-YX SM28 1本付属 充電器、バッテリーは別売)



### コード式 SDS Max

#### ハンマードリル TE 50-AVR

本体重量：6.1kg  
打撃力：6.0 J  
最適穿孔範囲：16 - 32 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 3572194 TE 50-AVRコンボ  
(TE-YX SM28、FM28 各1本付属)



#### ハンマードリル TE 60-AVR

本体重量：6.1kg  
打撃力：7.8 J  
最適穿孔範囲：18 - 40 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 3572195 TE 60-AVRコンボ  
(TE-YX SM28、FM28 各1本付属)



#### ハンマードリル TE 60-ATC/AVR

本体重量：7.8kg  
打撃力：7.8 J  
最適穿孔範囲：18 - 40 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 3572196 TE 60-ATC/AVRコンボ  
(TE-YX SM28、FM28 各1本付属)



#### ハンマードリル TE 70-AVR

本体重量：8.3kg  
打撃力：11.5 J  
最適穿孔範囲：20 - 45 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 2062996 TE 70-AVR



#### ハンマードリル TE 70-ATC/AVR

本体重量：10.0kg  
打撃力：14.5 J  
最適穿孔範囲：20 - 55 mm  
回転打撃、打撃のみ

品番 3743519 TE 70-ATC/AVRコンボ  
(TE-YX SM28、FM28 各1本付属)





ドリルビット  
TE-YX (SDS Max)



ミリサイズ

4本パック

品番	品名	品番	品名	品番	品名	品番	品名
2179043	TE-YX 12/32	2122300	TE-YX 22/32	2122285	TE-YX 32/57	2179074	TE-YX 16/32 MP4
2179045	TE-YX 12/52	2122302	TE-YX 22/52	293410	TE-YX 32/92	2122291	TE-YX 18/32 MP4
206501	TE-YX 12/67	427847	TE-YX 22/72	293411	TE-YX 32/130	2122293	TE-YX 18/52 MP4
355467	TE-YX 12/92	293177	TE-YX 22/92	2120339	TE-YX 35/57	2122296	TE-YX 20/32 MP4
355468	TE-YX 12/130	293180	TE-YX 22/130	2120420	TE-YX 37/37	2122298	TE-YX 20/52 MP4
2179047	TE-YX 14/32	2122216	TE-YX 24/32	2120421	TE-YX 37/57	2122301	TE-YX 22/32 MP4
2179049	TE-YX 14/52	2018810	TE-YX 24/41	2120422	TE-YX 37/92	2122303	TE-YX 22/52 MP4
355469	TE-YX 14/92	2122218	TE-YX 24/52	2120423	TE-YX 37/130	2122217	TE-YX 24/32 MP4
355470	TE-YX 14/130	2122274	TE-YX 25/32	2120425	TE-YX 40/37 1 9/16-15"	2122219	TE-YX 24/52 MP4
2179071	TE-YX 15/32	2018811	TE-YX 25/41	2120427	TE-YX 40/57 1 9/16-23"	2122275	TE-YX 25/32 MP4
206505	TE-YX 15/55	2122276	TE-YX 25/52	2120426	TE-YX 40/92 1 9/16-36"	2122277	TE-YX 25/52 MP4
355471	TE-YX 15/92	427848	TE-YX 25/72	2120430	TE-YX 45/57 1 3/4-23"	2122281	TE-YX 28/52 MP4
2179073	TE-YX 16/32	293229	TE-YX 25/92	2120429	TE-YX 45/92 1 3/4-36"	2122286	TE-YX 32/57 MP4
2179075	TE-YX 16/52	293230	TE-YX 25/130	2120431	TE-YX 55/57 2 3/16-23"	2120338	TE-YX 35/57 MP4
206508	TE-YX 16/92	2122287	TE-YX 26/32, 1"- 13"	2120432	TE-YX 55/92 2 3/16-36"	2120424	TE-YX 37/57 MP4
355473	TE-YX 16/130	2165909	TE-YX 26/52 1"-21"	インチサイズ		2120428	TE-YX 40/57 MP4
2086247	TE-YX 16/160	2122279	TE-YX 28/32				
2086248	TE-YX 16/200	2018812	TE-YX 28/41	2184681	TE-YX 1/2"-13"		
2122290	TE-YX 18/32	2122280	TE-YX 28/52	2184682	TE-YX 1/2"-21"		
2122292	TE-YX 18/52	293236	TE-YX 28/92	206511	TE-YX 9/16"-14"		
427845	TE-YX 18/72	293238	TE-YX 28/130	2184684	TE-YX 9/16"-21"		
293054	TE-YX 18/92	2122282	TE-YX 30/37	206512	TE-YX 9/16"-22"		
293140	TE-YX 18/130	2122283	TE-YX 30/57	2184685	TE-YX 5/8"-13"		
2122295	TE-YX 20/32	293259	TE-YX 30/92	2184686	TE-YX 5/8"-21"		
2122297	TE-YX 20/52	293286	TE-YX 30/130	2165749	TE-YX 3/4"-13"		
293143	TE-YX 20/92	2122284	TE-YX 32/37	293474	TE-YX 3/4"-36"		
293148	TE-YX 20/130	2018813	TE-YX 32/47	2165905	TE-YX 7/8"-13"		

ホロービット  
TE-YD (SDS Max)



ミリサイズ

インチサイズ

品番	品名	品番	品名
2018956	TE-YD 16/59	2104721	TE-YD 24/59
2078822	TE-YD 16/89	2018962	TE-YD 25/59
2078823	TE-YD 16/119	2078876	TE-YD 25/89
2018957	TE-YD 18/59	2078877	TE-YD 25/119
2078826	TE-YD 18/89	2018964	TE-YD 28/59
2078827	TE-YD 18/119	2078880	TE-YD 28/89
2018959	TE-YD 20/59	2078881	TE-YD 28/119
2078870	TE-YD 20/89	2018966	TE-YD 32/59
2078871	TE-YD 20/119	2078884	TE-YD 32/89
2018960	TE-YD 22/59	2078885	TE-YD 32/119
2078872	TE-YD 22/89	2104722	TE-YD 35/59
2078873	TE-YD 22/119		

品番	品名
2018965	TE-YD 1 1/8"-24"
2018961	TE-YD 7/8"-24"

4本パック

2018967	TE-YD 16/59 MP4
2018968	TE-YD 18/59 MP4
2018970	TE-YD 20/59 MP4
2018971	TE-YD 22/59 MP4
2018973	TE-YD 25/59 MP4
2018975	TE-YD 28/59 MP4
2018977	TE-YD 32/59 MP4



## ブレーカー

### バッテリー式 SDS Max

バッテリー式ブレーカー

#### TE 500-22 NURON

本体重量：6.0 kg  
打撃力：8.1 J



品番 3830521 TE 500-22  
(TE-YX SM28 1本付属 充電器、バッテリーは別売)

### コード式 SDS Max

#### コード式ブレーカー TE 500-AVR

本体重量：6.3 kg  
打撃力：8.5 J



品番 3638041 TE 500-AVR  
(TE-YX SM28、FM28 各1本付属)

#### コード式ブレーカー TE 600-AVR

本体重量：5.9 kg  
打撃力：11.9J



品番 5007616 TE 600-AVR  
(TE-YX FP36、BP36 各1本付属)

#### コード式ブレーカー TE 700-AVR

本体重量：7.9 kg  
打撃力：11.5 J

※フェーズアウト予定



品番 3488243 TE 700-AVR  
(TE-YX SM36、FM36 各1本付属)

品番 2262683  
グリス 50 ml



### SDS Max 用先端工具

#### チゼル



品番	品名
2241982	TE-YX SM 28
2241983	TE-YX SM 36
2241984	TE-YX SM 50
2241985	TE-YX SM 70

品番	品名
2241990	TE-YX FM 28
2241991	TE-YX FM 36
2241992	TE-YX FM 50
2241993	TE-YX FM 70

※フェーズアウト予定

#### チゼル



品番	品名
2452564	TE-YX FP 36
2452556	TE-YX FP 50



品番	品名
2452571	TE-YX BP 36

#### スケーリングチゼル



品番	品名
2207029	TE-YX SC 28/5
2207191	TE-YX SC 28/8
2207190	TE-YX SC 36/5
2207192	TE-YX SC 36/12
2207193	TE-YX SC 50/12

#### タイルチゼル



品番	品名
2207027	TE-YX TI 50/12

### SDS Max、Sシャンク 共通先端工具

それぞれのシャンク(SH製品)と組合わせて使用

#### アースロッドヘッド



品番	品名
436071	TE-Y/S RH 1.5
436072	TE-Y/S RH 2
436073	TE-Y/S RH 2.5

#### ランマヘッド



品番	品名
2312435	TE-Y/S TP 12x12
2312436	TE-Y/S TP 15x15

#### ピシャンヘッド



品番	品名
1829	TE-Y/S BH 4x4
88594	TE-Y/S BH 6x6



コード式ブレーカー  
**TE 500-X**

本体重量：5.8 kg  
打撃力：7.5 J

品番 3596828 TE 500-X  
(TE-HX17 SM28 1本付属)



コード式 HX17六角軸

品番	品名
2452563	TE-HX17 BP 28

品番	品名
2452555	TE-HX17 FP 28

※フェーズアウト予定

品番	品名
383451	TE-HX17 SM 28
383452	TE-HX17 SM 45

品番	品名
2352708	TE-HX17 FM 28
2352711	TE-HX17 FM 45

コード式ブレーカー  
**TE 800-AVR**

本体重量：10.6 kg  
打撃力：21.0 J

品番 3531669 TE 800-AVRコンボ  
(TE-SX SM36、FM36 各1本付属)



コード式ブレーカー  
**TE 1000-AVR**

本体重量：12.5 kg  
打撃力：26.0 J

品番 3531667 TE 1000-AVRコンボ  
(TE-SX SM36、FM36 各1本付属)



コード式ブレーカー  
**TE 2000-AVR**

本体重量：14.5 kg  
打撃力：35.0 J

品番 3577457 TE 2000-AVRコンボ  
(台車、TE-SX SM36、FM36 各1本付属)



バッテリー式ブレーカー  
**TE 2000-22 NURON**

本体重量：17.4 kg  
打撃力：38.2 J

品番 3830522 TE 2000-22  
(TE-SX SM36 1本付属  
充電器、バッテリー、台車は別売)

品番 2317115  
台車 TE 2000-22 T



Sシャック 用先端工具

チゼル

※フェーズアウト予定

品番	品名
2341237	TE-SX SM 36
2341238	TE-SX SM 43
2341239	TE-SX SM 50
2341250	TE-SX SM 70

品番	品名
2168874	TE-SX FM 36
2168875	TE-SX FM 43
2168876	TE-SX FM 50
2168877	TE-SX FM 70

チゼル

品番	品名
2452583	TE-SX BP 36
2452584	TE-SX BP 50

品番	品名
2452557	TE-SX FP 36
2452572	TE-SX FP 50

シャック

品番	品名
263023	TE-S SH 22
406786	TE-S SH 45

スコップ

品番	品名
406785	TE-SX SP 50

スケーリングチゼル

品番	品名	品番	品名
2168878	TE-SX SC 36/5	2168883	TE-SX SC 43/12
2168879	TE-SX SC 36/8	2168884	TE-SX SC 50/5
2168880	TE-SX SC 36/12	2168885	TE-SX SC 50/8
2168881	TE-SX SC 43/5	2168886	TE-SX SC 50/12
2168882	TE-SX SC 43/8		

タイルチゼル

品番	品名
2254656	TE-SX TI 50/12

フレキシブルチゼル

品番	品名
2312356	TE-SX FS



## コード式 HXシャング

### コード式ブレーカー TE 3000-AVR

本体重量 : 27.1kg  
打撃力 : 85J

品番 3818034 TE 3000-AVR  
(TE-HX SM40 1本付属)  
(TE-HX FM40 1本付属)



ブルポイント

品番	品名
2254657	TE-HX SM40
2254658	TE-HX SM50



コールドチゼル

品番	品名
2254774	TE-HX FM 40



フラットポイントチゼル

品番	品名
2452585	TE-HX FP 40

※フェーズアウト予定



スケーリングチゼル

品番	品名
2254769	TE-HX SC40/8



アスファルトチゼル

品番	品名
2254755	TE-HX AC42/12



スコップ

品番	品名
2254759	TE-HX SP50



シャング

品番	品名
2254761	TE-H SH40



ランマヘッド

品番	品名
2312437	TE-H TP 15x15
2429811	TE-H TP 20x20



## バキュームクリーナー

### バッテリー式 NURON

#### バキュームクリーナー VC 2D-22

LxWxH : 402 x 227 x 284 mm  
集じん容量 : 3.5 l

品番 2402233 VC 2D-22  
(充電器、バッテリーは別売)



#### 交換用フィルター

品番	品名
2192229	VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22 乾式
2192228	VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22 HEPA US

品番	品名
2305010	VC 4X-22/10-22/140-2-22 エバークル
2305011	VC 4X-22/10-22/140-2-22 HEPA US



#### バキュームクリーナー VC 4LX-22&T8

LxWxH : 215 x 350 x 400 mm  
集じん容量 : 8.0 l

品番 2415328 VC 4LX-22&T8  
(充電器、バッテリーは別売)



#### バキュームクリーナー VC 4LX-22&T15

LxWxH : 392 x 380 x 535 mm  
集じん容量 : 15.0 l

品番 2415431 VC 4LX-22&T15  
(充電器、バッテリーは別売)



### コード式

#### バキュームクリーナー VC 20L-X

LxWxH :  
530 x 290 x 415 mm  
集じん容量 : 15.0 l

品番 2220078 VC 20L-X



#### バキュームクリーナー VC 40L-X

LxWxH :  
560 x 365 x 590 mm  
集じん容量 : 30.0 l

品番 2220079 VC 40L-X



#### 20L-X、40L-X共通交換用フィルター



品番	品名
2261257	VC 20/40/150-X エバークル
2278640	VC 20/40/150-X 乾式
2261453	VC 20/40/150-X 高性能
2261452	VC 20/40/150-X HEPA US

### VC20LX/40LX用アクセサリ

#### バキュームクリーナー VC-CB 20/40/150-X

LxWxH :  
570 x 380 x 682 mm

品番 2411718 VC 40L-X



品番	品名
2411744	ダストバッグVC-CB 5m
2411747	カッターブレードVC-CB(4)

#### バキュームクリーナー用集じんシステム



ドリルビット使用範囲 : ~55mm  
品番 2191207 TE DRS-D

#### バッテリー式ブロワー NBL 4-22 NURON

本体重量 : 1.1 kg  
LxWxH : 340 x 82 x 190 mm  
最大風速 : 80 m/s

品番 2352717 NBL 4-22  
(充電器、バッテリーは別売)



#### ブロワー バッテリー式ブロワー NBL 6-22 NURON

本体重量 : 3.1 kg  
LxWxH : 408 x 163 x 303 mm  
最大風速 : 52 m/s

品番 2404228 NBL 6-22  
(充電器、バッテリーは別売)



## エアクリーナー

#### エアクリーナー AIC 1000

LxWxH : 492 x 419 x 674 mm  
重量 : 15.2kg  
最大真空圧 : 550 Pa

品番 2296194 AIC 1000  
(ぶれフィルターx3、メインフィルターx3 付属)



#### エアクリーナー用付属品

品番	品名
2320750	Main filter AIC (3)
2297570	Main filter AIC H13/HEPA (3)
2297324	Pre-filter AIC (30)
2297326	ホース AIC 200mmx7.5m outlet
2297329	ホース AIC 250mmx7.5m inlet



## グラインダー

### バッテリー式 **NURON**

#### アングルグラインダー **AG 4S-22 100**

本体重量 : 2.0 kg  
ディスク直径 : 100 mm  
最大切断深度 : 23 mm



品番 3831213 AG 4S-22 100 ボックス  
品番 3831214 AG 4S-22 100 ケース  
(ACD105x1.0 10枚付属 充電器、バッテリーは別売)

#### アングルグラインダー **AG 4S-22 125**

本体重量 : 2.0 kg  
ディスク直径 : 125 mm  
最大切断深度 : 34 mm



品番 3889623 AG 4S-22 125 ボックス  
品番 3831216 AG 4S-22 125 ケース  
(ACD125x1.0 10枚付属 充電器、バッテリーは別売)

#### アングルグラインダー **AG 6D-22 125**

本体重量 : 2.2 kg  
ディスク直径 : 125 mm  
最大切断深度 : 34 mm



品番 3831217 AG 6D-22 125 ボックス  
品番 3831218 AG 6D-22 125 ケース  
(ACD125x1.0 10枚付属 充電器、バッテリーは別売)

#### アングルグラインダー **AG 6D-22 150**

本体重量 : 2.2 kg  
ディスク直径 : 150 mm  
最大切断深度 : 46 mm



品番 3831219 AG 6D-22 150 ボックス  
品番 3831220 AG 6D-22 150 ケース  
(AC-DP150x2.0 10枚付属 充電器、バッテリーは別売)

### コード式

#### アングルグラインダー **AG 100-7S**

本体重量 : 1.9 kg  
ディスク直径 : 100 mm  
最大切断深度 : 16 mm



品番 2075568 AG 100-7S

#### アングルグラインダー **AG 125-20SE**

本体重量 : 2.4 kg  
ディスク直径 : 125 mm  
最大切断深度 : 34 mm



品番 2390334 AG 125-20SE

### セツダントイシ

#### AC-D



品番	品名	入数
2144838	AC-D 105x1.0x15 SP (10)	10
2211439	AC-D SP 105x1.3	10
2144839	AC-D 105x2.2x15 SP (10)	10
2145130	AC-D 125x1.0x22.23 SP (10)	10
2145131	AC-D 125x2.2x22.23 SP (10)	10

#### AC-D P



品番	品名	入数
2211560	AC-D P 150x2.0	10
2211561	AC-D P 180x2.0	10
257767	A 30PBF(G) 100X2.5X15D	5

### コンクリートグラインダー

#### コンクリートグラインダー **DGH 130**

本体重量 : 2.5 kg  
ディスク直径 : 130 mm



品番 2283194 DGH 130 100V DLX (ケース付)  
品番 2283127 DGH 130 100V (ケース無)  
(DG-CW 125/5" SPX ユニバーサル 1枚付属)

#### コンクリートグラインダー **NURON** **DGH 130-22**

本体重量 : 2.0 kg  
ディスク直径 : 125 mm



品番 2358494 DGH 130-22 DLX (ケース付)  
品番 2358379 DGH 130-22 (ケース無)  
(DG-CW 125/5" SPX ユニバーサル 1枚付属)



## P-S ユニバーサル

品番	品名	アーバーサイズ
2223959	100/20 P-S ユニバーサル	20
2224030	125/22 P-S ユニバーサル	22
2224031	150/22 P-S ユニバーサル	22
2223958	180/22 P-S ユニバーサル	22
2231450	300/30.5 P ユニバーサル	30.5



## SP ユニバーサル

品番	品名	アーバーサイズ
2266139	100/20 SP ユニバーサル	20
2331183	125/22.0 SP ユニバーサル	20
2331184	150/22.0 SP ユニバーサル	22
2331185	180/22.0 SP ユニバーサル	22



## SP-T ユニバーサル

品番	品名	アーバーサイズ
2146952	SP-T 100/20 ユニバーサル	22
2146954	SP-T 125/22 ユニバーサル	22.23
2194652	150/22 SP-T ユニバーサル	22
2194653	180/22 SP-T ユニバーサル	22



## SPX ユニバーサル

品番	品名	アーバーサイズ
2266138	100/20 SPX ユニバーサル	20
2331177	125/22.0 SPX ユニバーサル	22
2331179	150/22.0 SPX ユニバーサル	22
2331181	180/22.0 SPX ユニバーサル	22
2331182	230/22.2 SPX ユニバーサル	22.225
2231059	300/30.5 SPX ユニバーサル	30.5



## SPX univ A

品番	品名	アーバーサイズ
2287945	300/25 SPX univ A	25.4



## EQD SPX 静音

品番	品名	アーバーサイズ
2146971	EQD SPX 100/20 静音	20
2146972	EQD SPX 125/22 静音	22
2118060	EQD SPX 230/22 静音	22.23

## 金属用



## SPX メタル

品番	品名	アーバーサイズ
2258800	DC-D SPX 100 メタル	20
2258801	DC-D SPX 125 メタル	22
2314167	300/25mm SPX メタル	25.4

バッテリー式シャー  
**SSH 6-22**

本体重量：2.2 kg

品番 2252733 SSH 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式ニブラー  
**SPN 6-22**

本体重量：2.0 kg

品番 2252741 SPN 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式ダイグラインダー  
**GDG 6-22**

本体重量：2.2 kg

品番 2267023 GDG 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式ボルトカッター  
**STR 4-22**

本体重量：2.7kg

品番 2361752 STR 4-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式マルチツール  
**SMT 6-22**

無負荷RPM ギア 1:20000 rpm

品番 3898658 SMT 6-22 ボックス  
品番 3898659 SMT 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式ジグソー  
**SJD 6-22**

本体重量：2.2 kg

品番 3831463 SJD 6-22 ボックス  
品番 3831464 SJD 6-22 ケース  
(ブレード GP 5(1) 付属 充電器、バッテリーは別売)



鉄筋カッター  
**NRC 6-22**

本体重量：3.4kg  
最大切断径：25mm  
ブレード径：110mm

品番 2404224 NRC 6-22 ケース  
(ブレード x 1、チップコレクトバッグ x 1 付属  
充電器、バッテリーは別売り)



ノックアウトパンチ  
**NPU 100-22**

本体重量：2.3 kg  
最大外径：4インチ  
最大厚さ：3.5mm (鉄、ステンレス)

品番 2252531 NPU 100-22 ケース  
(刃先。充電器、バッテリーは別売)



バッテリー式ケーブルカッター  
**NCT 53 C-22**

本体重量：3.5kg  
切断能力：直径53mm (銅、アルミケーブル)  
600V-CVT 150mm

品番 2252510 NCT 53 C-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



バッテリー式ケーブルカッター  
**NCT 85 C-22**

本体重量：7.0kg  
切断能力：直径85mm (銅、アルミケーブル)  
600V-CVT 325mm

品番 2252514 NCT 85 C-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売り)



## 金属用丸ノコ

 バッテリー式金属用丸ノコ  
**SC 4MR-22**

本体重量：2.3 kg  
 ディスク直径：125 mm (136mm)  
 最大切断深度：45 mm (50.5mm)



品番 2351369 SC 4MR-22 ボックス  
 品番 2351390 SC 4MR-22 ケース  
 (XCut Struc 125 1枚付属 充電器、バッテリーは別売)

 バッテリー式金属用丸ノコ  
**SC 6ML-22**

本体重量：3.1 kg  
 ディスク直径：165 mm  
 最大切断深度：60 mm



品番 2315446 SC 6ML-22 ボックス  
 品番 2315445 SC 6ML-22 ケース  
 (XCut Struc 165 1枚付属 充電器、バッテリーは別売)

## 木材用丸ノコ

 バッテリー式金属用丸ノコ  
**SC 6WL-22**

本体重量：2.6 kg  
 ディスク直径：165 mm  
 最大切断深度：60 mm



品番 2325739 SC 6WL-22 ボックス  
 品番 2326030 SC 6WL-22 ケース  
 (ブレード、充電器、バッテリーは別売)

 バッテリー式金属用丸ノコ  
**SC 30WR-22**

本体重量：3.7 kg  
 ディスク直径：190 mm  
 最大切断深度：70 mm



品番 2423071 SC 30WR-22 ボックス  
 (ブレード、充電器、バッテリーは別売)

## バンドソー

 バッテリー式バンドソー  
**SB 4-22**

本体重量：3.8 kg  
 最大切断能力：63.5 mm



品番 3830871 SB 4-22 ボックス  
 品番 3830872 SB 4-22 ケース  
 (ブレード SP28 14/38 3枚付属 充電器、バッテリーは別売)

 バッテリー式バンドソー  
**SB 6-22**

本体重量：6.3 kg  
 最大切断能力：127 mm



品番 3892280 SB 6-22 ボックス  
 品番 3892281 SB 6-22 ケース  
 (ブレード SP 44-7/8" 14/18 3枚付属 充電器、バッテリーは別売)

## 電動カッター

 コード式電動カッター  
**DCH 230**

本体重量：8.6 kg  
 ディスク直径：230 mm  
 最大切断深度：85 mm



品番 3475315 DCH 230 デブスゲージ・ケースセット  
 (ブレードは別売り)

 バッテリー式カットオフソー  
**DSH 600-22 ATC**

本体重量：8.5 kg  
 ディスク直径：300 mm  
 最大切断深度：120 mm



品番 5000478 DSH 600-22 ATC  
 (ダイヤモンドブレード 300/25 SPX univ A 1枚付属  
 充電器、バッテリーは別売り)

## 金属用

### SCBM MU Steel



品番	品名
2330122	SCBM MU Steel 165

### SCBM XCut Thin



品番	品名
2330058	SCBM XCut Thin 165 A

### SCBM XCut Struct



品番	品名
2360722	SCBM XCut Struct 125
2360720	SCBM XCut Struct 136
2330054	SCBM XCut Struct 165 A

### SCB M Xcut



品番	品名
2023994	SCB M Xcut 165

## 木材用

### SCB WU



品番	品名
2107707	SCB WU 190x30 z18

### SCB WS CC



品番	品名
2112322	SCB WS CC 165x20 z54
2112324	SCB WS CC 190x30 z54

### SCBW WU SPX



品番	品名
2335644	SCBW WU SPX 165 A
2335646	SCBW WU SPX 190 A



## レシプロソー

### バッテリー式

#### バッテリー式レシプロソー SR 4-22 NURON

本体重量：2.0 kg  
ストローク長：23 mm  
LxWxH：373 x 78 x 193 mm

品番 3876524 SR 4-22 ボックス  
品番 3876525 SR 4-22 ケース  
(ブレードSPX 23 68 ユニバーサル 3枚付属 充電器、バッテリーは別売)



#### バッテリー式レシプロソー SR 6-22 NURON

本体重量：3.1 kg  
ストローク長：32 mm  
LxWxH：455 x 91 x 156 mm

品番 3831221 SR 6-22 ボックス  
(ブレードSP20 1014 ユニバーサル 5枚付属 充電器、バッテリーは別売)  
品番 3831222 SR 6-22 ケース  
(ブレードSPX 23 68 ユニバーサル 3枚付属 充電器、バッテリーは別売)



#### バッテリー式レシプロソー SR 30-A36

本体重量：3.3 kg  
ストローク長：32 mm  
LxWxH：478 x 102 x 147 mm

品番 3630173 SR 30-A36 P2/5.2コンボ  
(本体、ケース、充電器、B36/9.0 2個セット  
ブレードSP20 1014 ユニバーサル 5枚付属)



### コード式

#### コード式レシプロソー WSR 900-PE

本体重量：3.5 kg  
ストローク長：32 mm

品番 3095632 WSR 900-PE  
(ブレードは別売り)



#### コード式レシプロソー SR 30

本体重量：4.8 kg  
ストローク長：32 mm

品番 3662175 SR 30 多用途ブレードセット  
(ブレードSP20 1014 ユニバーサル 5枚付属)



## チェーンソー

#### バッテリー式チェーンソー SCN 60-22 NURON

本体重量：4.6 kg  
チェーン速度：21m/S  
バーサイズ：40cm 16inch  
オイル容量：210ml



品番	品名
2410755	交換用ソーチェーン1.1
2410756	交換用ソーチェーン1.3
2403169	交換ガイドバー1.1
2410754	交換ガイドバー1.3



## レシプロソーブレード



S : スタンダード (バイメタル)  
 SP : プレミアム (高品質 : バイメタル)  
 SPX : アルティメット (最高品質 : カーバイトチップ)

品名 = グレード・全長(cm)・山数・入数・対象材質


### P メタル



厚さ : 0.9mm 幅 : 19mm  
 薄い金属用

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2099395	P 15 14 (5) 刈	5	2099352	P 15 18 (50) 刈	50
2099349	P 15 14 (50) 刈	50	2099400	P 20 18 (5) 刈	5
2099396	P 20 14 (5) 刈	5	2099353	P 20 18 (50) 刈	50
2099350	P 20 14 (50) 刈	50	2105481	P 20 18 (200) 刈	200
2099228	P 20 14 (200) 刈	200	2099401	P 25 18 (5) 刈	5
2099397	P 23 14 (5) 刈	5	2099354	P 25 18 (50) 刈	50
2099351	P 23 14 (50) 刈	50	2099402	P 30 18 (5) 刈	5
2099398	P 10 18 (5) 刈	5	2099355	P 30 18 (50) 刈	50
2099399	P 15 18 (5) 刈	5	2222105	P 15 24 (5) 刈	5

### SP メタル



厚さ : 1.1mm 幅 : 25mm  
 薄い金属用

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2179711	SP 15 10 (5) 刈	5	2179721	SP 23 14 (50) 刈	50
2179710	SP 15 10 (50) 刈	50	2179728	SP 30 14 (5) 刈	5
2179720	SP 23 10 (5) 刈	5	2179727	SP 30 14 (50) 刈	50
2179719	SP 23 10 (50) 刈	50	2179715	SP 15 18 (5) 刈	5
2179726	SP 30 10 (5) 刈	5	2179714	SP 15 18 (50) 刈	50
2179725	SP 30 10 (50) 刈	50	2179717	SP 20 18 (5) 刈	5
2179713	SP 15 14 (5) 刈	5	2179716	SP 20 18 (50) 刈	50
2179712	SP 15 14 (50) 刈	50	2179724	SP 23 18 (5) 刈	5
2179722	SP 23 14 (5) 刈	5	2179723	SP 23 18 (50) 刈	50

### SPX メタル



厚さ : 1.65mm 幅 : 25mm  
 中、薄物金属用 カーバイトチップ付き

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2262138	SPX 15 8 (3) 刈	3	2422261	SPX 15 10 (3) 刈	3
2262670	SPX 23 8 (3) 刈	3	2422183	SPX 15 10 (10) 刈	10
2262675	SPX 23 8 (10) 刈	10	2422262	SPX 23 10 (3) 刈	3
3719298	SPX 23 8 (30) 刈	50	2422175	SPX 23 10 (10) 刈	10
2262676	SPX 30 8 (3) 刈	3	3951845	SPX 23 10 (30) 刈	30
2262677	SPX 30 8 (10) 刈	10	2422263	SPX 30 10 (3) 刈	3
3719299	SPX 30 8 (30) 刈	30	2421896	SPX 30 10 (10) 刈	10
			3951846	SPX 30 10 (30) 刈	30

### SPX-C メタル



厚さ : 1.73mm 幅 : 25mm  
 ステンレス、鋳鉄用  
 カーバイトチップ+チタンコーティング

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2374138	SPX-C 15 8 (3) 刈	3	3951492	SPX-C 23 8 (30) 刈	30
2374140	SPX-C 23 8 (3) 刈	3	3951843	SPX-C 30 8 (12) 刈	12
2374142	SPX-C 30 8 (3) 刈	3	3951844	SPX-C 30 8 (30) 刈	30
3951491	SPX-C 23 8 (12) 刈	12			

## P ユニバーサル



厚さ：0.9mm 幅：19mm  
解体、多用途

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2222117	P 15 1014 (5) エバ-サ	5	2222120	P 20 1014 (200) エバ-サ	200
2222118	P 15 1014 (45) エバ-サ	45	2222123	P 23 1014 (5) エバ-サ	5
2221954	P 20 1014 (5) エバ-サ	5	2222124	P 23 1014 (45) エバ-サ	45
2222119	P 20 1014 (45) エバ-サ	45	2222127	P 23 1014 (200) エバ-サ	200

## SP ユニバーサル



厚さ：1.3mm 幅：19mm  
解体、多用途

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2267008	SP 15 1014 (5) エバ-サ	5	2267012	SP 20 1014 (175) エバ-サ	175
2267009	SP 15 1014 (35) エバ-サ	35	2267013	SP 30 1014 (5) エバ-サ	5
2267010	SP 20 1014 (5) エバ-サ	5	2267014	SP 30 1014 (35) エバ-サ	35
2267011	SP 20 1014 (35) エバ-サ	35	2267015	SP 30 1014 (175) エバ-サ	175

## SPX ユニバーサル



厚さ：1.3mm 幅：25mm  
解体、鑄鉄管、多用途 高速切断

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2140378	SPX 23 68 (3) エバ-サ	3	2140720	SPX 30 68 (3) エバ-サ	3
2140379	SPX 23 68 (10) エバ-サ	10	2140721	SPX 30 68 (10) エバ-サ	10
3719296	SPX 23 68 (30) エバ-サ	30	3719297	SPX 30 68 (30) エバ-サ	30

## SP ウッド



厚さ：1.3mm 幅：19mm  
木材、釘入り木材

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2222128	SP 15 6 (5) ウット	5	2222130	SP 23 6 (175) ウット	175
2222125	SP 15 6 (35) ウット	35	2222131	SP 30 6 (5) ウット	5
2222126	SP 23 6 (5) ウット	5	2222132	SP 30 6 (35) ウット	35
2222129	SP 23 6 (35) ウット	35			

## SPX ウッド



厚さ：1.75mm 幅：25mm  
木材、金属を含んだ木材

品番	品名	入数
2262136	SPX 15 57 (3) ウット	3
2262672	SPX 23 57 (3) ウット	3
2262674	SPX 30 57 (3) ウット	3

## SPX レンガ



厚さ：1.5mm 幅：50mm  
レンガ、モルタル

品番	品名	入数
2165376	SPX 32 2 (1) レンガ	1

## SP レスキュー



厚さ：1.57mm 幅：27mm  
高速切断用

品番	品名	入数
2221955	SP 15 10 (5) レスキュー	5
2222115	SP 23 10 (5) レスキュー	5
2221956	SP 30 10 (5) レスキュー	5

ライト

ワークライト  
**SL 2-22**

高輝度：500 lm  
ルクス：350 lx @ 1 m

品番 2243002 SL 2-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)



サーチライト  
**SL 4-22**

高輝度：1800 lm

品番 2403164 SL 4-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)



エアライト  
**SL 6-22**

高輝度：3000 lm  
ルクス：2100 lx @ 1 m

品番 2242904 SL 6-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)



タワーライト  
**SL 10-22**

高輝度：6500 lm  
高さ：1.15 m~2.1 m

品番 2374158 SL 10-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)



その他

USB充電器アダプター  
**CU 4-22**

品番 2392706 CU 4-22  
(充電器、バッテリーは別売)



充電式作業場用ファン  
**KCF 4-22**

重量：3.4 Kg

品番 2421054 KCF 4-22  
(充電器、バッテリーは別売)



ミキサー

バッテリー式ミキサー  
**NMX 6-22**

品番 2333230 NMX 6-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)



バイブレーター

コンクリートバイブレーター  
**NCV 4-22**

振動周波数：15,000 VPM  
ヘッド直径：28 mm  
ホース長：1 m

品番 2352792 NCV 4-22  
(充電器、バッテリーは別売)



ヒートガン

ヒートガン  
**NHG 6-22**

最大吊下げ荷重：0.63 kg  
最高温度：500℃  
気流：300 ℓ/min

品番 2352774 NHG 6-22 ケース  
(充電器、バッテリーは別売)



洗浄機

洗浄機  
**PC 2-22**

水圧：40 bar  
最大水圧：60 bar  
流量率：2.2 l/min

品番 2395332 PC 2-22  
(充電器、バッテリーは別売)



補助具

ツールバランサー  
**EXO-T-22**

最大吊下げ荷重：17 kg

品番 3928660 EXO-T-22  
(本体、アダプターI型、L型、バッグ付属 充電器、バッテリーは別売)



ショルダーエクソスケルトン  
**EXO-S**

品番 3934464 EXO-S



## ダイヤモンドコアドリル

### ダイヤモンドコアドリル DD 30-W

ビット径：8~35mm  
本体重量：7.9kg

品番 2043860 DD 30-W



### コアビット SPX-T



ビット径：8~35mm スピード重視

### コアビット SPX-T abras



ビット径：12~35mm ライフ重視

### コアブレイキングツール DD-CB



12~35mm 残ったコンクリートピースの除去

### ダイヤモンドコアドリル DD 120

ビット径：16~166mm  
最大水処理範囲：122mm

品番 2115877 DD 120 100V BI  
品番 2069252 DD 120 100V C  
品番 2069253 DD 120 100V M27  
(ドリルスタンド別途)



### ダイヤモンドコアドリル DD 160

ビット径：25~202mm  
最大水処理範囲：162mm

品番 2005220 DD 160 100V  
(ドリルスタンド別途)



#### DD120用ドリルスタンド



品番 2203158  
DD-ST 120 SFM



品番 2203159  
DD-ST 120 SFL



品番 2203154  
DD-ST 120 STL

#### DD160用ドリルスタンド



品番 2203157  
DD-ST 160 SFL



品番 2203156  
DD-ST 160 CTL



ウォーターコレクターホルダー  
DD-ST-150/160-WCH



ウォーターダム DD-WC



シーリングリング DD-SW

バキュームベースプレート  
DD-ST-VBP 120/160



バキュームポンプ DD VP-U





## バッテリー式ダイヤモンドコアドリル NURON

### ダイヤモンドコアドリル DD 110U-22

ビット径：12~132mm  
重量：7.4 Kg  
寸法：453 x 150 x 254 mm  
品番 2369506 DD 110-U-22  
(ドリルスタンド別途)



### ダイヤモンドコアドリル DD 160U-22

ビット径：50~162mm  
重量：6.8 Kg  
寸法：444 x 162 x 182 mm  
品番 2369525 DD 160-22  
(ドリルスタンド別途)



### バッテリー式ダイヤモンドコアドリル用ドリルスタンド

#### ドリルスタンド DD-ST 22 SFL

重量：11.8 Kg  
長さ：946mm  
ベース寸法：229 x 165 mm  
品番 2347690 DD-ST 22  
110/150/160 SFL  
(ドリルスタンドのみ)



#### ドリルスタンド DD-ST 22 SFM

重量：10.8 Kg  
長さ：725mm  
ベース寸法：229 x 165 mm  
品番 2456949 DD-ST 22  
110/150/160 SFM  
(ドリルスタンドのみ)

コアビット BI SPX-L



ビット径：12~202mm スピード重視  
有効長：250mm、320mm、430mm  
コネクションエンド別途

コアビット BI SPX-L abras.



ビット径：52~202mm 長寿命タイプ  
有効長：250mm、430mm  
コネクションエンド別途

品番 236120  
コネクションエンド BI (M41)



X-チェンジ モジュール SPX-L



ビット径：52~202mm スピード重視

X-チェンジ モジュール SPX-L abras.



ビット径：52~202mm 長寿命タイプ

ウォーターリサイクルユニット  
**WMS 100**

本体重量：19.7kg  
タンク容量：14ℓ  
コアドリルの排水をろ過して給水  
様々なメーカーのコアドリルに対応



品番 3568501 DMS100基本セット  
(本体、ブッシュバー、汚泥フィルターバッグ x 5枚付属)

ウォーターコレクターシステム  
**DD-WCS**



品番	品名
2159810	DD-WCS-67
2159811	DD-WCS-122
2159812	DD-WCS-142
2159813	DD-WCS-172
2159814	DD-WCS-250

キュウスイタンク  
**DWP 10**

タンク容量：10ℓ

品番 365595 DWP 10  
(ホース、コネクター付属)



バッテリー式給水タンク  
**DWP 15-22 NURON**

本体重量：6.0 kg  
タンク容量：15ℓ  
LxWxH：262 × 360 × 561 mm

品番 2315589 DWP 15-22  
(充電器、バッテリーは別売り)





## 鋌打機

バッテリー式

NURON

### バッテリー式鋌打機 BX 4-22 ME

本体重量：3.75 kg  
内装可能ピン本数：30/40  
対応ネイル長：14 - 27 mm  
LxWxH：475 x 149 x 387 mm

品番 2374480 BX 4-22 ME ケース  
(ピン、充電器、バッテリーは別売)

品番 3961808 BX 4-ME P2/85 コンボ  
(本体、充電器、バッテリー-B22-85x2個セット ピンは別売)



### バッテリー式鋌打機 BX 4-22 IF

本体重量：3.75 kg  
内装可能ピン本数：30/40  
対応ネイル長：14 - 37 mm  
LxWxH：475 x 149 x 387 mm

品番 2374486 BX 4-22 IF ケース  
(ピン、充電器、バッテリーは別売)

品番 3961451 BX 4-IF P2/55 コンボ  
(本体、充電器、バッテリー-B22-55x2個セット ピンは別売)



### BX 4 シリーズ用ピン



品番	品名	入数
2412772	X-S 14 B4 MX	400
2412761	X-P 17 B4 MX	400
2412764	X-P 20 B4 MX	400
2412767	X-P 24 B4 MX	400
3961829	BX 4 ピン X-P 17 B4 MX (大箱)	4,800
3961826	BX 4 ピン X-P 17 B4 MX (大箱)	4,800
3961827	BX 4 ピン X-P 20 B4 MX (大箱)	4,800
3961828	BX 4 ピン X-P 24 B4 MX (大箱)	4,800



品番	品名	入数
2412652	X-C 20 B4 MX bulk	1,000
2412654	X-C 27 B4 MX bulk	1,000
2412656	X-C 32 B4 MX bulk	1,000
2412658	X-C 39 B4 MX bulk	1,000
3961821	BX 4 ピン X-C 20 B4 MX (大箱)	6,000
3961822	BX 4 ピン X-C 27 B4 MX (大箱)	6,000
3961823	BX 4 ピン X-C 32 B4 MX (大箱)	6,000
3961824	BX 4 ピン X-C 39 B4 MX (大箱)	6,000

## ガス式

### ガス式鋌打機 GX 3-ME

本体重量：4.0 kg  
内装可能ピン本数：  
最大ネイル長：39 mm  
LxWxH：436 x 132 x 392 mm

品番 2154347 GX 3-ME



### ガス式鋌打機 GX 3

本体重量：4.0 kg  
内装可能ピン本数：40  
最大ネイル長：39 mm  
LxWxH：436 x 132 x 392 mm

品番 2154346 GX 3



### GX 3 シリーズ用ピン



品番	品名
3562547	GX 3ピン X-S 14 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562549	GX 3ピン X-P 17 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562551	GX 3ピン X-P 20 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3566609	GX 3ピン X-P 24 G3 MX 1000本 ガス缶 1組
3562548	GX 3ピン X-S 14 G3 MX 7200本 ガス缶 6組(大箱)
3562550	GX 3ピン X-P 17 G3 MX 7200本 ガス缶 6組(大箱)
3562552	GX 3ピン X-P 20 G3 MX 7200本 ガス缶 6組(大箱)
3566610	GX 3ピン X-P 24 G3 MX 6000本 ガス缶 6組(大箱)



品番	品名
3562555	GX 3ピン X-C 20 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562557	GX 3ピン X-C 27 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562559	GX 3ピン X-C 32 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562561	GX 3ピン X-C 39 G3 MX 1200本 ガス缶 1組
3562556	GX 3ピン X-C 20 G3 MX 7200本 ガス缶 6組(大箱)
3562558	GX 3ピン X-C 27 G3 MX 7200本 ガス缶 6組(大箱)
3711265	GX 3ピン X-C 32 G3 MX 9600本 ガス缶 8組(大箱)
3711266	GX 3ピン X-C 39 G3 MX 9600本 ガス缶 8組(大箱)



GX3シリーズ用ガス缶  
品番 3600269 ガス缶 GC40 (2本入り)

### BX3シリーズ用ピン



品番	品名
3558700	BX 3ピン X-S 14 B3 MX 400本
3558702	BX 3ピン X-P 17 B3 MX 400本
3558843	BX 3ピン X-P 20 B3 MX 400本
3558844	BX 3ピン X-P 24 B3 MX 400本
3558845	BX 3ピン X-S 14 B3 MX 4800本(大箱)
3861717	BX 3ピン X-P 17 B3 MX 6400本(大箱)
3861718	BX 3ピン X-P 20 B3 MX 6400本(大箱)
3719545	BX 3ピン X-P 24 B3 MX 6400本(大箱)

品番	品名
3543904	BX 3ピン X-C 20 B3 MX 1000本
3543905	BX 3ピン X-C 24 B3 MX 1000本
3595820	BX 3ピン X-C 30 B3 MX 1000本
3595822	BX 3ピン X-C 36 B3 MX 1000本
3711263	BX 3ピン X-C 20 B3 MX 6000本(大箱)
3711264	BX 3ピン X-C 24 B3 MX 6000本(大箱)
3719543	BX 3ピン X-C 30 B3 MX 6000本(大箱)
3719544	BX 3ピン X-C 36 B3 MX 6000本(大箱)

### 鋌打機用ファスナー (バッテリー式、ガス式 共通)

#### W3/8ボルト吊下げ用ハンガー

2点固定式ハンガー  
**X-DHS MX**



品番	品名	入数
2161569	X-DHS 3/8" MX	100

1点固定式ハンガー  
**X-EHS W10**



品番	品名	入数
386468	X-EHS W10 MX	100

#### プラスチックファスナー

ケーブルホルダー  
**X-ECT MX**



品番	品名	入数
285709	X-ECT MX	100

ケーブルホルダー  
**X-UCT MX**



品番	品名	入数
2095183	X-UCT MX	100

ワッシャー  
**X-ET MX**



品番	品名	入数
285718	X-ET MX	250

ケーブルブリッジ  
**X-EKB MX**



品番	品名	入数	ケーブル本数 8mmφ	ケーブル本数 10mmφ
285712	X-EKB 4 MX	100	5	3
285713	X-EKB 8 MX	100	8	5
285714	X-EKB 16 MX	25	16	10

#### 配管サドル

配管サドル  
**X-UCS**



品番	品名	入数	CD管	架橋PE/PB管
2161565	X-UCS 19 MX	100	14	10A(5mm被覆)
2161566	X-UCS 23 MX	100	18	13A(5mm被覆)
2161567	X-UCS 27.5 MX	100	22	16A(5mm被覆) 10A(10mm被覆)
2161568	X-UCS 30.5 MX	100	25	13A(10mm被覆)

配管サドル  
**X-UCS-S**



品番	品名	入数	対応管
2212511	X-UCS-S 13 MX	100	被覆なし10A管
2212512	X-UCS-S 17 MX	100	被覆なし13A管
2212513	X-UCS-S 21.5 MX	100	被覆なし16A管
2212429	X-UCS-S 27 MX	100	被覆なし20A管

## 接着系アンカー

### 注入方式アンカー

製品	母材	硬化時間	ホルダー	ディスペンサー
 <b>HIT-HY 200-A V3</b>	コンクリート (冠水状態不可)	早い	 HIT-CR	手動式ディスペンサー HDM 330 
 <b>HIT-HY 200-R V3</b>	コンクリート (冠水状態不可)	ゆっくり (夏向き)	 HIT-CR	
 <b>HIT-RE 500 V3</b>	コンクリート (水中可)	遅い	 HIT-CB	バッテリー式ディスペンサー HDE 500-22 
 <b>HIT-HY 270</b>	ALC、ブロック レンガ		 HIT-CB	

#### 接着系注入式アンカー

### HIT-HY 200-A V3 / HIT-HY 200-R V3



**HIT-HY 200-A V3**



**HIT-HY 200-R V3**

品番	品名
2378171	HIT-HY 200-A V3 330
2262134	HIT-HY 200-R V3 330

ボルトサイズ	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
穿孔径 (mm)	10	12	14	18	22	28	30	35
埋込長 (mm)	80	90	110	125	170	210	240	270

#### 硬化時間

	母材温度	-10℃～5℃	-4℃～0℃	1℃～5℃	6℃～10℃	11℃～20℃	21℃～30℃	31℃～40℃
HY-200-A	ゲル状時間	1時間30分	50分	25分	15分	7分	4分	3分
	硬化時間	7時間	4時間	2時間	1時間	30分	30分	30分
HY-200-R	ゲル状時間	3時間	2時間	1時間	40分	15分	9分	6分
	硬化時間	20時間	7時間	3時間	2時間	1時間	1時間	1時間

\* 製品の保管温度は5℃～25℃です

#### 接着系注入式アンカー

### HIT-HY 500 V3



品番	品名
2123403	HIT-RE 500 V3/330
2123406	HIT-RE 500 V3/500

ボルトサイズ	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	M33	M36
穿孔径 (mm)	10	12	14	18	22	28	30	35	37	40
埋込長 (mm)	80	90	110	125	170	210	240	270	132	144

母材温度	-5℃～-1℃	0℃～4℃	5℃～9℃	10℃～14℃	15℃～19℃	20℃～24℃	25℃～29℃	30℃～34℃	35℃～39℃
ゲル状時間	2時間	2時間	2時間	1.5時間	1時間	30分	20分	15分	12分
硬化時間	168時間	48時間	24時間	16時間	12時間	7時間	6時間	5時間	4.5時間



## 注入方式アンカー用アクセサリ

### ディスペンサー



品番 2005640 HDM 330 ボックス



品番 2005641 HDM 500 ボックス



品番 2250851 HDE 500-22 ボックス  
(充電器、バッテリーは別売)

### カプセルホルダー



品番 2007058 HIT-CR 330



品番 2007059 HIT-CR 500




品番 2007056 HIT-CB 330



品番 2007057 HIT-CB 500

### ハンドル



品番 229138 HIT-RBH  
全長：300mm

### 延長用シャフト



品番 238727 HIT-RBV  
全長：300mm

### ブラシ



品番 60579 ポンプ

品番	品名	品番	品名
380917	HIT-RB 10	336553	HIT-RB 25
336548	HIT-RB 12	380919	HIT-RB 28
336549	HIT-RB 14	336554	HIT-RB 32
336550	HIT-RB 16	380921	HIT-RB 35
336551	HIT-RB 18	382261	HIT-RB 42
336552	HIT-RB 20	382266	HIT-RB 55
370774	HIT-RB 22	273205	HIT-RB 9/16"
380918	HIT-RB 24		

### ディスペンサー + 付属品セット

品番	品名	構成内容
3556851	HDM330キット (HY200用)	HDM330、ケース、ポンプ、HIT-CR330x2、HIT-RBH、HIT-RB12,14,18、保護メガネ
3556850	HDM330キット (RE500, HY70用)	HDM330、ケース、ポンプ、HIT-CB330x2、HIT-RBH、HIT-RB12,14,18、保護メガネ



## 接着系アンカー

### カプセル方式アンカー

#### 接着系カプセル方式アンカー

#### HVU 2



品番	品名	入数	穿孔径 (mm)	穿孔長 (mm)
2164505	HVU2 M8x80	20	10	80
2164506	HVU2 M10x90	20	12	90
2164507	HVU2 M12x110	20	14	110
2164508	HVU2 M16x125	20	18	125
2164509	HVU2 M20x170	10	22	170
2164560	HVU2 M24x210	5	18	210
2164561	HVU2 M27x240	4	30	240
2164562	HVU2 M30x270	4	35	270

母材温度	-10℃~-6℃	-5℃~-1℃	0℃~4℃	5℃~9℃	10℃~19℃	20℃~40℃
硬化時間	5時間	3時間	40分	20分	10分	5分

#### 【 施工手順 】

有効期限確認後 所定の径、深さで穿孔し、ポンプ（又はブロワー）とブラシで孔内清掃  
先端が斜めカットかV字カットのボルトで攪拌しながら打設  
硬化時間が経過するまでボルトを動かさない



#### HVU2打設用工具



#### HAS-U ボルト使用の場合





## HAS-U ボルト

### 接着系アンカー用 先端V字カット ボルト

#### HAS-U (電気亜鉛メッキ)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
2223936	HAS-U 5.8 M6x75	20	2223868	HAS-U 5.8 M12x300	20
2223704	HAS-U 5.8 M6x105	20	2223828	HAS-U 5.8 M16x150	20
2223852	HAS-U 5.8 M8x80	20	2223829	HAS-U 5.8 M16x165	20
2223853	HAS-U 5.8 M8x110	20	2223830	HAS-U 5.8 M16x190	20
2223854	HAS-U 5.8 M8x150	20	2223832	HAS-U 5.8 M16x220	10
2223855	HAS-U 8.8 M8x150	20	2223869	HAS-U 5.8 M16x260	10
2223705	HAS-U 5.8 M10x95	20	2223870	HAS-U 5.8 M16x300	10
2223706	HAS-U 5.8 M10x115	20	2223871	HAS-U 5.8 M16x350	10
2223707	HAS-U 5.8 M10x130	20	2223872	HAS-U 5.8 M16x500	10
2223709	HAS-U 5.8 M10x170	20	2223873	HAS-U 5.8 M20x180	10
2223820	HAS-U 5.8 M10x190	20	2223874	HAS-U 5.8 M20x240	10
2223821	HAS-U 5.8 M12x110	20	2223876	HAS-U 5.8 M20x260	10
2223822	HAS-U 5.8 M12x120	20	2223877	HAS-U 5.8 M20x300	10
2223823	HAS-U 5.8 M12x160	20	2223878	HAS-U 5.8 M20x350	10
2223825	HAS-U 5.8 M12x180	20	2223879	HAS-U 5.8 M20x400	10
2223826	HAS-U 5.8 M12x200	20	2223880	HAS-U 5.8 M20x480	10
2223827	HAS-U 5.8 M12x220	20	2223881	HAS-U 5.8 M24x300	5
2223867	HAS-U 5.8 M12x260	20	2223882	HAS-U 5.8 M24x450	5

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2223833	HAS-U 8.8 M10x190	20	2223888	HAS-U 8.8 M20x400	10
2223834	HAS-U 8.8 M12x220	20	2223889	HAS-U 8.8 M24x300	5
2223883	HAS-U 8.8 M12x300	20	2223890	HAS-U 8.8 M27x340	4
2223835	HAS-U 8.8 M16x190	20	2223891	HAS-U 8.8 M30x380	4
2223884	HAS-U 8.8 M16x300	10	2223892	HAS-U 8.8 M33x420	4
2223885	HAS-U 8.8 M16x380	10	2223893	HAS-U 8.8 M36x460	4
2223886	HAS-U 8.8 M20x180	10	2223894	HAS-U 8.8 M39x510	4
2223887	HAS-U 8.8 M20x260	10			

#### HAS-U A4 (ステンレス)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
2223864	HAS-U A4 M8x80	20	2223849	HAS-U A4 M16x165	20
2223865	HAS-U A4 M8x110	20	2223850	HAS-U A4 M16x190	20
2223866	HAS-U A4 M8x150	20	2223851	HAS-U A4 M16x220	10
2223836	HAS-U A4 M10x95	20	2223921	HAS-U A4 M16x260	10
2223837	HAS-U A4 M10x115	20	2223922	HAS-U A4 M16x300	10
2223838	HAS-U A4 M10x130	20	2223923	HAS-U A4 M16x350	10
2223839	HAS-U A4 M10x170	20	2223924	HAS-U A4 M16x380	10
2223840	HAS-U A4 M10x190	20	2223925	HAS-U A4 M20x180	10
2223841	HAS-U A4 M10x220	20	2223926	HAS-U A4 M20x240	10
2223842	HAS-U A4 M12x110	20	2223927	HAS-U A4 M20x260	10
2223843	HAS-U A4 M12x120	20	2223928	HAS-U A4 M20x300	10
2223844	HAS-U A4 M12x160	20	2223929	HAS-U A4 M20x350	10
2223845	HAS-U A4 M12x180	20	2223930	HAS-U A4 M20x400	10
2223846	HAS-U A4 M12x200	20	2223931	HAS-U A4 M20x480	10
2223847	HAS-U A4 M12x220	20	2223932	HAS-U A4 M24x300	5
2223919	HAS-U A4 M12x260	20	2223933	HAS-U A4 M24x450	5
2223920	HAS-U A4 M12x300	20	2223934	HAS-U A4 M27x340	4
2223848	HAS-U A4 M16x150	20	2223935	HAS-U A4 M30x380	4



**HAS-U HDG**  
(溶融亜鉛メッキ)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
2223856	HAS-U 5.8 HDG M8x80	20	2223944	HAS-U 5.8 HDG M16x165	20
2223857	HAS-U 5.8 HDG M8x110	20	3712351	HAS-U 5.8 HDG M16x180	20
2223858	HAS-U 5.8 HDG M8x150	20	2223945	HAS-U 5.8 HDG M16x190	20
2223859	HAS-U 5.8 HDG M10x95	20	3712352	HAS-U 5.8 HDG M16x200	20
2223860	HAS-U 5.8 HDG M10x115	20	2223946	HAS-U 5.8 HDG M16x220	20
2223861	HAS-U 5.8 HDG M10x130	20	2223897	HAS-U 5.8 HDG M16x260	10
2223862	HAS-U 5.8 HDG M10x170	20	2223898	HAS-U 5.8 HDG M16x300	10
2223863	HAS-U 5.8 HDG M10x190	20	2223899	HAS-U 5.8 HDG M16x350	10
2223937	HAS-U 5.8 HDG M12x110	20	2223900	HAS-U 5.8 HDG M16x500	10
2223938	HAS-U 5.8 HDG M12x120	20	2223901	HAS-U 5.8 HDG M20x180	10
2223939	HAS-U 5.8 HDG M12x160	20	2223902	HAS-U 5.8 HDG M20x240	10
2223940	HAS-U 5.8 HDG M12x180	20	2223903	HAS-U 5.8 HDG M20x260	10
2223941	HAS-U 5.8 HDG M12x200	20	2223904	HAS-U 5.8 HDG M20x300	10
2223942	HAS-U 5.8 HDG M12x220	20	2223905	HAS-U 5.8 HDG M20x350	10
2223895	HAS-U 5.8 HDG M12x260	20	2223906	HAS-U 5.8 HDG M20x400	10
2223896	HAS-U 5.8 HDG M12x300	20	2223907	HAS-U 5.8 HDG M20x480	10
2223943	HAS-U 5.8 HDG M16x150	20	2223908	HAS-U 5.8 HDG M24x300	5
3712350	HAS-U 5.8 HDG M16x160	20	2223909	HAS-U 5.8 HDG M24x450	5

品番	品名	入数	品番	品名	入数
2223947	HAS-U 8.8 HDG M8x150	20	2223913	HAS-U 8.8 HDG M20x180	10
2223948	HAS-U 8.8 HDG M10x190	20	2223914	HAS-U 8.8 HDG M20x260	10
2223949	HAS-U 8.8 HDG M12x220	20	2223915	HAS-U 8.8 HDG M20x400	10
2223910	HAS-U 8.8 HDG M12x300	20	2223916	HAS-U 8.8 HDG M24x300	5
2223703	HAS-U 8.8 HDG M16x190	20	2223917	HAS-U 8.8 HDG M27x340	4
2223911	HAS-U 8.8 HDG M16x300	10	2223918	HAS-U 8.8 HDG M30x380	4
2223912	HAS-U 8.8 HDG M16x380	10			

## メネジタイプ/内部コーン打込み式アンカー (リップあり)

### HKD (電気亜鉛メッキ)



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
383679	HKD 5/16"x30	100	10
383686	HKD 3/8"x30	100	12
383959	HKD 3/8"x30 bucket	500	12
383960	HKD 3/8"x40	100	12
384021	HKD 1/2"x50	50	16

376894	HKD M6x25	100	8
376959	HKD M8x30	100	10
376965	HKD M10x30	100	12
376967	HKD M10x40	50	12
378544	HKD M12x50	50	15
382941	HKD M16x65	25	20
242875	HKD-S M20x80	25	25

### HKD-ST (SUS304)



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
353419	HKD-ST 3/8"x30 SS304	100	12

### HKD-SR (SUS316)



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
247950	HKD-SR 3/8"x40	50	12
247951	HKD-SR M6x25	100	8
247952	HKD-SR M8x30	100	10
247953	HKD-SR M10x40	50	12
247954	HKD-SR M12x50	50	15
247955	HKD-SR M16x65	25	20
247956	HKD-SR M20x80	25	25

## メネジタイプ/内部コーン打込み式アンカー (リップなし)

### HKV (電気亜鉛メッキ)



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
2127987	HKV 3/8"x30	50	12
2127988	HKV 3/8"x40	50	12
2127989	HKV 1/2"x50	25	16

2127980	HKV M8x30	100	10
2127983	HKV M12x50	25	15
2127984	HKV M16x65	25	20

### HKV-R2 (SUS304)



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
2168253	HKV-R2 3/8"x40	50	12
2168252	HKV-R2 1/2"x50	50	16

423668	HKV-R2 M12x50	50	15
--------	---------------	----	----

### HKD-D



品番	品名	入数	穿孔径(mm)
385459	HKD-D M12x50	50	16

品番	品名	入数	穿孔径(mm)
324881	HKD-D 1/2"x50 SS316	50	16



## HKD/HKV用セッティングツール

### 手打ち式

#### ハンマーパンチ HSD-G



品番	品名
243738	HSD-G M6 1/4"X25
243740	HSD-G M8 5/16"X30
230935	HSD-G M10 3/8"X30
243742	HSD-G M10 3/8"X40
243743	HSD-G M12 1/2"X50
243744	HSD-G M16 5/8"X65
243745	HSD-G M20 3/4"X80
3095225	HSD-AI 3/8"WX30X1.5m

### 機械式

#### ダウエルパンチ HSD-M



#### SDS Plus用

品番	品名
243748	HSD-M M8 5/16"X30
243750	HSD-M M10 3/8"X30
243751	HSD-M M10 3/8"X40
243752	HSD-M M12 1/2"X50

#### SDS Max用

品番	品名
243753	HSD-M M16 5/8"X65

#### セッティングツール HSD-TE-CX



#### ストップビット+打込み棒セット

品番	品名
2112619	HKD-TE-CX M8 5/16"X30
2112751	HKD-TE-CX M10 3/8"X30
2112752	HKD-TE-CX M10 3/8"X40
2112754	HKD-TE-CX M12 1/2"X50 ø16
2112753	HKD-TE-CX M12X50 ø15

#### セッティングツール HSD-TE-CX-B



#### ストップビットのみ

品番	品名
2112755	HKD-TE-CX-B M8 5/16"X30
2112757	HKD-TE-CX-B M10 3/8"X30
2112758	HKD-TE-CX-B M10 3/8"X40
2112760	HKD-TE-CX-B M12 1/2"X50 ø16
2112759	HKD-TE-CX-B M12X50 ø15

## PC板専用アンカー

#### PC板専用アンカー HDI-P



品番	品名	入数
409499	HDI-P 3/8"	100

#### HDI-P専用工具



品番 3582090  
ストップドリルビット TE-CX 1/2"-3/4"



品番 247776  
HSD-G 3/8"X20



品番 261607  
HSD-M M10X12,5

## オネジタイプ/ウェッジ式アンカー

### HSA (電気亜鉛メッキ)



品番	品名	入数
2036084	HSA M6x50 5/-/-	200
2036085	HSA M6x65 20/10/-	200
2036086	HSA M6 x 85 40/30/10	100
2036087	HSA M6x100 55/45/25	100
2004122	HSA M8x55 5/-/-	100
2004123	HSA M8x70 20/10/-	100
2004124	HSA M8x85 35/25/-	80
2004125	HSA M8x105 55/45/15	50
2004126	HSA M8x130 80/70/40	50
2004127	HSA M10x68 5/-/-	50
2004128	HSA M10x83 20/10/-	50
2004129	HSA M10x98 35/25/-	40
2067313	HSA M10x108 45/35/5	40
2004150	HSA M10x113 50/40/10	40
2067314	HSA M10x120 57/47/17	25
2004151	HSA M10x133 70/60/30	25
2067315	HSA M10x140 77/67/37	25

品番	品名	入数
2004152	HSA M10x153 90/80/50	25
2067316	HSA M10x160 97/87/57	25
2004153	HSA M10x168 105/95/65	25
2004154	HSA M12x85 5/-/-	25
2004155	HSA M12x100 20/5/-	25
2004156	HSA M12x115 35/20/-	25
2004157	HSA M12x145 65/50/15	25
2004158	HSA M12x175 95/80/45	25
2004159	HSA M12x205 125/110/75	25
2004160	HSA M12x225 145/130/95	25
2004161	HSA M16x102 5/-/-	16
2004162	HSA M16x117 20/5/-	16
2004163	HSA M16x137 40/25/-	16
2004164	HSA M16x182 85/70/30	16
2004165	HSA M16x232 135/120/80	16
2036088	HSA M20x125 10/-/-	10
2036089	HSA M20x170 55/30/15	10

### HAS-F (熔融亜鉛メッキ)



品番	品名	入数
2004113	HSA-F M8x55 5/-/-	100
2004114	HSA-F M8x70 20/10/-	100
2004115	HSA-F M8x85 35/25/-	80
2004116	HSA-F M8x105 55/45/15	50
2004117	HSA-F M8x130 80/70/40	50
2004118	HSA-F M10x68 5/-/-	50
2004119	HSA-F M10x83 20/10/-	50
2004170	HSA-F M10x98 35/25/-	40
2004171	HSA-F M10x113 50/40/10	40
2004172	HSA-F M12x85 5/-/-	25

品番	品名	入数
2004173	HSA-F M12x100 20/5/-	25
2004174	HSA-F M12x115 35/20/-	25
2004175	HSA-F M12x145 65/50/15	25
2004176	HSA-F M12x225 145/130/95	25
2004177	HSA-F M16x102 5/-/-	16
2004178	HSA-F M16x137 40/25/-	16
2004179	HSA-F M16x182 85/70/30	16
2036312	HSA-F M20x125 10/-/-	10
2036313	HSA-F M20x170 55/30/15	10

### HAS-R (ステンレスA4)



品番	品名	入数
2036314	HSA-R M6x50 5/-/-	200
2036315	HSA-R M6x65 20/10/-	200
2036316	HSA-R M6x85 40/30/10	100
2004197	HSA-R M8x55 5/-/-	100
2004198	HSA-R M8x70 20/10/-	100
2004199	HSA-R M8x85 35/25/-	80
2004200	HSA-R M8x105 55/45/15	50
2004201	HSA-R M10x68 5/-/-	50
2004202	HSA-R M10x83 20/10/-	50
2004203	HSA-R M10x98 35/25/-	40
2004204	HSA-R M10x113 50/40/10	40
2004205	HSA-R M10x133 70/60/30	25
2004206	HSA-R M10x153 90/80/50	25

品番	品名	入数
2004207	HSA-R M12x85 5/-/-	25
2004208	HSA-R M12x100 20/5/-	25
2004209	HSA-R M12x115 35/20/-	25
2004210	HSA-R M12x145 65/50/15	25
2004211	HSA-R M12x175 95/80/45	25
2004212	HSA-R M12x205 125/110/75	25
2004213	HSA-R M12x225 145/130/95	25
2004214	HSA-R M16x102 5/-/-	16
2004215	HSA-R M16x117 20/5/-	16
2004216	HSA-R M16x137 40/25/-	16
2004217	HSA-R M16x182 85/70/30	16
2036317	HSA-R M20x125 10/-/-	10
2036318	HSA-R M20x170 55/30/15	10

\* 穿孔径はすべてボルト径と同じ



### ロングナット (HSA用)

#### 電気亜鉛メッキ

品番	品名	入数
2025632	ナット HSA M10 3/8"	50
2025631	ナット HSA M12 1/2"	25
2025634	ナット HSA M16 5/8"	20

#### ステンレス A4

品番	品名	入数
2025630	ナット HSA-R M10 3/8"	50
2025633	ナット HSA-R M12 1/2"	25
2025635	ナット HSA-R M16 5/8"	20

#### 溶融亜鉛メッキ

品番	品名	入数
2025636	ナット HSA-F M10 3/8"	50
2025637	ナット HSA-F M12 1/2"	25

### HSA + ロングナット セット



#### 電気亜鉛メッキ

品番	品名	入数
2096720	HSA M10x68 3/8 LN セット	50
2096721	HSA M12x85 1/2 LN セット	25

#### ステンレス A4

品番	品名	入数
3500417	HSA-R ロングナット M10x68 3/8W	50
3500418	HSA-R ロングナット M12x85 1/2W	25

#### 【 施工手順 】

所定の径、深さで穿孔し、ポンプで孔内清掃  
ハンマーかセッティングツールでアンカーを叩き込んで挿入  
トルクレンチ、又はATモジュールで規定のトルク値までナットを締付け

アンカーサイズ	M6	M8	M10	M12	M16	M20	ロングナット		
							M10	M12	M16
締付けトルク (Nm)	5	15	25	50	80	200	14	19	24
ナット二面幅 (mm)	10	13	17	19	24	30			

### セッティングツール



(M12まで)

品番	品名
337918	セッティングツール HS-SC 150
337919	セッティングツール HS-SC 300
2051443	セッティングツール HS-SC M6 - M16

### ATモジュール

アンカーの箱にあるバーコードをスキャン、又は手動でサイズを設定  
ナットを締め込むと自動停止

インパクトレンチ  
SIW 4AT-22 1/2

バッテリー  
B22-85



トルクコントロールアダプター  
SI-AT-22



## ネジ固定式金属系アンカー

### HUS4-H (電気垂鉛メッキ)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
416735	HUS3-H 6x40/5	100	2293559	HUS4-H 10x150 95/75/65	50
416736	HUS3-H 6x60/5/25	100	2293560	HUS4-H 10x180 125/105/95	25
416737	HUS3-H 6x80/25/45	100	2293561	HUS4-H 10x200 145/125/115	25
2293134	HUS4-H 8x45 5/-/-	50	2293562	HUS4-H 10x240 185/165/155	25
2293135	HUS4-H 8x55 15/-/-	50	2293563	HUS4-H 10x280 225/205/195	25
2293136	HUS4-H 8x65 25/5/-	50	2293564	HUS4-H 10x305 250/230/220	25
2293137	HUS4-H 8x75 35/15/5	50	2293565	HUS4-H 12x70 10/-/-	25
2293138	HUS4-H 8x85 45/25/15	50	2293566	HUS4-H 12x100 40/20/-	25
2293139	HUS4-H 8x100 60/40/30	50	2293567	HUS4-H 12x130 70/50/30	25
2293550	HUS4-H 8x120 80/60/50	50	2293568	HUS4-H 12x150 90/70/50	25
2293551	HUS4-H 8x150 110/90/80	50	2293569	HUS4-H 14x75 10/-/-	16
2293552	HUS4-H 10x60 5/-/-	50	2293570	HUS4-H 14x100 35/15/-	16
2293553	HUS4-H 10x70 15/-/-	50	2293571	HUS4-H 14x130 65/45/15	16
2293554	HUS4-H 10x80 25/5/-	50	2293572	HUS4-H 14x150 85/65/35	16
2293555	HUS4-H 10x90 35/15/5	50	2333575	HUS4-H 16x100 15/-	16
2293556	HUS4-H 10x100 45/25/15	50	2333576	HUS4-H 16x140 55/10	16
2293557	HUS4-H 10x110 55/35/25	50	2333577	HUS4-H 16x165 80/35	16
2293558	HUS4-H 10x130 75/55/45	50	2333578	HUS4-H 16x205 120/75	16

### HUS4-HF (多層コーティング)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
2293590	HUS4-HF 8x65 25/5/-	50	2293597	HUS4-HF 10x150 95/75/65	50
2293591	HUS4-HF 8x75 35/15/5	50	2293598	HUS4-HF 14x75 10/-/-	16
2293592	HUS4-HF 8x85 45/25/15	50	2293599	HUS4-HF 14x100 35/15/-	16
2293593	HUS4-HF 8x100 60/40/30	50	2293600	HUS4-HF 14x150 85/65/35	16
2293594	HUS4-HF 10x60 5/-/-	50	2333579	HUS4-HF 16x100 15/-	16
2293595	HUS4-HF 10x80 25/5/-	50	2333710	HUS4-HF 16x140 55/10	16
2293596	HUS4-HF 10x100 45/25/15	50	2333711	HUS4-HF 16x165 80/35	16
2313326	HUS4-HF 10x110 55/35/25	50	2333712	HUS4-HF 16x205 120/75	16

### HUS4-HR (SUS 316)



品番	品名	入数	品番	品名	入数
2357617	HUS4-HR 6x35 5/-/-	50	2357601	HUS4-HR 10x65 5/-/-	25
2357618	HUS4-HR 6x45 15/10/-	50	2357602	HUS4-HR 10x75 15/5/-	25
2357619	HUS4-HR 6x60 30/25/5	50	2357603	HUS4-HR 10x85 25/15/-	25
2357640	HUS4-HR 6x70 40/35/15	50	2357604	HUS4-HR 10x95 35/25/5	25
2357305	HUS4-HR 8x55 5/-/-	25	2357605	HUS4-HR 10x105 45/35/15	25
2357306	HUS4-HR 8x65 15/5/-	25	2357606	HUS4-HR 10x115 55/45/25	25
2357307	HUS4-HR 8x75 25/15/-	25	2357607	HUS4-HR 10x130 70/60/40	25
2357308	HUS4-HR 8x85 35/25/5	25	2357644	HUS4-HR 14x80 10/-	8
2357309	HUS4-HR 8x95 45/35/15	25	2357645	HUS4-HR 14x120 50/10	8
2357600	HUS4-HR 8x105 55/45/25	25			

\* 穿孔径 = 軸径と同じ 穿孔長 = 埋込深さ + 10mm以上

アンカーサイズ (軸径)		6	8	10	12	14	16
ナット二面幅 (mm)		13	13	15	17	21	24
推奨 インパクトレンチ	SIW 4AT-22 1/2	◎	◎	◎			
	SIW 6-22 1/2		◎	◎	◎	◎	
	SIW 8-22 1/2		△	◎	◎	◎	◎



## W3/8ボルト吊下げ用ネジ固定式アンカー

### HUS3-I Flex SC

穿孔、孔内清掃後 インパクトドライバーでねじ込み プラスチックパーツが外れたら施工完了



品番	品名	入数	穿孔径 (mm)	ナット二面幅	許容安全荷重 (Fc-21N/mm <sup>2</sup> )
2194872	HUS3-I FlexSC 6x35 3/8W	50	6	14	1.4kN
2194873	HUS3-I FlexSC 6x55 3/8W	50	6	14	3.6kN

【注意事項】 穿孔長は埋込長より10mm程度深くしてください  
アンカー打設後 台直しは行わないでください

## 心棒打込み式アンカー

### HNI (電気亜鉛メッキ)



品番	品名	入数
2209532	HNI 3/8"x60	50
2209533	HNI M6x45	50
2209534	HNI M6x60	50
2209535	HNI M8x50	50
2209536	HNI M8x70	50
2209537	HNI M8x90	50
2209538	HNI M8x100	50
2209539	HNI M10x50	50
2209550	HNI M10x60	50
2209551	HNI M10x80	50
2209552	HNI M12x60	30
2209553	HNI M12x70	30
2209554	HNI M12x90	30
2209555	HNI M16x100	15

### HNI-SS (SUS 304)



品番	品名	入数
2209556	HNI SS 3/8"x60	50
2209557	HNI SS M6x45	50
2209558	HNI SS M6x60	50
2209559	HNI SS M8x50	50
2209560	HNI SS M8x70	50
2209561	HNI SS M8x90	50
2209562	HNI SS M8x100	50
2209563	HNI SS M10x50	50
2209564	HNI SS M10x60	50
2209565	HNI SS M10x80	50
2209566	HNI SS M12x60	30
2209567	HNI SS M12x70	30
2209568	HNI SS M12x90	30
2209569	HNI SS M16x100	15

アンカーサイズ	W3/8	M6	M8	M10	M12	M16
穿孔径 (mm)	10	W1/4	8.5	10.5	W1/2	17

## プラスチック系アンカー

### はさみ固定式アンカー HLD



品番	品名	入数	母材厚 (mm)	穿孔径 (mm)	木ネジ径 (mm)	木ネジ長 (mm)
335506	HLD 2	150	4~12	10	4~5	33+取付物厚さ
335507	HLD 3	100	15~19	10	4~5	40+取付物厚さ
335508	HLD 4	100	24~28	10	4~5	49+取付物厚さ
3429811	HLD 2 (50ヶ入)	50	4~12	10	4~5	33+取付物厚さ

### ユニバーサルアンカー HUD-2



品番	品名	入数	埋込長 (mm)	穿孔長 (mm)	穿孔径 (mm)	ネジ径 (mm)
2287818	HUD-2 5x25	500	25	≥ 30	5	4
2287820	HUD-2 6x30	500	30	≥ 35	6	5
2287816	HUD-2 8x40	400	40	≥ 45	8	6
3767788	HUD-2 5x25 (100)	100	25	≥ 30	5	4

### ユニバーサルアンカー HUD-L



品番	品名	入数	埋込長 (mm)	穿孔長 (mm)	穿孔径 (mm)	ネジ径 (mm)
315938	HUD-L 6x50	400	47	≥ 70	6	5
315939	HUD-L 8x60	200	57	≥ 80	8	6
315940	HUD-L 10x70	100	70	≥ 90	10	8

### インパクトアンカー HPS-1



#### ネジ部 メッキ

品番	品名	入数
260369	HPS-1 4/0x20	250
260347	HPS-1 5/5x25	200
230515	HPS-1 5/10x30	200
260348	HPS-1 5/15x35	200
260349	HPS-1 6/5x30	150
230516	HPS-1 6/10x35	150
260350	HPS-1 6/15x40	150
260351	HPS-1 6/25x50	100
260352	HPS-1 6/40x65	100
260354	HPS-1 8/30x60	50
260355	HPS-1 8/60x90	50
260356	HPS-1 8/80x110	50
260367	HPS-1 8/100x130	100
3430061	HPS-1 5/5x25 (50ヶ入)	50

#### ネジ部 SUS304

品番	品名	入数
260357	HPS-1 R 5/5x25	200
230524	HPS-1 R 5/10x30	200
260358	HPS-1 R 5/15x35	200
260359	HPS-1 R 6/5x30	150
230525	HPS-1 R 6/10x35	150
260360	HPS-1 R 6/15x40	100
260361	HPS-1 R 6/25x50	100
260362	HPS-1 R 6/40x65	100
230527	HPS-1 R 8/20x50	50
260366	HPS-1 R 8/80x110	50
63539	HPS-WSP 5/6	200

#### HPS-WSP

63539	HPS-WSP 5/6	200
77690	HPS-R-WSP 5/6 (ネジ部SUS)	200

アンカーサイズ	HPS-1 4	HPS-1 5	HPS-1 6	HPS-1 8	HPS-WSP
穿孔径 (mm)	4	5	6	8	5
穿孔長 (mm)	≥ 25	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 40
最大取付物厚 (mm)	2	15	40	100	5



## アンカーテスター

### アンカーテスター DPG 100

品番 : 59999 DPG100

【構成内容】  
本体、ケース  
カップリング M6~M24  
スレッドロッド 各サイズ  
スペーサー  
中間スペーサー  
メガネレンチ



本体重量	3.0 kg
最大測定荷重	100 kN
測定範囲	M6~M24
傾斜補正範囲	2.5 度
電源電圧	9V乾電池
乾電池の寿命	実働50時間
適正使用温度	-5℃~+60℃



#### \* 別売分ネジ用カップリング

品番 : 3493453 カップリング W3/8  
品番 : 3493454 カップリング W1/2  
品番 : 3493455 カップリング W5/8  
品番 : 3493456 カップリング W3/4  
品番 : 3493457 カップリング W7/8





## ウレタンフォーム



品番 : 220446 CF 126 750ML  
 品番 : 377345 CF-I 750/G  
 品番 : 2033421 CF ISO 750 P



品番 : 259768 デイスペンサーガン CF DS-1

	CF 126	CF-I 750/G	CF-ISO 750/P
色	黄	緑	ライトピンク
最大自由発泡量	45 ℓ	50 ℓ	50 ℓ
熱伝導率	0.04 W/mK	0.035 W/mK	0.036 W/mK
切断可能時間	約30分	約30分	約25分
表面硬化時間	約10分		
容量	750 ml		
主成分	(ポリウレタン (一液型))		
使用可能温度	5°C~30°C		

## ファイヤーストップ

ファイヤーストップ®ジョイントフィラー

### CP 606



品番 : 285575 CP 606 310ml グレー

施工後のヒルティ ファイヤーストップボードに再通線した場合の隙間充填に使用出来ます

\* ファイヤーストップボードは一般には販売していません

### スピードスリーブ CFS-SL GA



品番	品名	入数
2178494	CFS-SL GA L	1
2178493	CFS-SL GA M	1
2178492	CFS-SL GA S	1

### ボウカプラグ CFS-PL



品番	品名	入数
2059530	CFS-PL 107	8
2059531	CFS-PL 132	4
2059532	CFS-PL 158	2
2059533	CFS-PL 202	2

### ボウカブロック CFS-BL



LxWxH : 200x130x50 mm

品番 : 2062863 ボウカブロックCFS-BL (販売単位 20)

### ボウカシーラント FS-ONE MAX



容量 : 300ml

品番 : 2101534 ボウカシーラントFS-ONE MAX (販売単位 12)





日本ヒルティ株式会社

〒224-8550

横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

T: 0120-66-1159 F: 0120-23-2953

[WWW.hilti.co.jp](http://WWW.hilti.co.jp)